



ORIOCK



CATÁLOGO

CALZADO #SEGURIDAD

NUEVO MODELO CIHURI S3

COMODIDAD Y SEGURIDAD A TUS PIES



“Donde la experiencia y la calidad se unen,
nace un calzado único. ORIOCKX.”





Profesionalidad y bienestar

Línea ORIOCX STYLE 04

Línea WATERPROOF 10

Línea AMORTIGUACIÓN 14

Línea RIOJA 20

Línea BLANCA 34






TABLA DE PROTECCIÓN TABLE DE PROTECTION

A

Antiestático.

WR

Resistencia al agua entre suela y empeine.

SRC

Resistente al deslizamiento.

HI

Aislante al calor.

E

Absorción de energía en el talón.

P

Resistencia a la perforación.

FO

Suela resistente a los hidrocarburos.

HRO

Suela resistente al calor por contacto a 300°.

WRU

Resistencia a la penetración del agua.

CR

Resistencia a los cortes.

CI

Aislante al frío.

C

Calzado conductor.



Absorción de energía en la zona del talón 30J.



Puntera EN 345, composite o acero (200J).



Resistente a aceites, hidrocarburos y disolventes.



Plantilla antiperforación EN 345 (1100N).



Antiestático.



Impermeabilidad.




Combinación de puntera de Composite y de plantilla anti perforación de kevlar = 100% no-magnético (no detectable para los detectores de metales), ligero y cómodo.

MEMBRANA OCX₂-DRY

OCX₂DRY

Gracias a componentes probados y controlados, y a un concepto de ensamble específico, estos zapatos son impermeables y transpirables. La membrana asegura la impermeabilidad permitiendo la evacuación de la humedad. El cuero es naturalmente transpirable y tratado hidrófobo. **Membrana OCX2DRY formada por 70% poliéster y 30% poliéster.**



Aleja la humedad de tus pies

S1P+SRC+HI+CI

Línea **ORIOCX STYLE**

MOD. **RASILLO**

Características y ventajas:

- TEXTIL ANTI-PERFORACIÓN Y PIEL SERRAJE.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- GRAN TRANSPIRABILIDAD LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea **ORIOCX STYLE**

MOD. **VALGAÑÓN**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA HIDROFUGADA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- MUY LIGERA Y FLEXIBLE.


**100%
METAL
FREE**

GRIS

36 - 48

AZUL

36 - 48

NEGRO

36 - 48

KAKI

36 - 48



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

**S3 + SRC + HI + CI**

Línea **ORIOCKX STYLE**

MOD. **IREGUA**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA HIDROFUGADA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCKX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- DISEÑO SIN COSTURAS.



AZUL

38 - 47



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S3 + SRC + HI + CI



Línea **ORIOCX STYLE**

MOD. **CIHURI**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE Y MESH HIDROFUGADO
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- GRAN TRANSPIRABILIDAD LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.



MARRÓN
36 - 48



GRIS
36 - 48



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S3 + SRC + HI + CI

Línea ORIOCX STYLE

MOD. VAREA

Características y ventajas:

- BOTA PIEL SERRAJE Y MESH HIDROFUGADO
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- GRAN TRANSPIRABILIDAD LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.

**MARRÓN****36 - 48****TEXTILE**
ANTI-PERFORATION
INSOLE**COMPOSITE**

S3 + SRC + HI + CILínea **ORIOCX STYLE**MOD. **REDAL**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- GRAN TRANSPIRABILIDAD LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.



MARRÓN

36 - 48

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

**S3 + SRC + HI + CI + WR**Línea **WATERPROOF**MOD. **LEDESMA**

Características y ventajas:

- MIX MICROFIBRA Y PIEL FLOR HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR "OCX2DRY".
- SUELA "ORIOCK 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.

**100%
METAL
FREE****NEGRO****43 - 47****TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE****COMPOSITE**



Línea **WATERPROOF**

MOD. **HARO**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK.
- MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR "HDRY".
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- REFUERZO EN LA PUNTERA.
- SUELA de PU DOBLE DENSIDAD.
- SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO EN LA LENGUETA PARA SUJECIÓN DE CORDONES.



MARRÓN

37 - 48



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S1P + SRC + E + HI + CI



Línea AMORTIGUACIÓN

MOD. ALESÓN

Características y ventajas:

- MICROFIBRA Y DOBLE REJILLA BICOLOR.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



AZUL

35 - 48



COMPOSITE

Línea AMORTIGUACIÓN

MOD. JUBERA

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA Y REJILLA HIDROFUGADAS.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



AZUL
35 - 48

GRIS
35 - 48



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea AMORTIGUACIÓN

MOD. TORRENT

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA HIDROFUGADA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCK 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.
- REFUERZO EN EL TALON DE TPU PARA MAYOR ESTABILIDAD.

**100%
METAL
FREE**

BEIGE

36 - 47



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea AMORTIGUACIÓN

MOD. LIGHT PRO

Características y ventajas:

- MESH Y PU HIDROFUGADOS.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D CONFORT PRO" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE.
- COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.
- EL CALZADO MÁS LIGERO CON 340G EN TALLA 41 EU.



NEGRO
37 - 47

100%
METAL
FREE

GRIS
37 - 47



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea AMORTIGUACIÓN

MOD. MANSILLA

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK ENGRASADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.

GRIS-PISTACHO
36 - 47TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea AMORTIGUACIÓN

MOD. YECORA

Características y ventajas:

- MICROFIBRA Y MESH DE DOBLE CARA.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE CAUCHO Y PHYLON ANTIDESLIZANTE. COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSA DE 0'47 Y EN ACERO DE 0'26.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA.
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



GRIS

36 - 48

100%
METAL
FREE

AZUL

36 - 48



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S3 + SRC + HI + CILínea **RIOJA**MOD. **ALBELDA**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK ENGRASADA DE 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- SUELA ORIOCX PU DE DOBLE DENSIDAD.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.

**100%
METAL
FREE****MARRÓN**
36 - 48**TEXTILE**
ANTI-PERFORATION
INSOLE**COMPOSITE**

**S3 + SRC + HI + CI**Línea **RIOJA**MOD. **CORTIJO**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.



NEGRO

36 - 48

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S1P + SRC + HI + CILínea **RIOJA**MOD. **AUSEJO**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE AFELPADO 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD MONOCOLOR. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.

**100%
METAL
FREE****MARRÓN****37 - 47****TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE****COMPOSITE**

**S3 + SRC + HI + CI**Línea **RIOJA**MOD. **EBRO**

Características y ventajas:

- PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.
- ELÁSTICO INTERIOR PARA AJUSTAR EL PIE.
- CIERRE AUTO AJUSTABLE DE VELCRO DE 3,5 cm DE ANCHO.

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea **RIOJA**

MOD. **SOLDAB**

Características y ventajas:

- PIEL NOBUCK ENGRASADA 2'2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACION TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- HORMA EXTRA ANCHA.
- ELÁSTICO INTERIOR PARA AJUSTAR EL PIE.
- CIERRE AUTO AJUSTABLE DE VELCRO DE 3,5 cm DE ANCHO.
- COSTURAS CON HILO DE KEVLAR.

**100%
METAL
FREE**

**MARRÓN
37 - 47**



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE





Línea RIOJA

MOD. CIDACOS

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA GRABADA HIDROFUGADA 2 mm.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA. RESISTENTE A ACEITES, DISOLVENTES E HIDROCARBUROS.
- FORRO INTERIOR DRYTEX.
- CIERRE DE VELCRO CON GROSOR DE 3,5CMS DE ANCHO.

NEGRO

38 - 48

STEEL
ANTIPERFORATION
INSOLE

STEEL

**S1P + SRC + HI + CI**Línea **RIOJA**MOD. **CUZCU**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE PERFORADO.
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN LA SUELA
- SISTEMA DE ANTITORSIÓN.



GRIS

36 - 48

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S3+SRC+HI+CILínea **RIOJA**MOD. **SOTÉS**

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm. HIDROFUGADA
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCK 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- MUY LIGERA Y DURADERA

**100%
METAL
FREE**

NEGRO
36 - 48



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

S3 + SRC + HI + CILínea **RIOJA**MOD. **MILLÁN**

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm. HIDROFUGADA
- PUNTERA DE COMPOSITE.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- MUY LIGERA Y CONFORTABLE



NEGRO

36 - 48

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



Línea RIOJA

MOD. IGEA

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm.
- PUNTERA DE ACERO.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA.
- FORRO INTERIOR TEXTIL.
- LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT.

NEGRO

36 - 48

STEEL
ANTIPERFORATION
INSOLE

STEEL



Línea RIOJA

MOD. AJAMIL

Características y ventajas:

- PIEL RECTIFICADA DE 2 mm.
- PUNTERA DE ACERO.
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO.
- SUELA DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIESTÁTICA.
- FORRO INTERIOR TEXTIL.
- LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT.

NEGRO

36 - 48



STEEL
ANTI-PERFORATION
INSOLE

STEEL

S1P + SRCLínea **RIOJA**MOD. **ÁBALOS**

Características y ventajas:

- PIEL SERRAJE AFELPADO 2'2 mm.
- PUNTERA DE ACERO (200 J).
- PLANTILLA ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO.
- SUELA PU DOBLE DENSIDAD, RESISTENTE A ACEITES Y ÁCIDOS.
- FORRO INTERIOR TEXTIL TRANSPIRABLE.
- SIN OJETES METÁLICOS.

GRIS

36 - 48

STEEL
ANTIPERFORATION
INSOLE

STEEL

S2+CI+SRCLínea **BLANCA**MOD. **QUINTANAR**

Características y ventajas:

- MATERIAL MICROFIBRA.
- PUNTERA COMPOSITE.
- PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS.
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN.

**100%
METAL
FREE**BLANCO
36 - 48NEGRO
36 - 48

COMPOSITE

**S2+CI+SRC**Línea **BLANCA**MOD. **TIRON**

Características y ventajas:

- BOTA DE MATERIAL MICROFIBRA.
- PUNTERA COMPOSITE.
- CIERRE DE VELCRO CON UN GROSOR DE 3,5CMS..
- SUELA "ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE.
- DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN.

BLANCO
36 - 46

COMPOSITE

