

CROWN®

PROFESSIONAL

PROMOCIONES

FEBRERO-JUNIO 2025

Vigencia hasta junio 2025
o fin de existencias



MARTILLO DEMOLEDOR

950 W - 5 JULIOS - 3,9 KG



169,90€ P.V.P.R

Especialmente indicado para trabajos de reforma y pequeña demolición como rozas, tabiques, baños, suelos. Muy manejable gracias a su reducido tamaño y su bajo peso. Equipado con sistema antivibración para una máxima comodidad en su uso y con vario-lock indicado para la diferente regulación del cincel.

950 W

Ligero y compacto

5 J **3,9 kg**

Vario lock



CT18233BMC

Impactos por minuto 4300 min-1

Energía de impacto 5 J

Peso 3,9 KG

Equipo: 2 escobillas, 1 recipiente con lubricante

Nuestra misión

La experiencia de un gran fabricante, la fuerza de nuestra marca, nuestros numeros.



4 fábricas

Llevamos diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento desde el año 1980. Nuestros ingenieros están constantemente desarrollando nuestra gama de productos para ofrecer siempre las mejores herramientas para cada aplicación. En nuestras 4 plantas fabricamos según los actuales estándares internacionales persiguiendo la mejora continua en rendimiento, equilibrio, versatilidad y longevidad de nuestras herramientas eléctricas.

+1.500 Empleados

CROWN es una compañía global con más de 1.500 empleados en todo el mundo que trabajan cada día para desarrollar y mejorar nuestros negocios internacionales. Todos los departamentos y profesionales involucrados trabajan con el objetivo específico de hacer los mejores productos y dar los mejores servicios que garanticen que los profesionales puedan trabajar de la manera más productiva.

135.000 m²

Nuestras instalaciones están repartidas en 30.000 metros cuadrados de oficinas, centros de formación, almacenes y más de 105.000 metros cuadrados de instalaciones de producción que nos permiten gestionar todo el sistema de producción de manera efectiva, desde el almacenamiento de componentes, la producción final, hasta el almacenamiento del producto terminado.

+13 Millones de productos

CROWN produce más de 13 millones de herramientas eléctricas y accesorios al año. El surtido se produce siguiendo estrictos controles de calidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Desde el control de suministro a la gestión de la producción mediante lógicas TPS.

+100 Naciones

CROWN está presente en más de 100 países en todo el mundo y nuestra cuota de mercado está creciendo rápidamente año tras año. Desarrollamos nuestros mercados directamente de forma directa, acortando así la distribución y garantizando siempre el mejor servicio y soporte a nuestros clientes.

NOVEDADES

DESCUBRE
NUESTRAS
ÚLTIMAS
NOVEDADESMiniamoladora industrial Ø125mm - 1500W
Velocidad variable

NOVEDAD GAMA INDUSTRIAL

CT13677-125RSV: Velocidad nominal 2800-11000 min⁻¹, arranque suave, función anti reinicio, protección click, sistema de tuerca rápida de sujeción, potencia y velocidad constantes.



> página 35

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR - BRUSHLESS - 120 Nm 20 V MAX

NOVEDAD

BRUSHLESS

CT21112HMX: Motor Brushless, par máximo: 120Nm, selector de velocidad, reversible, portabrocas metálico, ajuste electrónico de velocidad, par variable, mango adicional.



> página 11

MARTILLO DEMOLEDOR LIGERO 950W - 5 Julios - 3,9 Kg - SDS Plus

NOVEDAD

CT18233BMC: SDS Plus, Potencia 950W, energía 5 Julios, peso 3,9 Kg, sistema vario lock(giro cincel).



> página 32

Taladros atornilladores

3,6V - 4V - 12V - 16V

CT22024-MC
**DESTORNILLADOR
SIN CABLE 3,6 V/1,5 Ah**

Batería de Litio 3,6 V - 1,5 Ah
Torque máximo: 3,5 Nm
2 funciones - reversible
Mango giratorio
Incluye set de 30 puntas


44.90€ P.V.P.R
CT22053 TB
DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 4V - 2 Ah

4 V - 2 Ah - hexagonal de 1/4"
Velocidad 260 min-1 | Par máx. 5 Nm |
Portaherramientas hexagonal de 1/4" |
Peso 0,28 kg

**USB-C
Estuche de tela**

Incluye KIT de 26 piezas

- ⊖ 6 pz: (25 mm) 3 | 4 | 5 | 6 mm (45 mm) 3 | 5mm
- ⊕ 6 pz: (25 mm) 3 | 4 | 5 | 6 mm (45 mm) 3 | 5mm
- ⊗ 3 pz: (25 mm) PZ1 | PZ2 | PZ3
- ⊙ 5 pz: (25 mm) 2 | 3 | 4 | 5 | 6mm
- ⊛ 6 pz: (25 mm): T10 | T15 | T20 | T25 | T30 (45 mm): T20
- Portapuntas magnético (50 mm): 1ud


44.90€ P.V.P.R **5 Nm**
CT21081H-2BMC
**TALADRO ATORNILLADOR
SIN CABLE 12 V/2Ah**

2 baterías de litio de 12 V - 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 19/30 Nm Peso: 1,080gr
Batería intercambiable


125.90€ P.V.P.R
CT21081HQ-2BMC
**TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE
MULTICABEZAL 12 V / 2Ah**

2 baterías de litio de 12 V - 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 19/30 Nm Peso: 1,130gr
Batería intercambiable.
Cabezal intercambiable


159.90€ P.V.P.R
CT21082H-2BMC
**TALADRO ATORNILLADOR
SIN CABLE 16V / 2,0Ah**

2 baterías de litio de 16 V - 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 21/35 Nm
Peso: 1,300gr
Batería intercambiable


139.90€ P.V.P.R
CT21082HQ-2BMC
**TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE
MULTICABEZAL 16 V / 2Ah**

2 baterías de litio de 16 V - 2Ah
Velocidad variable electrónica 0-380 / 0-1250 RPM
Max par: 21/35 Nm. Peso: 1,240gr
Batería intercambiable.
Cabezal intercambiable


179.90€ P.V.P.R


**CT21072HX-2BMC****TALADRO ATORNILLADOR
SIN CABLE 12 V/2Ah**

2 baterías de litio de 12 V – 2 Ah.
 Velocidad variable electrónica
 2 velocidades mecánicas
 Max par: 19/30 Nm
 Peso: 0,960gr.
 Batería integrada



119,90€ P.V.P.R

CT21072HBX-2BMC**TALADRO ATORNILLADOR
SIN CABLE CABEZAL HEX 12 V / 2Ah**

2 baterías de litio de 12 V – 2 Ah.
 Velocidad variable elec: 0-380 / 0-1250
 Max par: 19/30 Nm
 Cabezal hexagonal
 Peso: 0,850gr. Batería integrada



119,90€ P.V.P.R

Plataforma batería 20 V Max



Motor Brushless de alto rendimiento

La gama 20 V Max incluye nuevas herramientas eléctricas sin escobillas con tecnología avanzada que garantiza más rendimiento, mayor vida útil a las herramientas.

BRUSHLESS

Una amplia gama de productos de batería

Una amplia gama de productos de batería. Una gama en constante crecimiento de más de 50 modelos, diseñada para hacer frente a las aplicaciones más exigentes.

+50 modelos

Los 4 niveles de capacidad te permiten elegir la mejor batería adecuado según el tipo de trabajo y la duración.

2Ah, 4Ah, 5Ah, 8Ah

Nuestros cargadores rápidos te permiten estar siempre operativo optimizando su trabajo.

2A, 4A, 9A

Celdas optimizadas 21700

Las nuevas celdas de batería de litio profesionales 21700 tienen una impedancia más baja que proporciona más potencia. Nuestras baterías de 20V Max tienen autodescarga lenta lo que garantiza una mayor duración. Las baterías de 20 V Max tienen muy poco efecto memoria que garantiza ciclos de vida más largos.

+35%* capacidad **-10%*** peso **LARGA** duración **REDUCIDO** efecto memoria

*Comparativa batería a celdas 21700 contra 18650.

Taladro atornillado
CT21128HMX
BRUSHLESS

Martillo SDS plus
CT28001HX
BRUSHLESS

Decapador
CT60001HX

Sierra de
calar
CT25003HX
BRUSHLESS

Sierra circular
CT25002-165HX
BRUSHLESS

Sierra sable
CT25007HX

Cargador USB
CAU02X

Amoladora recta
CT23007HX
BRUSHLESS

Miniamoladora
angular
CT23001-125HX
BRUSHLESS



PROMOCIONES FEBRERO - JUNIO | 2025



Escanea el código QR

para ver el vídeo promocional en YouTube.

Taladro atornillador
CT21091HX

Taladro atornillador
CT21076HMX

Taladro atornillador
CT21076HQX

Taladro percutor
atornillador
CT21075HMX

Taladro percutor
atornillador
CT21093HMX

Taladro percutor
atornillador
CT21127HMX

Taladro percutor
atornillador
CT21112HMX

Cortasetos
CT29015HX

Cortacésped
CT29018HX

Motosierra
CT29006HX

Recortabordes
CT29012HX

Soplador
CT29013HX

Mezclador
CT26012HX

Hidrolimpiadora
CT63002HX

Llave de impacto
CT22050HX

Atornillador
pulsado
CT22051HX

Llave de impacto
CT22015HX

Atornillador de impacto
CT22021HX

Cepillo
CT24001HX

ASpirador
CT63001HX

Soplador
CT29002HX

Clavadora grapadora
CT61001HX

Tijeras de podar
CT29001HX

Foco
CT26018HX

Luz led
CT26008HX

Fresadora
CT26010HX

Miniamoladora
angular
CT23008-125HX



Herramientas sistema batería 20V Max - Con regalo KIT INICIAL

CT23007HX
BRUSHLESS
AMOLADORA RECTA A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - 6/8 mm - cuerpo de la máquina | Velocidad nominal 7000-26000 min-1 | Paso revoluciones por minuto: 6 | Ø eje interior 8 mm | collar interior Ø 6 mm | Peso 1,35 kg

Cuerpo de la máquina
Arranque suave
Protección anti re-arranque
Velocidad variable
8 mm
139,90€ P.V.P.R

CT26010HX
BRUSHLESS
FRESADORA TUPÍ A BATERÍA

20 V Max* - 6/8 mm - cuerpo de la máquina | Velocidad sin carga 10000-30000 min-1 | diámetro interior 6-8 mm | Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,34 kg

cuerpo de la máquina
Arranque suave
Velocidad variable
20 mm
169,90€ P.V.P.R

CT24001HX
BRUSHLESS
CEPILLO A BATERIA

20 V Max* - lame intercambiable - cuerpo de la máquina. Velocidad sin carga 16000 min-1 | Ancho de cepillado 82 milímetros | Profundidad de cepillado 0-1,5 mm | Profundidad de la ranura 0-9 mm | Peso 2,9 kg

cuerpo de la máquina
Cuchillas intercambiables
Arranque suave
82 mm
129,90€ P.V.P.R

CT26012HX
BRUSHLESS
MEZCLADOR A BATERÍA

20 V Max* - M14 - cuerpo de la máquina | Velocidad en vacío (marcha I / II) 0-420 / 0-710 min-1 | Ø máx. del mezclador 120 mm | Portaherramientas M14 | Peso 3,02 kg

cuerpo de la máquina
Velocidad doble
120 mm
219,90€ P.V.P.R

CT29012HX
RECORTABORDES BATERÍA

20 V Max* - 7500 min-1 - cuerpo de la máquina | Velocidad sin carga 7500 min-1 | Ancho de corte 30,5 cm | diámetro del alambre 1,6 mm | Longitud del cable 4m | Varilla telescópica ajuste 35cm | Peso 1,9 kg


Cuerpo de la máquina - Ajuste de varilla
telescópico 35cm
cabeza ajustable en 5 posiciones
30,5 cm
89,90€ P.V.P.R

CT63002HX
HIDROLIMPIADORA A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - 160/170 l/h - cuerpo de la máquina | Presión máxima de potencia 0,5 MPa | tasa de flujo <170 l/h | Presión nominal 19 / 24 bar | Caudal 160 / 170 l/h | Peso 1,58 kg

cuerpo de la máquina
Boquilla de lanza con chorro variable
Conexiones de agua de acoplamiento rápido
Auto-cebado
Max. 24 bar
129,90€ P.V.P.R


KIT INICIAL


GRATIS REGALO INMEDIATO

de un kit de recarga K-R06

que contiene:

- 1 batería de 2 Ah (CAB202013XE)



Herramientas sistema batería 20V Max - Con regalo KIT INICIAL

CT25002-165HX-BMC

BRUSHLESS

SIERRA CIRCULAR BATERÍA - SIN BATERÍA

Sierra circular 165mm
Arranque suave y con bloqueo
Ajuste profundidad de corte 90°:
Máxima profundidad 57mm. Ajuste
profundidad de corte 45°
Velocidad: 4800 min-1
Sin batería-sin cargador
Maletín



199,90€ P.V.P.R

CT61001HX

CLAVADORA-GRAPADORA A BATERÍA 20V MAX*

20 V Max* - GA18 - cuerpo de la máquina
20 V máx.* - GA18 - cuerpo de la máquina
Capacidad de carga 100 piezas | Grapas: Tipo 600, GA18 |
Longitud de grapa 15-22 mm | Clavos: Tipo F, GA18 | Longitud
del clavo 15, 20, 25, 30, 32 mm | Peso 2,06 kg

Cuerpo de la máquina
Clavos y puntas
metálico: GA18
Regulación de potencia del golpe

2 in 1

139,90€ P.V.P.R



1. Compra cualquiera de los productos sin batería que aparecen en estas 2 paginas y recibe un **REGALO** (excepto la CT26018HX que el regalo será por la compra de 2 unidades).



- 1 cargador de batería de 2 A (CAC202001X)
- 1 batería de 2 Ah (CAB202013XE)

CT25007HX

BRUSHLESS

SIERRA DE SABLE A BATERÍA

20 V Max* - corsa 26 mm - cuerpo de la máquina
Frecuencia de corte sin carga 0-2800 min-1 | Longitud de corte
26mm | Capacidad de corte en madera 115 mm | Capacidad
corte en hierro (chapa/tubo) 5/60 mm | Peso 1,96 kg

Cuerpo de la máquina
Cuchilla de cambio rápido
Velocidad variable
Mango giratorio

115 Nm

124,90€ P.V.P.R



CT29006HX

BRUSHLESS

MOTOSIERRA BATERÍA

20 V Max* - 7,9 m/s - cuerpo de la máquina
Velocidad de la cadena 7,9 m/s | Velocidad
en vacío 4200 min-1 | Longitud. Espada
25.5cm | Paso de cadena 3/8" | Peso 2,2 kg

Cuerpo de la máquina
Lubricación automática de la cadena
Barra y cadena OREGON
Freno de cadena electrónico y mecánica

25,5 cm

199,90€ P.V.P.R



CT29015HX

CORTASETOS BATERÍA

Velocidad de la cuchilla 1200 min-1 | Frecuencia de corte
2400 min-1 | Longitud de la hoja 56cm | Ø máx. de corte
14 mm | Longitud de corte 51cm | Peso 1,98 kg

Cuerpo de la máquina
Sistema antivibración
Freno de seguridad

56 cm

99,90€ P.V.P.R



CT29013HX

SOPLADOR BATERÍA

20 V Max* - 0-15000 min-1 - cuerpo de la máquina
Velocidad sin carga 0-15000 min-1 | Velocidad del aire 36
m/s | Flujo de aire 460 m³/hora | Peso 1,37 kg

Cuerpo de la máquina
Regulación electrónica de velocidad

36 m/s

89,90€ P.V.P.R



Taladros atornilladores sistema 20V Max

CT21091HX

20 V Max***35/55 Nm****BRUSHLESS****Diseño compacto**

20 V Max* - cuerpo de la máquina
 Velocidad sin carga 0-420 / 0-1400 min⁻¹
 Par máximo 35/55 Nm
 Portabrocas 2-13 mm
 Peso 0,92 kg
 Incluye: cuerpo máquina


95,90€ P.V.P.R.
PROMO ESPECIAL

CT21091HX-2BMC

20 V Max***35/55 Nm****BRUSHLESS****Diseño compacto**

20 V Max* - 2 Ah
 Velocidad sin carga 0-420 / 0-1400 min⁻¹
 Par máximo 35/55 Nm
 Portabrocas 2-13 mm
 Peso 1,32 kg
 Incluye: 2 baterías, cargador, maletín


189,90€ P.V.P.R.

CT21076HMX-4 BMC

20 V Max***40/60 Nm****Motor 4 escobillas****Portabrocas metálico**

20 V Max* - 4 Ah
 Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min⁻¹
 Par máximo 45/55 Nm
 Portabrocas 1,5-13 mm
 Peso 1,82 kg
 Incluye: 2 baterías, cargador, empuñadura, maletín de plástico


269,90€ P.V.P.R.

CT21076HMX-4 BMC

20 V Max***40/60 Nm****Motor de 4 escobillas****Portabrocas de cambio rápido**

20 V Max* - 4 Ah
 Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 min⁻¹
 Par máximo 45/55 Nm
 Portabrocas 1,5-13 mm
 Peso 2,25 kg
 Incluye: 2 baterías, cargador, 3 portabrocas de cambio rápido, empuñadura, maletín de plástico


299,90€ P.V.P.R.

CT21128HMX

20 V Max***50 Nm****BRUSHLESS****Diseño ultra compacto**

20 V Max* cuerpo de máquina
 Velocidad: 0-500/0-1800min⁻¹
 Par máximo 50Nm
 Portabrocas metal 0,8-10mm
 Peso:0,90 kg


105,90€ P.V.P.R.
PROMO ESPECIAL
 Posible
 Óptimo

	Tipo de portabrocas	Perforando madera (mm)	Perforando hierro (mm)
		13 16 40	13 16 40
CT21091HX 35/55 Nm	Automático 2-13 mm		
CT21076HMX 45/55 Nm	Automático cambio rápido 1,5-13 mm		
CT21076HMX 45/55 Nm	Automático metálico 1,5-13 mm		
CT21128HX 50 Nm	Automático metálico 0,8-10 mm		
CT21075HMX 45/55 Nm	Automático metálico 1,5-13 mm		
CT21093HMX 50/75 Nm	Automático metálico 1,5-13 mm		
CT21127HMX 100 Nm	Automático metálico 1,5-13 mm		
CT21112HMX 100 Nm	Automático metálico 1,5-13 mm		

Taladros percutores sistema 20V Max

CT21075HMX-4 BMC

20 V Max*

40/60 Nm

Motor de 4 escobillas
Percutor

20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-400 /
0-1500 min⁻¹
Percusión 0-6000 / 0-22500 min⁻¹
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 1,88 kg
Incluye: 2 baterías, cargador,
empuñadura, **maletín**



279,90€ P.V.P.R

CT21093HMX

20 V Max*

50/75 Nm

BRUSHLESS

Percutor

20 V Max* - cuerpo de la máquina
Velocidad sin carga 0-500 /
0-2500 min⁻¹
Percusión 0-7500 / 0-30000 min⁻¹
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 1,41 kg
Incluye: Cuerpo máquina,
empuñadura



159,90€ P.V.P.R

CT21093HMX-4 BMC

20 V Max*

50/75 Nm

BRUSHLESS

Percutor

20 V Max* - 4 Ah
Velocidad sin carga 0-500 /
0-2500 min⁻¹
Percusión 0-7500 / 0-30000 min⁻¹
Portabrocas 1,5-13 mm
Peso 2,05 kg
Incluye: 2 baterías, cargador, 3
portabrocas de cambio rápido,
empuñadura, **maletín**



329,90€ P.V.P.R

CT21127HMX

20 V Max*

100 Nm

BRUSHLESS

Percutor. Diseño ultra compacto

20 V Max* cuerpo de máquina
Velocidad: 0-500/0-2100min⁻¹
Par máximo 100Nm
Portabrocas metal 1,5-13mm
Peso:1,49 kg

189,90€ P.V.P.R
PROMO ESPECIAL

Perforando hormigón (mm)	Funciones		
13 16 40			

CT21112HMX
20 V Max*

120 Nm

BRUSHLESS

Percutor compacto alto par

20 V Max* cuerpo de máquina
Velocidad: 0-500/0-2100min⁻¹
Par máximo 120Nm
Portabrocas metal 1,5-13mm
Peso:1,59 kg

229,90€ P.V.P.R
PROMO ESPECIAL

Amoladoras, llaves y atornilladores de Impacto 20V Max

CT22015HX

LLAVE IMPACTO A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* cuerpo de la máquina
 Velocidad sin carga 0-2100 min-1 | Percusión
 por minuto 0-3200 min-1 |
 par máximo 320Nm |
 Portaherramientas de 1/2" marco |
 rosca Ø. Perno M12-M22 | Peso 1,14 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
 Par ajustable

300 Nm

129,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT22021HX

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - cuerpo de la máquina
 Velocidad sin carga 0-2100 min-1 |
 Percusión por minuto 0-3200 min-1 | par
 máximo 320Nm | Portaherramientas de 1/4"
 hexagonal | rosca Ø. Perno M12-M22 |
 Peso 1,13 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
 Par ajustable

300 Nm

119,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT22050HX

LLAVE IMPACTO A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* cuerpo de máquina
 Velocidad 0-1500/0-1900/0-2300min-1
 Par de atornillado: 350Nm
 Portaherramientas: 1/2 cuadradillo
 Diametro tornillo: M12-M22
 Peso: 1,23kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
 Par ajustable

350 Nm

139,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT22051HX

ATORNILLADOR IMPACTO A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* cuerpo de máquina
 Velocidad 0-1500/0-2000/0-2500min-1
 Par de atornillado: 280Nm
 Portaherramientas: 1/4 exagonal
 Diametro tornillo: M12-M22
 Peso: 1,23kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
 Par ajustable

280 Nm

129,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT23001-125HX

AMOLADORA 125mm A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - cuerpo de la máquina
 Eje central m14 con bloqueo. Interruptor de 2 pasos.
 Velocidad nominal 8000 min-1 | Ø máx. disco de
 corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,83 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
 Arranque suave
 Protección de reinicio

125 mm

164,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT23008-125HX

AMOLADORA 125mm A BATERÍA VELOCIDAD VARIABLE - 20 V MAX*

20 V Max* - M14 - cuerpo de la máquina
 Velocidad nominal 3000-8500 min-1 | Ø máx. Disco
 cortante 125 mm | Rosca de husillo M14 | Peso 1,7 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
 Arranque suave
 Protección anti re-arranque
 Velocidad variable

125 mm

169,90€ P.V.P.R



Sierras, cepillo y fresadora multi

CT25002-165HX-BMC

SIERRA CIRCULAR BATERÍA - SIN BATERÍA

Sierra circular 165mm. Arranque suave y con bloqueo
Ajuste profundidad de corte 90°:
Máxima profundidad 57mm.
Ajuste profundidad de corte 45°
Velocidad: 4800 min-1.
Sin batería-sin cargador

BRUSHLESS



165 Nm

199,90€ P.V.P.R



REGALO

CT25003HX-BMC

SIERRA DE CALAR SIN CABLE

Sierra de calar sin cable
Compatible con 20 V Max - 2Ah-4Ah-5Ah-8Ah
Batería 700-3000 min-1, 26 mm
A=20 mm/S=10 mm.
Sin batería- Sin cargador

BRUSHLESS



85 Nm

169,90€ P.V.P.R



PROMO ESPECIAL

CT25007HX

SIERRA DE SABLE A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - corsa 26 mm - cuerpo de la máquina
Frecuencia de corte sin carga 0-2800 min-1 | Longitud de corte
26mm | Capacidad de corte en madera 115 mm | Capacidad
corte en hierro (chapa/tubo) 5/60 mm | Peso 1,96 kg

BRUSHLESS

Cuerpo de la máquina
Cuchilla de cambio rápido
Velocidad variable
Mango giratorio

115 Nm

124,90€ P.V.P.R



REGALO

CT26010HX

FRESADORA TUPÍ A BATERÍA 20 V MAX*

20 V Max* - 6/8 mm - cuerpo de la máquina
Velocidad sin carga 10000-30000 min-1 | diámetro interior
6-8 mm | Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,34 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
Arranque suave
Velocidad variabl

20 mm

169,90€ P.V.P.R



REGALO

CT24001HX

CEPILLO A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - cuchillas intercambiables - cuerpo de la máquina
Velocidad sin carga 16000 min-1 | Ancho de cepillado 82
milímetros | Profundidad de cepillado 0-1,5 mm |
Profundidad de la ranura 0-9 mm |
Peso 2,9 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
Cuchillas intercambiables
Arranque suave

82 mm

129,90€ P.V.P.R



REGALO

CT23007HX

AMOLADORA RECTA A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - 6/8 mm - cuerpo de la máquina | Velocidad
nominal 7000-26000 min-1 | Paso revoluciones por minuto: 6
| O eje interior 8 mm | collar interior Ø 6 mm | Peso 1,35 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina
Arranque suave
Protección anti re-arranque
Velocidad variable

8 mm

139,90€ P.V.P.R



REGALO

Herramientas sistema batería 20V Max

CT28001HX 4BMC

MARTILLO SDS PLUS A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - 4 Ah

Velocidad sin carga 0-1400 min⁻¹ | Percusión por minuto 0-4500 min⁻¹ | Energía de impacto 2,3 J | Mandril SDS Plus | Perforación en hormigón 18 mm | Peso 3,1 kg

BRUSHLESS

2 baterías + cargador

3 modos

Maletín de plástico

2,3 J

449,90€ P.V.P.R.



CT26012HX

MEZCLADOR A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío (marcha I / II) 0-420 /

0-710 min⁻¹ | Ø máx. del mezclador 120 mm |

Portaherramientas M14 | Peso 3,02 kg

BRUSHLESS

cuerpo de la máquina

Velocidad doble

120 mm

219,90€ P.V.P.R.

REGALO



CT60001HX

DECAPADOR A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - 200 l/min - cuerpo de la máquina

Temperatura 550°C | Caudal de aire 200 l/min |

Peso 0,62 kg

cuerpo de la máquina

liberación rápida

accesorios

Luz LED

Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda

550°C

99,90€ P.V.P.R.



CT63001HX

ASPIRADOR A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - 3,8 kPa - cuerpo de la máquina

Succión 3,8 kPa | Capacidad 500ml |

Peso 0,92 kg

cuerpo de la máquina

Aspirado en seco

Accesorios incluidos:

- Tubería de succión rígida
- Cabeza rectangular
- Cabezal de cepillo
- Cabeza puntiaguda

125 Nm

89,90€ P.V.P.R.



CT61001HX

CLAVADORA-GRAPADORA A BATERÍA 20 V MAX*

20 V Max* - GA18 - cuerpo de la máquina

Capacidad de carga 100 piezas | Grapas: Tipo 600, GA18 |

Longitud de grapa 15-22 mm | Clavos: Tipo F, GA18 |

Longitud del clavo 15, 20, 25, 30, 32 mm |

Peso 2,06 kg

Cuerpo de la máquina

Clavos y puntas

metálico: GA18

Regulación de potencia del golpe

2 in 1

139,90€ P.V.P.R.

REGALO



CT29002HX

SOPLADOR DE TALLER A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - 63,5 m/s - cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-18000 min⁻¹ | Tasa de

flujo de aire 2.56 m³/min | Velocidad del aire

63,5 m/s | Succión 4,5 kPa | Peso 1,08 kg

cuerpo de la máquina

2 en 1: soplador y aspirador

Clave de bloqueo para su uso continuo

Velocidad variable

63,5 m/s

79,90€ P.V.P.R.





Herramientas sistema batería 20V Max

CT29001HX

TIJERA PODA A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - 2600 N - cuerpo de la máquina
Ø máximo de ramas cortadas 30 mm |
Fuerza máxima de corte
2600N | Peso 0,85 kg

BRUSHLESS

Cuerpo de la máquina

3 modos de corte

- Mod. 1: ramas hasta Ø 15 mm
- Mod. 2: ramas hasta Ø 25 mm
- Mod. 3: ramas hasta Ø 30 mm

Cubrecuchillas incluido

Hasta 30 mm

165,90€ P.V.P.R



PROMO ESPECIAL



KIT OFERTA

CT29001HX-2 TB

KIT TIJERA PODA BATERIA 20 V MAX*

CT29001HX - Tijeras a batería brushless
CAB202013XE - 2 baterías de 20 V máx.* 2 Ah
CAC202001X - Cargador de batería 2A
Bolsa de REGALO
CPW-BTD15

BRUSHLESS



259,90€ P.V.P.R

BOLSA DE REGALO



CT26008HX

LINTERNA LED A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - 3 W - cuerpo de la máquina
Potencia LED 3W | Flujo luminoso 180-250 lm | Máximo
ángulo de inclinación del cabezal giratorio 270° |
Duración de la iluminación 2Ah ~ 12h | Duración de la
iluminación 4Ah ~ 24h | Peso 0,42 kg

cuerpo de la máquina

Cabeza giratoria 270°

Max. 250 lm

33,90€ P.V.P.R



CAU02X

CARGADOR USB - LED A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - Salida de 5 V - Voltaje nominal
de salida USB1 (tipo A) 5V (1A) | Voltaje -
Clasificación de salida USB2 (tipo A) 5 V (1 A) |
Potencia LED 0,6 W | Peso 0,85 kg

Baterías compatibles:

- 2 Ah: CAB202013XE
- 4 Ah: CAB204014XE / CAB204015XE
- 5 Ah: CAB205014XE
- 8 Ah: CAB208016XE

2 puertos USB

25,90€ P.V.P.R



CT26018HX

FOCO A BATERÍA - 20 V MAX*

20 V máx.* - 20 W - cuerpo maquina
Potencia LED 20 W | Flujo luminoso 1000 / 2000 lm
Inclinación de la cabeza de 360°. Duración máxima
de iluminación 2 Ah ~ 170 min. Duración máxima
de iluminación 4 Ah ~ 340 min. Peso 1,03 kg

Cuerpo máquina. Cabezal
giratorio de 360°

3 modos

Mod.1: 1000 lm

Mod.2: 2000 lm

Modo 3: intermitente

Max. 2000 lumen

59,90€ P.V.P.R



CT63002HX

HIDROLIMPIADORA A BATERIA - 20 V MAX*

20 V Max* - 160/170 l/h - cuerpo de la máquina
Presión máxima de potencia 0,5 MPa | tasa de flujo <170
l/h | Presión nominal 19 / 24 bar | Caudal 160 / 170 l/h |
Peso 1,58 kg

cuerpo de la máquina

Boquilla de lanza con chorro variable

Conexiones de agua de acoplamiento rápido

Auto-cebado

Max. 24 bar

129,90€ P.V.P.R

REGALO





Linea jardin sistema batería 20V Max

CT29006HX

MOTOSIERRA BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - 7,9 m/s - cuerpo de la máquina
 Velocidad de la cadena 7,9 m/s | Velocidad
 en vacío 4200 min-1 | Longitud. Espada
 25.5cm | Paso de cadena 3/8" | Peso 2,2 kg

Cuerpo de la máquina
 Lubricación automática de la cadena
 Barra y cadena OREGON
 Freno de cadena electrónico y mecánica

BRUSHLESS
25,5 cm

199,90€ P.V.P.R

REGALO
PROMO ESPECIAL

CT29012HX

RECORTABORDES BATERÍA - 20 V MAX*

30,5 cm

20 V Max* - 7500 min-1 - cuerpo de la máquina
 Velocidad sin carga 7500 min-1 | Ancho de corte 30,5 cm |
 diámetro del alambre 1,6 mm | Longitud del cable 4m |
 Varilla telescópica ajuste 35cm | Peso 1,9 kg

Cuerpo de la máquina
 Ajuste de varilla
 telescópico 35cm
 cabeza ajustable
 en 5 posiciones


89,90€ P.V.P.R

REGALO
PROMO ESPECIAL

CT29018HX

CORTACÉSPED BATERÍA - 40 V MAX*

BRUSHLESS

20+20 V Max* - 2800/3400 min-1 - cuerpo de la máquina
 Velocidad en vacío 2800/3400 min-1 | Ancho de corte 38cm
 | Altura de corte 2,5-8 cm | diámetro de rueda 18cm / 20cm |
 Volumen del colector 40 L | Peso 14,67 kg

Cuerpo de la máquina

Ajuste centralizado de altura de corte de 5 niveles

Mango plegable

38 cm



Compartimento
 para 2 baterías de 20 V Max
 (2, 4, 5, 8 Ah)

SIN BATERIAS
 SIN CARGADOR
 NO INCLUIDOS



199,90€ P.V.P.R



CT29015HX

CORTASETOS BATERÍA - 20 V MAX*

Velocidad de la cuchilla 1200 min-1 |
 Frecuencia de corte 2400 min-1 | Longitud
 de la hoja 56cm | Ø máx. de corte 14 mm |
 Longitud de corte 51cm | Peso 1,98 kg

Cuerpo de la máquina

Sistema antivibración

Freno de seguridad

56 cm

99,90€ P.V.P.R



REGALO

PROMO ESPECIAL



CT29013HX

SOPLADOR BATERÍA - 20 V MAX*

20 V Max* - 0-15000 min-1 - cuerpo de la máquina
 Velocidad sin carga 0-15000 min-1 | Velocidad del aire
 36 m/s | Flujo de aire 460 m³/hora | Peso 1,37 kg

Cuerpo de la máquina

Regulación electrónica de velocidad

36 m/s

89,90€ P.V.P.R



REGALO

PROMO ESPECIAL



Gama baterías y cargadores compatibles sistema 20V Max

CAB202013XE

20 V Max***2 Ah**

Tipo de batería Lithium ion
 Voltaje 20V MAX
 Capacidad batería 2 Ah
 Peso 0,37 kg

49,90€ P.V.P.R

CAB204014XE

20 V Max***4 Ah**

Tipo de batería Lithium ion
 Voltaje 20V MAX
 Capacidad batería 4 Ah
 Peso 0,68 kg

79,90€ P.V.P.R

CAB205014XE

20 V Max***5 Ah**

Tipo de batería Lithium ion
 Voltaje 20V MAX
 Capacidad batería 5 Ah
 Peso 0,69 kg

89,90€ P.V.P.R

CAB208016XE

20 V Max***8 Ah****Extra compacta**

Tipo de batería Lithium ion
 Voltaje 20V MAX
 Capacidad batería 8 Ah
 Peso 0,98 kg

129,90€ P.V.P.R
CAC202001X
20 V Max*
2 A

Potencia nominal 55 W
 Tensión nominal en uso 20 V Max*
 Corriente de salida 2 A
 Peso 0,39 kg

**49,90€ P.V.P.R****PROMO ESPECIAL**
CAC204001X
20 V Max*
4 A

Potencia nominal 100 W
 Tensión nominal en uso 20 V Max*
 Corriente de salida 4 A
 Peso 0,5 kg

**55,90€ P.V.P.R**
CAC204003X
20 V Max*
4 A**Doble**

Potencia nominal 105 W
 Tensión nominal en uso 20 V Max*
 Corriente de salida 4 A
 Peso 0,67 kg

**79,90€ P.V.P.R**
CAC209001X
20 V Max*
9 A**Carga extra rápida**

Potencia nominal 250 W
 Tensión nominal en uso 20 V Max*
 Corriente de salida 3.6 / 5.6 / 9.2 A
 Peso 0,94 kg

**89,90€ P.V.P.R**

Kit de energia sistema 20V Max

K-R06**20 V Max*****KIT INICIAL****KIT INICIAL****Kit de recarga**

1 batería de 2 Ah
+ 1 Cargador de batería de 2 A
Tiempo de recarga de la batería
individual 60 min

**2 Ah**

+

**2 A**

CAB202013XE

89,90€ P.V.P.R**K-R01****20 V Max*****Kit de recarga**

2 baterías de 2 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A
Tiempo de recarga de la batería individual 35 min

**2 Ah**

+

**4 A**

CAB202013XE

CAC204001X

139,90€ P.V.P.R**K-R02****20 V Max*****Kit de recarga**

2 baterías da 4 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A
Tiempo de recarga de la batería individual 60 min

**4 Ah**

+

**4 A**

CAB204014XE

CAC204001X

199,90€ P.V.P.R**K-R03****20 V Max*****Kit de recarga**

2 baterías da 5 Ah
+ 1 Cargador de batería de 4 A
Tiempo de recarga de la batería individual 75 min

**5 Ah**

+

**4 A**

CAB205014XE

CAC204001X

219,90€ P.V.P.R**K-R04 Turbo pack 20 V Max*****Kit de recarga**

2 baterías de 8 Ah
+ 1 Cargador de batería de 9 A

**8 Ah**

+

**9 A**

CAB208016XE

CAC209001X

339,90€ P.V.P.R**BOLSA DE REGALO**

Tiempo de recarga de la batería individual 50 min

**Tiempos de recarga
sistema 20V MAX**
CAC202001X
20 V Max* - 2 ACAC204001X
20 V Max* - 4 ACAC204003X
20 V Max* - 4 ACAC209001X
20 V Max* - 9 ACAB202013XE
20 V Max* - 2 Ah

60 min

35 min

(x1) 45 min (x2) 90 min

35 min

CAB204014XE
20 V Max* - 4 Ah

120 min

60 min

(x1) 90 min (x2) 180 min

45 min

CAB205014XE
20 V Max* - 5 Ah

150 min

75 min

(x1) 112,5 min (x2) 225 min

55 min

CAB208016XE
20 V Max* - 8 Ah

240 min

120 min

(x1) 180 min (x2) 360 min

50 min

Sistema de maletines apilables

Para llevar y organizar tus herramientas

Sistema de cajas de plástico apilables, 3 tamaños, equipado con base con ruedas (máx. 100 kg) y adaptador múltiple.

Compatibilidad, mediante adaptador, con estuches: Metabo MetaLOC, Systainer CLÁSICO/T-LOC, Hikoki Sistema HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.

KIT COMPLETO

Incluye:

CTM145S.....1 unid
 CTM215S.....1 unid
 CTM340S.....1 unid
 CTM-ROLL.....1 unid
 CTM-ADA.....1 unid



249,90€ P.V.P.R

CTM145S

MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x14,5cm
 Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,57 kg.

apilable
 IP43

Tamaño 1

44,90€ P.V.P.R



CTM215S

MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x21,5cm
 Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,93 kg

apilable
 IP43

Tamaño 2

49,90€ P.V.P.R



CTM340S

MALETIN DE PLÁSTICO APILABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x34cm
 Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 2,51 kg

apilable
 P43

Tamaño 3

69,90€ P.V.P.R



CTM-ADA

ADAPTADOR MULTIPLE

Dimensiones (LxAnxAl) 60x44,7x3cm
 Material ABS | Compatibilidad de cajas: Metabo MetaLOC, Systainer CLASSIC/T-LOC, sistema Hikoki HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.



34,90€ P.V.P.R

CTM-ROLL

BASE CON RUEDAS

Dimensiones (LxAnxAl) 54,5x49x15,2cm
 Material ABS | Carga máxima 100kg | Ruedas giratorias de 360° | Par de ruedas bloqueables | Pedal de bloqueo Hasta 100 kg

Hasta 100 kg

99,90€ P.V.P.R



**CPW-BTC13****BOLSA HERRAMIENTA ESPECIAL BATERÍA**

Color negro
Material poliester
Boca de apertura central ancha



19,90€ P.V.P.R

KIT OFERTA**SET 16****SET LLAVE DE IMPACTO BATERÍA 20V/4.0Ah**

20V MAX- 4 Ah batería, /
Portapuntas cuadrado 1/2", reversible 0-2100 min-1, 300 nm, m12-m22
Caja carton + bolsa

BRUSHLESS

299,90€ P.V.P.R

K-DC21075 IMC**KIT 20 V MAX**

CT21075HMX - Taladro percutor
CAB204014XE - 2 baterías compactas de 20 V máx.* 4 Ah
CAC204001X - 1 cargador de batería 4A
Maletin de plástico apilable
CTM145S

BRUSHLESS

1 herramienta
2 baterías

8Ah
Total



299,90€ P.V.P.R

KIT OFERTA**K-DC11 IMC****KIT 20 V MAX**

CT21093HMX - Taladro percutor brushless
CAB204014XE - 2 baterías compactas de 20 V máx.* 4 Ah
CAC204001X - 1 cargador de batería 4A
Maletin de plástico apilable
CTM145S

BRUSHLESS

1 herramienta
2 baterías

8Ah
Total



339,90€ P.V.P.R

SET 18**NOVEDAD****KIT OFERTA****KIT CALADORA + TALADRO ATORNILLADOR 20 V MAX**

CT25003HX - Caladora Brushless 20V Max
CT21091HX - Taladro atornillador Brushless 20V Max
CAB202013XE - 2 baterías de 20 V máx.* 2 Ah
CAC202001X - 1 cargador de batería 2A

BRUSHLESS

2 herramientas
2 baterías

4Ah
Total



359,90€ P.V.P.R

KIT OFERTA**K-DC07 IMC****KIT 20 V MAX - 20 V MAX***

CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
CAB205014XE - 2 baterías de 20 V máx.* 5 Ah
CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

Maletin de plástico apilable
CTM145S

BRUSHLESS

1 herramienta
2 baterías

10Ah
Total



369,90€ P.V.P.R

Combo kit

KIT OFERTA
SET CT21128HMX - BOLSA
KIT 20V MAX CT21128HMX + BOLSA

CT21128HMX - TALADRO ATORNILLADOR 20V ultracompacto

CAB202013XE - 2 baterías de 20 V Max* 2 Ah

CAC202001X - Cargador

CPW-BTD15 - Bolsa herramienta transporte

BRUSHLESS

1 herramienta
2 baterías
4Ah
 Total

199,90€ P.V.P.R

NOVEDAD
KIT OFERTA
SET 19
KIT CALADORA + ATORNILLADOR IMPACTO 20 V MAX

CT25003HX - Caladora Brushless 20V Max

CT22051HX - atornillador impacto Brushless 20V Max

CAB202013XE - 2 baterías de 20 V máx.* 2 Ah

CAC202001X - 1 cargador de batería 2A

BRUSHLESS

2 herramientas
2 baterías
4Ah
 Total

369,90€ P.V.P.R

Combo kit

KIT OFERTA

SET CT21127HMX-5IMC

KIT 20V MAX CT21127HMX-5IMC

CT21127HMX - TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR compacto

CAB204014XE - 2 baterías de 20 V Max* 5 Ah

CAC204001X - Cargador rápido

CTM145S - Maletín apilable

BRUSHLESS



1 herramienta
2 baterías

10Ah
Total



369,90€ P.V.P.R

KIT OFERTA

SET CT22050HX-4IMC

KIT 20V MAX CT22050HX-4IMC

CT22050HX - LLAVE IMPACTO 350Nm ultracompacta

CAB204014XE - 2 baterías de 20V Max* 4 Ah

CAC204001X - Cargador rápido

CTM145S - Maletín apilable

BRUSHLESS



1 herramienta
2 baterías

8Ah
Total



329,90€ P.V.P.R

Especial combo kit baterías 20V Max

KIT OFERTA
K-DC01 IMC
KIT 20 V MAX - 20 V MAX*

CT21075HMX - Taladro con percusión
 CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
 CAB202013XE - 2 baterías de 20 V máx.* 2 Ah
 CAB204014XE - 1 batería de 20 V máx.* 4 Ah
 CAC202001X - 1 cargador de batería 2A

Maletín de plástico apilable
 CTM215S

BRUSHLESS

2 herramientas
 3 baterías

8Ah
 Total

399,90€ P.V.P.R


KIT OFERTA
K-DC13 IMC
KIT 20 V MAX - 20 V MAX*

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless
 CAB208016XE - 2 baterías de 20 V máx.* 8 Ah
 CAC209001X - 1 cargador de batería 9A

Maletín de plástico apilable
 CTM215S

BRUSHLESS

1 herramienta
 2 baterías

16Ah
 Total

599,90€ P.V.P.R



Especial combo kit baterías 20V Max

KIT OFERTA

K-DC03 IMC

KIT 20 V MAX - 20 V MAX*

CT21093HMX - Taladro con percusión brushless
 CT22015HX - Llave de impacto cuadrada de 1/2" brushless
 CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
 CAB204014XE - 3 baterías de 20 V máx.* 4 Ah
 CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

Maletín de plástico apilable
 CTM215S

BRUSHLESS

3 herramientas
 3 baterías

12Ah
 Total

629,90€ P.V.P.R



KIT OFERTA

K-DC04 IMC

KIT 20 V MAX - 20 V MAX*

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless
 CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless
 CAB205014XE - 3 baterías de 20 V máx.* 5 Ah
 CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

2 maletines de plástico apilables
 CTM145S + CTM215S

BRUSHLESS

2 herramientas
 3 baterías

15Ah
 Total

699,90€ P.V.P.R



Taladros electrónicos

CT10126C
400 W
Φ 10 mm
TALADRO ELECTRONICO "TALLER"
Velocidad variable

Potencia nominal 400 W
 Velocidad 0-3000 min⁻¹
 Portabrocas 0,8-10 mm
 Perforación acero 10 mm
 Perforación madera 20 mm
 Peso 1,4 kg

Φ 10 mm

49,90€
 P.V.P.R

CT10143-13C
550 W
Φ 13 mm
TALADRO ELECTRÓNICO "TALLER"
Portabrocas automático de seguridad

Potencia nominal 550w
 Velocidad 0-2800 min⁻¹
 Portabrocas 2 - 13 mm
 Perforación acero 13mm
 Perforación madera 25 mm
 Peso 1,4 kg


69,90€
 P.V.P.R

CT10151
230 W
Φ 10 mm
TALADRO DESTORNILLADOR ELECTRICO
PORTABROCAS AUTOMÁTICO

Potencia nominal 230 W
 Sin velocidad de carga 0-450 / 0-1600 min⁻¹
 Pareja 0,7-30 Nm
 Mandril 0,8-10 mm
 Perforación acero 10 mm
 Perforación madera 10 / 25 mm
 Peso 1,07 kg


59,90€
 P.V.P.R

PORTABROCAS AUTOMÁTICO CON BLOQUEO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

El mandril sin llave con función de bloqueo es un mandril de tres mordazas auto centrado especializado, que permite un cambio manual rápido de accesorios sin ninguna llave especial, su apriete y aflojamiento es solo por la fuerza de la mano.

Los diseños sin llave ofrecen mas comodidad al poner y quitar accesorios. La función de bloqueo garantiza una fijación fiable de los accesorios.

Para fijar/desfijar el bloqueo del mandril es necesario mover hacia adelante/hacia atrás el embrague en la parte posterior del mandril.

TALADRO PERCUTOR CON 98 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 600 W
CK10-XA98C

CT10128C - 600 W - 13 mm
 Velocidad sin carga 0-2800 min⁻¹ |
 Apriete del husillo 1,5-13 mm |
 Capacidad de perforación en hormigón 13 mm |
 Capacidad de taladrado en hierro 13 mm |
 Capacidad de taladrado en madera 20 mm |
 Peso 1,7 kilos

Velocidad variable
Portabrocas sin llave
Φ 13 mm


Scansiona il codice QR


119,90€ P.V.P.R

Taladros electrónicos percutores

CT10128C
600 W

Φ 13 mm

TALADRO ELECTRÓNICO PERCUTOR

**portabrocas automático de
seguridad.**
Velocidad variable

Potencia nominal 600 W
Velocidad 0-2800 min⁻¹
Portabrocas 2-13 mm
Perforación en hormigón 13 mm
Perforación acero 13 mm
Perforación madera 20 mm
Peso 1,7 kg



59,90€
P.V.P.R

CT10129C
750 W

Φ 13 mm

TALADRO ELECTRÓNICO PERCUTOR

**portabrocas automático de
seguridad.**
Velocidad variable

Potencia nominal 750w
Velocidad 0-2800 min⁻¹
Perforación madera 30mm
Perforación acero hormigón:16mm
2 funciones: perforación/perforación con
percusión
Peso 1,7 kg



69,90€
P.V.P.R

CT10130C
810 W

Φ 13 mm

TALADRO ELECTRÓNICO PERCUTOR

**portabrocas metálico -
automático**
Velocidad variable

Potencia nominal 810 W
Velocidad 0-2800 min⁻¹
Cuerpo metálico
Perforación en hormigón 16 mm
Perforación acero 13 mm
Perforación madera 30 mm
Peso 2,2 kg



99,90€
P.V.P.R **PROMO ESPECIAL**

Portapuntas magnético
60 mm

Adaptador llaves de vaso
25 mm

10 pz puntas (25 mm)

2 pz: SL4 | SL6
2 pz: PH1 | PH2
2 pz: PZ1 | PZ2
2 pz: H4 | H5
2 pz: T20 | T25

Tornillos y tacos

• 30 piezas de tornillos:
ST3.5 (x10), ST4 (x10),
ST5 (x10)
• 30 tacos:
6 (x10), 8 (x10),
10 (x10)

Mango adicional

Alicate
150 mm

Llave inglesa
150 mm

6 pz llave de vaso 1/4"
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm

Limitador de profundidad

Nivel torpedo
230 mm

Destornillador
SL5x100 mm

Destornillador
PH1x100 mm

12 piezas brocas
• Metal:
2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
• Albañilería:
6 | 8 | 10 mm
• Madera:
4 | 5 | 6 | 8 mm

Taladro percutor
CT10128C

Martillo
250 g

Flexometro
3 m x 16 mm



Taladros Electrónicos percutores

CT10032**1050 W****TALADRO ELECTRONICO 2 VELOCIDADES****2 velocidades mecánicas****Percusión**

Potencia nominal 1050 W. Velocidad 0-900 / 0-2500 min⁻¹
 Portabrocas 3-16 mm. Perforación en hormigón 20/16 mm
 Perforación acero 13/13 mm.
 Perforación madera 40/30 mm
 Peso 3,4 kg

Φ 16 mm**139,90€ P.V.P.R****CT10152F****420 W****TALADRO DESTORNILLADOR PERCUTOR****Portabrocas automático metálico - percusión****2 velocidades mecánicas - Par variable**

Potencia nominal 420 W. Velocidad 0-480 / 0-1800 min⁻¹
 Par 1,7-80 Nm - Portabrocas 2-13 mm
 Perforación en hormigón 13 mm
 Perforación acero 13 mm
 Perforación madera 16 / 35 mm. Peso 1,66 kg

Φ 13 mm**99,90€ P.V.P.R**

Mezclador - batidor y llave de impacto

CT10148**900 W****TALADRO BATIDOR**

Potencia nominal 1200W
 Velocidad sin carga 0-1000 min⁻¹
 Max Ø de la batidora 130 mm
 Mandril 3-16mm
 Perforación en hierro 16 mm
 Perforación en madera 40 mm
 Peso 3,2 kg

Velocidad variable**2 funciones: Perforar y mezclador****Φ 16 mm****115,90€ P.V.P.R**

* Hasta fin de stock

**CT12018****900 W****LLAVE DE IMPACTO**

900 W - cuadrado de 1/2"
 Velocidad sin carga 2100 min⁻¹ |
 par máximo 320Nm |
 Percusión por minuto 2700 min⁻¹ |
 Conexión 1/2" cuadrada | Ø mín./máx.
 tornillo y tuerca M8-M24 |
 Peso 3,5 kg

Conexión cuadrada de 1/2"**320 Nm****129,90€ P.V.P.R**

Mezcladores

CT10049

1100 W

MEZCLADOR

1100 W - M14

Velocidad sin carga 130-450 / 245-850 min-1 |

Portaherramientas M14 | Max Ø de la batidora 120 mm |

Peso 4,1 kg

Portaherramientas M14**Doble velocidad****Arranque suave**

120 mm

129,90€ P.V.P.R

CAT-1206M14 VARILLA

Ø 120 mm - M14

Para mezclar pinturas, pegamento para azulejos, yesos preparados, etc...

Espiral doble reforzado**Compatibilidad:**

CT26012HX

CT10049

120 mm

19,90€ P.V.P.R


PROMO ESPECIAL

CT10182

1600 W

MEZCLADOR

1600 W - M14

Velocidad sin carga 180-480 / 300-750 min-1 |

Montaje M14 |

máximo Ø mezclador 160 mm |

Peso 4,9 kg

Portaherramientas M14**Doble velocidad****Arranque progresivo**

160 mm

149,90€ P.V.P.R
Barra mezcladora
enteraMezclador doble
con espiral reforzada
Ø 160 mmEnganche
M14Doble selector de
velocidadEmpuñadura
ergonómica goma

Martillos perforadores SDS Plus

CT18180 BMC

650 W



1,7 J

3 modos

Embrague de seguridad

Función Vario lock (giro cincel)

Velocidad sin carga 0-1800 min⁻¹
 Percusión por minuto 0-5800 min⁻¹
 Perforación en hormigón 20 mm
 Perforación en hierro 13 mm
 Perforación en madera 40 mm
 Peso 2,4 kg
 Incluye: 3 brocas, 2 escobillas,
 1 portabrocas, 1 colector de polvo


119,90€
 P.V.P.R

CT18108 BMC

800 W



3,4 J

3 modos

Embrague de seguridad

Función Vario lock (giro cincel)

Velocidad sin carga 0-1200 min⁻¹
 Percusión por minuto 0-5300 min⁻¹
 Perforación en hormigón 26 mm
 Perforación en hierro 13 mm
 Perforación en madera 40 mm
 Peso 2,8 kg
 Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel
 plano, 1 portabrocas


139,90€
 P.V.P.R

CT18116 BMC

1050 W



4,8 J

3 modos

Embrague de seguridad

Función Vario lock (giro cincel)

Velocidad sin carga 750 min⁻¹
 Percusión por minuto 2800 min⁻¹
 Perforación en hormigón 32 mm
 Perforación en hierro 13 mm
 Perforación en madera 40 mm
 Peso 5 kg
 Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel
 plano, 1 portabrocas


149,90€
 P.V.P.R **PROMO ESPECIAL**

Martillos ligeros rotativos



SISTEMA SDS PLUS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

El sistema SDS Plus tiene la ventaja de encajar en un simple portaherramientas con un resorte, de modo que **las brocas simplemente se empujan dentro del portaherramientas sin apretar**. Este sistema está especialmente diseñado para la perforación mampostería en piedra y hormigón. La broca no se sujeta sólidamente en el mandril, puede deslizarse hacia adelante y hacia atrás como un pistón; no se desliza durante la rotación debido a la sección transversal del vástago no circular, que coincide con el mandril.

La acción del martillo se ejerce sobre la broca, y no la gran masa del portaherramientas, lo que hace que **la percusión con una broca SDS-PLUS sea mucho más productiva que con otros tipos de vástago**.

Martillos perforadores combinados SDS MAX

Martillos perforadores y demoledores



**SISTEMA
SDS MAX**



**SISTEMA
HEX-30**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Los martillos CROWN y los martillos demoledores y rompedores están equipados respectivamente con **mandril SDS MAX** y **portaherramientas HEX-30** que son adecuados para accesorios con vástagos equivalentes.

Ambos permiten una **fijación manual rápida**, ya que el accesorio se desliza de forma segura directamente en el mandril sin necesidad de apretar y su forma no permite resbalar. Los portaherramientas SDS MAX y HEX-30 también permiten que el accesorio "se deslice" hacia adelante y hacia atrás, por lo que pueden **transferir eficientemente la fuerza del mecanismo de impacto a la superficie de trabajo**.

La elección entre las herramientas con vástago SDS MAX y HEX-30 depende de la aplicación prevista: el vástago **HEX-30 asegura una transmisión de fuerza de impacto más alta**, desde el otro lado las herramientas **SDS MAX son mucho más ligeras y producen menos vibraciones**.

**CT18118V BMC
1250 W**



0-10 J

2 modos

Embrague de seguridad

Velocidad variable

Función Vario lock (giro cincel)

Velocidad sin carga 0-410 min⁻¹

Percusión por minuto 0-3000 min⁻¹

Perforación en hormigón 40 mm

Energía de disparo 0-10 J. Peso 7 kg

Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel plano,

1 colector de polvo, 1 contenedor con lubricante



379,90€
P.V.P.R

**CT18190 BMC
1700 W**



5-19 J

2 modos

Embrague de seguridad

Velocidad variable

Función Vario lock (giro cincel)

Led desgaste escobillas

Velocidad sin carga 100-220 min⁻¹

Percusión por minuto 1750-2150 min⁻¹

Perforación en hormigón 52 mm

Energía de disparo 5-19 J. Peso 10 kg

Incluye: 2 escobillas, 1 recipiente con lubricante



769,90€
P.V.P.R

Martillos demoledores 4/7/11/15Kg SDS Plus - SDS MAX - HEX 30

Martillos pesados

Fuertes y duraderos



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Los martillos CROWN han **reducido la vibración** sin ninguna reducción en el rendimiento. El sistema antivibración permite reducir la vibración proporcionando una **comodidad al usuario** sin concesiones y **reduciendo la fatiga** durante un período prolongado de trabajo. El control de vibración **minimiza la vibración mano-brazo** transferida al usuario a través de una **combinación de amortiguadores y desacoplamiento** de las piezas internas de las piezas externas de fundición.

CT18233BMC
1300 W



5 J

Ligero y compacto
Vario lock
Sistema anti-vibración

Percusiones por minuto 4300 min⁻¹
Energía de impacto 5 J
Peso 3,9Kg
Equipo: 2 escobillas, 1 recipiente con lubricante
PVPR: 169,90€



169,90€ PVPR

PROMO ESPECIAL

CT18173M BMC

950 W



20 J

Modalidad demolición continua
Vario lock

Percusiones por minuto 2400 min⁻¹
Energía de impacto 20 J
Peso 7,5 kg
Equipo: 1 escobilla, 1 recipiente con lubricante



319,90€
P.V.P.R

CT18123V BMC

1500 W



8-25 J

Regulación de frecuencia de percusión
LED de desgaste de escobillas
Sistema Anti-vibración

Percusión por minuto 900-1900 min⁻¹
Energía de golpe 8-25 J
Peso 11 kg
Incluye: 1 puntero, 1 cincel pala, 1 recipiente con lubricante



429,90€
P.V.P.R

CT18124 BMC

1750 W



48 J

Led de desgaste de escobillas
Sistema Anti-vibración

Percusión por minuto 1600 min⁻¹
Energía de golpe 48 J
Peso 14,5 kg
Incluye: 1 puntero, 1 cincel pala, 1 contenedor con lubricante



679,90€
P.V.P.R

Hidrolimpiadoras de alta presión y bombas sumergibles

CT42020
1400 W

100 bar

Chorro regulable

Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 70 bar
Presión máxima salida 100 bares
Caudal 5,5 l/min
Tasa de flujo 6,5 litros/min
Peso 5,3 kg



149,90€
P.V.P.R. **PROMO ESPECIAL**

CT42022
1800 W

140 bar

Chorro regulable
Carrete de manguera integrado
Tanque de detergente

Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 100 bar
Presión máxima salida 140 bares
Tasa de flujo 7,8 l/min
Peso 9,6 kg



199,90€
P.V.P.R.

CT42024
2000 W

150 bar

Chorro regulable
Carrete de manguera integrado
Tanque de detergente
Ajuste de la cantidad de detergente

Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 110 bar
Presión máxima salida 150 bares
Caudal 6,7 l/min
Tasa de flujo 7,8 l/min
Peso 13 kg



279,90€
P.V.P.R.

CT35046F

BOMBA SUMERGIBLE POZOS
DEPOSITOS-ESTANQUES CON BOYA 1200W

Potencia absorbida 1200W
Ratio de flujo 6,5 m³/h
Máx altura 34m
Máx profundidad 7m
Enchufe G1". Sólidos 0,5mm
Grado de protección IPX8
Impulsor 3pcs. Interruptor flotante
Peso 9,3kg



229,90€ P.V.P.R.

CT35047

BOMBA SUMERGIBLE POZOS-
DEPOSITOS-ESTANQUES CON
CONTROL ELECTRÓNICO 1200W

Potencia absorbida 1200 W
Ratio de flujo 6,5 m³/h
Máx altura 44m
Máx profundidad 7m
Enchufe G1-1/2". Sólidos 0,5mm
Grado de protección IPX8.
Impulsor 4pcs
Peso 9,3kg



269,90€ P.V.P.R.

Amoladoras angulares

CT13501-115R

650 W**Φ 115 mm**

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Potencia nominal 650 W
 Velocidad nominal 11000 min⁻¹
 Ø max. disco 115 mm
 Ø max. plato de apoyo 115 mm
 Ø max. cepillo 75 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 1,9 kg

CT13499-115R

CT13499-125R

720 W**Φ 115 mm****Φ 125 mm**

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Potencia nominal 720 W
 Velocidad nominal 11000 min⁻¹
 Ø max. disco 115 mm / 125 mm
 Ø max. plato de apoyo 125 mm
 Ø max. cepillo 75 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 1,9 kg



CT13497-115R

860 W**Φ 115 mm**

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Potencia nominal 860 W
 Velocidad nominal 11000 min⁻¹
 Ø max. disco 115 mm
 Ø max. plato de apoyo 115 mm
 Ø max. cepillo 75 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 1,95 kg

CT13497-125R

860 W**Φ 125 mm**

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Potencia nominal 860 W
 Velocidad nominal 11000 min⁻¹
 Ø max. disco 125 mm
 Ø max. plato de apoyo 125 mm
 Ø max. cepillo 75 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 2 kg


53,90€
 P.V.P.R

59,90€
 P.V.P.R **PROMO ESPECIAL**
69,90€
 P.V.P.R

69,90€
 P.V.P.R
CT13506-125V
1200 W**Φ 125 mm**

Velocidad variable

Reemplazo escobilla desde exterior

Potencia nominal 1200 W
 Velocidad nominal 0-11000 min⁻¹
 Ø max. disco 125 mm
 Ø max. plato de apoyo 125 mm
 Ø max. cepillo 75 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 2,42 kg

CT13507-150
1500 W**Φ 150 mm**

Agarre suave

Reemplazo escobilla desde exterior

Potencia nominal 1500 W
 Velocidad nominal 9500 min⁻¹
 Ø max. disco 150 mm
 Ø max. plato de apoyo 150 mm
 Ø max. cepillo 75 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 3,48 kg

CT13500-180S
2200 W**Φ 180 mm**

Arranque suave

Reemplazo escobilla desde exterior

Potencia nominal 2200 W
 Velocidad nominal 8500 min⁻¹
 Ø max. disco 180 mm
 Ø max. plato de apoyo 180 mm
 Ø max. cepillo 100 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 5,2 kg

CT13500-230S
2200 W**Φ 230 mm**

Arranque suave

Reemplazo escobilla desde exterior

Potencia nominal 2200 W
 Velocidad nominal 6500 min⁻¹
 Ø max. disco 230 mm
 Ø max. plato de apoyo 230 mm
 Ø max. cepillo 100 mm
 Rosca de husillo M14
 Peso 5,4 kg


99,90€
 P.V.P.R

119,90€
 P.V.P.R

119,90€
 P.V.P.R

119,90€
 P.V.P.R **PROMO ESPECIAL**

Amoladoras angulares

CT13571-115R

900 W

Φ 115 mm

Arranque suave
Protección anti re-arranque
CUERPO EXTRA-COMPACTO

Potencia nominal 900 W
Velocidad nominal 12000 min⁻¹
Ø max. disco 115mm
Ø max. plato de apoyo 115 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 1,71 kg



74,90€ P.V.P.R.

PROMO ESPECIAL

CT13571-125R

900 W

Φ 125 mm

Arranque suave
Protección anti re-arranque
CUERPO EXTRA-COMPACTO

Potencia nominal 900 W
Velocidad nominal 12000 min⁻¹
Ø max. disco 125mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 1,75 kg



75,90€ P.V.P.R.

PROMO ESPECIAL

CT13502-115R

1010 W

Φ 115 mm

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Potencia nominal 1010 W
Velocidad nominal 11000 min⁻¹
Ø max. disco 115 mm
Ø max. plato de apoyo 115 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2 kg



87,90€ P.V.P.R.

CT13502-125R

1010 W

Φ 125 mm

Arranque suave

Protección anti re-arranque

Potencia nominal 1010 W
Velocidad nominal 11000 min⁻¹
Ø max. disco 125 mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2,05 kg



89,90€ P.V.P.R.

PROMO ESPECIAL



CT13677-125RSV

1500 W

Φ 125 mm

arranque suave
Protección anti-reinicio
Protección click
Sistema tuerca rápida
Potencia y velocidad constantes

Ø max. disco 125mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2,37 kg



159,90€ P.V.P.R.

PROMO ESPECIAL

**NOVEDAD
GAMA
INDUSTRIAL**

CT13489-230S

2600 W

Φ 230 mm

arranque suave
Reemplazo escobilla
desde exterior

Potencia nominal 2600 W
Velocidad nominal 6500 min⁻¹
Ø max. disco 230 mm
Ø max. plato de apoyo 230 mm
Ø max. cepillo 100 mm
Rosca de husillo M14
Peso 5,9 kg



149,90€ P.V.P.R.

Pulidoras

CT13302
1300 W
PULIDORA

Velocidad variable

Velcro

Bonete para pulido incluido

1300 W - M14

Velocidad nominal 1000-3000 min-1 | Ø máx. plato 180 mm | M14 |

Peso 3,1 kg



Escanea el código QR

180 mm
119,90€ P.V.P.R

CT13528
1500 W
PULIDORA

Velocidad variable

Velcro

Arranque suave

Bonete para pulido incluido

1500 W - M14

Velocidad nominal 520-4000 min-1 | Ø máx. plato 180 mm | M14 | Peso 2,5 kg


180 mm
159,90€ P.V.P.R

Amoladoras rectas

CT13308
600 W
AMOLADORA RECTA

Velocidad variable

600 W - 6 mm

Velocidad nominal 12000-27000 min-1 | Pasos de ajuste de RPM por minuto 6 | Ø interior del eje 10 mm | Collar Ø 6 mm |

Peso 1,46 kg


6 mm
89,90€ P.V.P.R
CT13307
600 W
AMOLADORA RECTA

Velocidad variable

Cuello largo para trabajar en espacios limitados

Velocidad nominal 12000-27000 min-1 | Pasos de ajuste de RPM por minuto 6 | Ø interior del eje 10 mm | Collar Ø 6 mm | Peso 1,68 kg


6 mm
99,90€ P.V.P.R

Tronzadora

CT15232

2200 W

TRONZADORA

2200 W - 355/25,4 mm
 Velocidad sin carga 3900 min⁻¹ | Ø máx.
 disco de corte 355 mm |
 Diámetro interior del disco de corte 25,4 mm |
 espesor máximo del disco borde de corte 3,5 mm |
 Peso 18,25 kg.

Tamaño máximo corte de piezas (a 0°/45°):

- Sección circular 130/110 mm
- Sección cuadrado 115x115/90x90 mm
- Sección rectangular 205x95/100x85 mm
- Esquina 140x140/85x85 mm

355 mm

269,90€ P.V.P.R


Esmeriladoras de banco

CT13545

170 W

125 / 125 mm

Soporte pieza protectores regulables

Velocidad sin carga 2840 min⁻¹
 Ø Muela abrasiva 125 / 125 mm
 Agujero interior Ø de la muela
 abrasiva 12,7 / 32 mm
 Espesor muela 16 / 16 mm
 Rosca de husillo M12
 Peso 5 kg


69,90€
P.V.P.R

CT13546

250 W

150 / 150 mm

Soporte pieza protectores regulables

Velocidad sin carga 2840 min⁻¹
 Ø Muela abrasiva 150 / 150 mm
 Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7
 / 32 mm
 Espesor muela 20 / 20 mm
 Rosca de husillo M12
 Peso 7 kg


89,90€
P.V.P.R

CT13547

350 W

200 / 200 mm

Soporte pieza protectores regulables

Velocidad sin carga 2840 min⁻¹
 Ø Muela abrasiva 200 / 200 mm
 Agujero interior Ø de la muela abrasiva
 12,7 / 32 mm
 Espesor muela 20 / 20 mm
 Rosca de husillo M12
 Peso 12 kg


119,90€
P.V.P.R

Satinadora metal y madera

Para satinado y pulido de superficies. Metal, quitar óxido, óxido y barniz, liso y materiales de madera.

CT13551-110RSV
SATINADORA

1400 W

Velocidad variable
 Protección antire-arranque
 Arranque suave

1400 W - Ø110 x 100 x Ø19 mm
 Velocidad nominal 1000-4000 min⁻¹ | Max Ø del cepillo 110 mm | Ancho máximo del cepillo 100 mm |
 diámetro del eje 19 mm |
 Peso 3,1 kg



Escanea el código QR



110 mm

*Cepillo no incluido.

179,90€ P.V.P.R

Conector de aspirador
 Para una cómoda extracción de polvo.

Regulador de velocidad
 Permite ajustar la velocidad óptima para cada tipo de trabajo.

interruptor de 2 posiciones
 Se puede fijar en la posición "encendido" y permite uso con una sola mano.



Estructura robusta

Equipado con motor a prueba de polvo, protección contra sobrecarga, arranque suave electrónico y protección de reinicio.

RODILLO ABRASIVO DE LATÓN
CAQ-V11003



59,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre Ø 0,3 mm

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 1,32 kg

Aplicaciones: madera dura, envejecido de madera, eliminación de pintura

Acabado grueso



RODILLO ABRASIVO DE NYLON
CAQ-N1101460



79,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Nylon Ø 1,4 mm

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 0,4 kg

Aplicaciones: madera blanda, envejecido de madera, eliminación de pintura

Acabado de precisión



RODILLO ABRASIVO ESPONJA SCOTCH
CAQ-S11080



21,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm


Alambre P80

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 0,46 kg

Aplicaciones: pulido de metales, acero inoxidable

Acabado de precisión



RODILLO ABRASIVO DE LAMINAS
CAQ-F11080



29,90€ P.V.P.R

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre P80

Velocidad máxima 4000 min⁻¹

Peso 0,5 kg

Aplicaciones: pulido de metales, acero inoxidable

Acabado de precisión





Engalletadora

CT13587
ENGALLETADORA FRESADORA

860 W - Ø100 mm

860 W

Velocidad sin carga 11000 min-1 | Disco de corte Ø 100 mm |

Agujero interior del disco 22 mm | Rosca de husillo M10 |

Profundidad máxima de fresado 15 mm | Peso 3,1 kg

Compatible con
Galletas:

0 - 10 - 20

15 mm
199,90€ P.V.P.R

 GALLETAS PLANAS
CCB-0X50

9,90€ P.V.P.R

Tamaño: 0

Cantidad por paquete: 50 piezas

 GALLETAS PLANAS
CCB-10X50

10,90€ P.V.P.R

Tamaño: 10

Cantidad por paquete: 50 piezas

 GALLETAS PLANAS
CCB-20X50

11,90€ P.V.P.R

Tamaño: 20

Cantidad por paquete: 50 piezas


 El utensilio imprescindible
para hacer juntas de madera
robustas y estables.

PROMO ESPECIAL

Fresadora de cantos y perniadora

CT11020
430 W
FRESADORA DE CANTOS Y PERNIADORA

430 W - 6 mm

Velocidad sin carga 26000 min-1 |

fresa interior Ø 6 mm |

Carrera del cortador 30 mm | Peso 1,5 kg

**Regulación de profundidad de fresado
modo de trabajo continuo**
30 mm
99,90€ P.V.P.R

Fresa 14mm
**PARA CT11020
REF: 32427800101**
9,90€ P.V.P.R
Tuerca y Pinza 8 mm

 Pinza para Fresadora
Casquillo guía
Diámetro 8mm
Para Fresadora Perniadora

19,90€ P.V.P.R
PROMO ESPECIAL

Sierras circulares, multi-maquina y fresadoras

CT15187-165
SIERRA CIRCULAR - 1200 W

Velocidad sin carga 5500 min-1 | Ø mín./máx. disco sierra circular 160/165 mm | paso interno de disco 20 mm | Espesor máx. de disco 2 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 54 milímetros | Profundidad máxima de corte a 45° 38 mm | Peso 3,9 kg

Regulación de profundidad del corte
Ajuste angular
bloqueo de posición

54 mm
112,90€ P.V.P.R

CT15188-190
SIERRA CIRCULAR - 1500 W

1500 W - 190 mm
 Velocidad sin carga 5500 min-1 | Ø mín./máx. hoja 185/190 mm | Paso interior de disco 20 mm | espesor máximo de disco 2 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 66 mm | a 45° 46 mm | Peso 4,4 kg

Regulación de profundidad del corte
Ajuste angular
bloqueo de posición

66 mm
125,90€ P.V.P.R

CT15210-235
SIERRA CIRCULAR - 2000 W

2000 W - 235 mm
 Velocidad en vacío 4500 min-1 | Ø mín./máx. hoja 230/235 mm | Paso interior de disco 30 mm | espesor máximo de disco 2,4 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 85 mm | a 45° 60 mm | Peso 7,6 kg

Regulación de profundidad del corte
Ajuste angular
bloqueo de posición

85 mm
189,90€ P.V.P.R

CT16008 BMC
HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN - 500 W

500 W - 4 Accesorios intercambiables
 Velocidad en vacío 8000-16000 min-1
 Angulo oscilación 5°. Peso: 1,42 Kg

sistema fijación rápida

Soft start

Regulación de velocidad

Accesorio aspiración

Accesorios incluidos:

- plato de lija delta
- Papel de lija
- hoja segmentada
- hoja de inmersión
- raspador.



Raspador


 Plato de lija delta
 Fijación con velcro

 Papel de lija
 3 piezas


Hoja segmentada



Hoja de inmersión

119,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL
CT11023S
FRESADORA RECORTADORA MULTIFUNCIÓN - 710 W

710 W - 6/8 mm. Velocidad sin carga 13000-33000 min-1 | Collar interno Ø 6/8 mm Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,45 kg

Arranque suave

Regulación de velocidad

Accesorios incluidos:

- Base plana
- Base inclinable
- Base de inmersión
- Guía con rodillo
- Guía paralela
- Bolsa de transporte

85 mm
199,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL
CT11001
FRESADORA VERTICAL - 2100 W

2100 W - 12 mm
 Velocidad sin carga 8000-23000 min-1 | collar interior Ø 12 mm | diámetro interno del casquillo 6/8 mm | Carrera de fresa 60 mm | Peso 6,3 kg

Velocidad variable

Arranque suave

modo de trabajo continua

60 mm
219,90€ P.V.P.R


Sierra de incisión

CT15134-165

SIERRA DE INCISIÓN - 1300 W

1300 W - 165 mm. Velocidad sin carga 2000-5000 min-1
| Disco de sierra circular Ø 165 mm | Paso interno de disco 20 mm | espesor máximo de disco de 2,4 mm |
Profundidad máxima de corte a 90° 55 mm | máx. profundidad de corte a 45° 38 mm |
Peso 4,7 kg

Velocidad variable
Arranque suave

55 mm

189,90€ P.V.P.R




CAXS-BA140

GUÍA PARA SIERRA INCISIÓN - 140 cm

140x22x1,2 cm
Peso 2,1 kg

Incluye kit para unión entre guías



89,90€ P.V.P.R

SET CROWN 10

Sierra de Incisión 1300W

2 Guías para Sierra de incisión

2 Sargentos de Aprieto

339,90€ P.V.P.R



CT15134-165

KIT OFERTA

REGALO



52101



CAXS-BA140

Máxima precisión, desde el primer corte.

Gracias a la profundidad de corte de 55 mm y la potencia de 1300 vatios, la sierra de inmersión CROWN es ideal para el mecanizado de piezas de grandes dimensiones. La posibilidad de cortar piezas muy gruesas en una sola pasada ahorra tiempo, optimizando el trabajo. Las reducidas dimensiones totales del cárter de protección de la hoja permiten hacer cortes cerrados en las esquinas. El uso de discos adecuados también le permite realizar trabajos de corte y ranurado en múltiples materiales (por ejemplo, cortes de puertas, madera contrachapada, tableros de aglomerado, OSB, MDF, HDF, alucobond o parquet).



Ingletadora telescópica y banco de sierra

CT15233P

INGLETADORA TELESCÓPICA - 1800 W

1800 W - 255 mm
 Velocidad sin carga 5500 min⁻¹ | Disco Ø 255 milímetros |
 Agujero mín./máx. interior de disco 16/30 mm | Espesor
 máx. de disco 2,8 mm | Peso 16,1 kg

Puntero láser de corte

Extensiones laterales

Profundidad de corte máx.:

- (0°/90°) 80x340mm
- (45°/90°) 80x240mm
- (0°/45°) 50x340mm
- (45°/45°) 50x240mm

80x340 mm

449,90€ P.V.P.R



CT15286S

BANCO DE SIERRA - 2000 W

2000 W - Ø 255 mm
 Velocidad sin carga 4800 min⁻¹ |
 Ø Disco de sierra 255 mm |
 Orificio interior de la disco 25,4 mm |
 Espesor máx. de la disco 2,8 mm |
 Peso 34kg

Sistema de succión integrado

Soporte para sierra de mesa incluido

Extensiones en 3 lados

Corredera deslizante integrada

Altura máxima de corte:

- (90°) 86 mm
- (45°) 60 mm

86 mm

599,90€ P.V.P.R





Sierra ingletadora mesa superior

CT15305KF

INGLETADORA CON MESA SUPERIOR - 1700 W

1700 W - Ø 305 mm
Velocidad sin carga 4200 min-1 Ø Disco 305 mm | Orificio interno de disco 30 mm |
Peso 18kg

Potente motor de escobillas

Mango giratorio en 3 posiciones.

Profundidad máxima de corte:

- (0°/90°) 100x165 mm
- (45°/90°) 65x165 mm
- (0°/45°) 100x105 mm
- (45°/45° - sx) 70x45 mm

Altura de corte (sierra de mesa):

- 55 mm

100x165 mm

699,90€ P.V.P.R

**ACCESORIOS DISPONIBLES PARA
ESTA INGLETADORA**




BANCO PLEGABLE
COD. 0999801

159,90€ P.V.P.R




XPANDER ESPECIAL TARIMA
COD. 0999802

189,90€ P.V.P.R




EXTENSIÓN LATERAL
COD. 0999800


89,90€ P.V.P.R




Corte 0°/90°:
100x165 mm




Corte 45°/90°:
65x165 mm




Corte 0°/45°:
100x105 mm



Corte 45°/45° - sx:
70x45 mm



Corte rect:
130x45-30 mm



Corte con mesa:
H. 55 mm

Sierra caladoras

Sierra de calar Cortes precisos


CT15212
SIERRA CALADORA - 550 W

550 W - corte 18 mm. Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 18 mm | Capacidad de corte en madera 65 mm | capacidad de corte en aluminio 10 mm | Capacidad de corte en acero 6 milímetros | ángulo máx. del corte 45°/45° | Peso 1,9 kg

Para cuchillas tipo T convencionales
Cuchilla de cambio rápido
Regulación de velocidad de corte
Ajuste pendular de 4 modos

65 mm
74,90€ P.V.P.R

CT15189
SIERRA CALADORA - 710 W

710 W - corte 26 mm
Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 26 mm | capacidad madera 85 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo máx. del cuerpo 45°/45° | Peso 2,9 kg

Para cuchillas tipo T convencionales
Cuchilla de cambio rápido
Regulación de velocidad de corte
Ajuste pendular de 4 modos

85 mm
109,90€ P.V.P.R


Escanea el código QR


CT15181
SIERRA CALADORA - 710 W

710 W - corte 26 mm. Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de la corte 26 mm | Capacidad de corte en madera 120 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo máx. del cuerpo 45°/45° | Peso 3 kg.

agarre de pomo

Para cuchillas tipo T convencionales
Cuchilla de cambio rápido
Regulación de velocidad de corte
Ajuste pendular de 4 modos

120 mm
124,90€ P.V.P.R


Cepillo y sierra sable

CT14019X

CEPILLO - 710 W

710 W - cuchillas intercambiables
Velocidad sin carga 16000 min⁻¹ | Ancho de cepillado 82 mm
| Profundidad de cepillado 0-2,5 mm | Profundidad de la ranura 0-15 mm | Peso 2,8 kg

Cuchillas intercambiables
Bloqueo de seguridad

82 mm

109,90€ P.V.P.R



CT15133

SIERRA DE SABLE - 1010 W

1010 W - corte 28 mm
Frecuencia de corte sin carga 300-2400 min⁻¹ | Longitud de corte de 28 mm | Capacidad de corte en madera 250 mm | Capacidad en acero (perfil/tubo) 8 / 120 mm | Peso 3,7 kg

Cuchilla de cambio rápido
Regulación de velocidad de corte



250 mm

119,90€ P.V.P.R

HOJAS DE SIERRA DE SABLE MADERA

SET 3pz

MADERA

11,90€ P.V.P.R



CTSSP0005	231	45	4,23	5-175	5-174	3
-----------	-----	----	------	-------	-------	---

Hojas de sierra de sable para cortar madera. **Fabricado en HCS.**

HOJAS DE SIERRA DE SABLE METAL

SET 5pz

METAL

15,90€ P.V.P.R



CTSSP0002	228	18	1	0,7-3	5-175	5
-----------	-----	----	---	-------	-------	---

Hojas de sierra de sable para cortar metal. **Realizado en BIM.**

Sierra de sable Fácil y rápido



SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO DE HOJA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

La sierra de sable CROWN CT15133 está equipada con un sistema de cambio fácil, lo que permite cambiar las hojas de la sierra en segundos, con facilidad y sin necesidad de otras herramientas.

La hoja de sierra se puede instalar / quitar simplemente girando el manguito de fijación del soporte de la hoja de sierra, con el fin de desbloquearlo, mientras que mantenerlo en esta posición es posible insertar el vástago de la hoja de sierra en el soporte.

Con el fin de asegurar la hoja de la sierra es necesario bloquear el soporte soltando su manguito de fijación.

Antes de retirar la hoja de la sierra, asegúrese de que se ha enfriado lo suficiente después del trabajo. Después de la instalación debe comprobar que la hoja está bien sujeta a la sierra tirando de ella.

Lijadoras alto rendimiento

CT13637
LIJADORA ORBITAL DELTA - 180 W

180 W - plato 140x140x80 mm
 Vel. 13000 min-1
 Oscilación 26000 min-1
 Excentricidad 1,6 mm | Peso 1,3 kg

Fijación con velcro
140x140x80 mm
54,90€ P.V.P.R

CT13638
LIJADORA ORBITAL CUADRADA - 240 W

240 W - platorello 110x100 mm
 Vel. 13000 min-1
 Oscilación 26000 min-1
 Dimen. lija velcro 114x109 mm | Dimen. lija resorte 115x140 mm | Excentricidad 1.6 mm | Peso 1,4 kg

Fijación con velcro
Fijación por resorte

110x100 mm
59,90€ P.V.P.R

CT13394
LIJADORA ROTORBITAL - 240 W

240 W - Ø plato de apoyo 125 mm
 Velocidad sin carga 12000 min-1 | Oscilaciones 24000 min-1 | Excentricidad 2 mm | Lija abrasiva Ø 125 mm | Peso 1,5 kg

Fijación con velcro
125 mm
69,90€ P.V.P.R

CT13560V
LIJADORA ROTORBITAL - 300 W

300 W - Ø plato de apoyo 125 mm
 Velocidad sin carga 6000-13000 min-1 | oscilaciones 12000-26000 min-1 | Excentricidad 2 mm | Ø lija abrasiva 125 mm | Peso 1,5 kg

Fijación con velcro
Velocidad variable
125 mm
72,90€ P.V.P.R

CT13395
LIJADORA ROTORBITAL - 450 W

450 W - Ø plato de apoyo 150 mm
 Velocidad sin carga 4000-13000 min-1 | oscilaciones 8000-26000 min-1 | Excentricidad 2 mm | Ø lija abrasiva 150 mm | Peso 2,4 kg

Fijación con velcro
Velocidad variable
150 mm
89,90€ P.V.P.R

CT13633V
LIJADORA ORBITAL - 380 W

380 W - plato 115x230 mm
 Vel. 7000-13000min-1 | Oscilación 14000-26000 min-1 | Excentricidad 1 mm
 Dimen. lija velcro 115x230 mm | Dimen. lija de resorte 115x280 | Peso 2,2 kg

Fijación con velcro
Fijación por resorte
Velocidad variable
115x230 mm
89,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



Aspirador industrial

CT42032F
ASPIRADOR INDUSTRIAL
1600 W

1600 W - 30 l

Succión 18 kPa | Caudal de aire 33

l/s | Capacidad 30L | Peso 16,5 kg




Escanea el código QR

Sistema de limpieza de triple filtración
Encendido automático
Ajuste de potencia de succión
Limpieza automática de filtros HEPA
Función de soplado
Líquidos y sólidos
339,90€ P.V.P.R


Accesorios incluidos:

- Filtro HEPA, filtro de esponja
- 2 bolsas de polvo (superior/depósito)
- 3 cabezas: rectangular, cepillo, lanza
- Manguera de succión
- Tubo telescópico rígido


 RECAMBIO ORIGINAL
FILTRO HEPA

 RECAMBIO ORIGINAL
FILTRO ESPONJA

 RECAMBIO ORIGINAL
FILTRO HEPA

 RECAMBIO BOLSA DE TELA
PARA POLVO - TANQUE BASE

PROMO ESPECIAL

Pintura - soplado y decapado

CT31013
PISTOLA DE PINTURA - 400 W

400 W - boquillas de 2/2,5/3 mm
 Caudal 800ml/min | presión máxima de spray 0,1-0,2 bar
 | Viscosidad máxima 70 DIN-s | Boquilla diámetro 2/2,5/3 mm | Capacidad tanque 900ml | Peso 1,5 kg

Flujo de pintura ajustable
Boquilla ajustable
Relleno fácil

900 ml
69,90€ P.V.P.R

CT31014
PISTOLA DE PINTURA - 600 W

600 W - boquillas de 2,5 mm
 Caudal 1000ml/min | presión máxima de spray 0,1-0,3 bar
 Viscosidad máxima 100 DIN-s | Boquilla diámetro 2,5 mm
 Capacidad del tanque 900 ml | Peso 2,9 kg

Flujo de pintura ajustable
Boquilla ajustable
Relleno fácil
Estación incluida
manguera de aire de 1,8 m

900 ml
99,90€ P.V.P.R

CT19022K
**PISTOLA DE AIRE CALIENTE -
DECAPADOR - 1800 W**

100 / 800 / 1800 W - 3 ajustes
 Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 450 / 550 °C | Flujo de aire
 (modo 1/2/3) 250 / 250 / 500 l/min | Peso 0,7 kg

Modo aire frío
Posibilidad uso estacionario
Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla deflector
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda

550 °C
47,90€ P.V.P.R

CT19023K
**PISTOLA DE AIRE CALIENTE -
DECAPADOR - 2000 W**

60 / 60-2000 / 120-2000 W - 3 ajustes.
 Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 50-600 / 50-600 °C | Flujo
 de aire (modo 1/2/3) 250 / 250 / 500 l/min | Peso 0,9 kg

Modo aire frío
Regulación de temperatura
Posibilidad uso estacionario
Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla deflector
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda

50-600 °C
69,90€ P.V.P.R

CT17010V-A
SOPLADOR DE TALLER - 710 W

710 W - 2 funzioni
 Velocidad sin carga 0-14000 min-1
 | Caudal de aire 0-4 m³/ minutos |
 Peso 1,6 kg

Modo de uso estacionario
Velocidad variable
2 funciones:

- Soplador
- Aspirador

0-4 m³/min
67,90€ P.V.P.R

 Escanea el
código QR

Accesorios incluidos:

- Bolsa de polvo
- Tubo de succión
- Cabezal de cepillo
- Caño de succión



Compresor, soldador y máscara

CT36090

COMPRESOR SIN ACEITE - SILENCIOSO - 2 CV

1400 W - 2 CV
Velocidad nominal 2800 min-1 |
Capacidad del depósito
24 l | Productividad 100 l/min |
Presión de funcionamiento 8 bar |
presión máxima 8 bar |
Peso 22,5 kg

Motor sin aceite
Insonoro

24 litros

169,90€ P.V.P.R



PROMO ESPECIAL

CT38150

PISTOLA DE INFLADO

Escala 0÷12 bar / 0÷170 psi |
Longitud del tubo 75 cm.

Función de drenaje
de presión

Escala graduada
en bar/psi



39,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL

CT33102IMC

SOLDADOR INVERTER - 150 AMP

Soldador Inverter 150 Amp. Potencia Absorbida: 6,6 KVA
Regulación de corriente entre: 30 - 140 Amp
Tensión sin carga: 80 V
Diámetro de electrodo entre: 2,5 - 3,2 mm
Peso: 3,5 Kg



MMA - IGBT

169,90€ P.V.P.R

CAXW-MA1

MASCARA DE SOLDAR AUTOMATICA SOLAR / LITIO

Alimentación solar batería li-ion. Campo de
visión de 93 x 43 mm
Protección óptica luminosa DIN 9 - 13
Nivel de protección UV / IV = 16DIN



Recambio protección
mascara soldar

Para CAXW-MA1
Ref: CAXW2

4,90€ P.V.P.R



49,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL

SET CT3310IMC + CAXW-MA1

SET SOLDADOR INVERTER 150AMP + MASCARA SOLAR BATERIA DE LITIO

Soldador inverter 150Amp MMA, IGBT, monofásico
+
Mascara de soldar automática alimentación solar
batería li-ion



Recambio protección
mascara soldar

Para CAXW-MA1
Ref: CAXW2

4,90€ P.V.P.R

199,90€ P.V.P.R



KIT OFERTA

Medidores y detectores

CT44051

MULTIMETRO DIGITAL

600 V - 3x AAA. Tensión CA 200 V / 600 V / 0,1 V
 Voltaje CC 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V / 0,1 mV
 Corriente CC (2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A / 0,001 mA)
 Resistencia 200 Ω / 2 K Ω / 200 K Ω / 2 M Ω / 20 M Ω / 0,1 Ω
 Tipo de batería 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,22 kg

4 modos de medición:

- Medición de voltaje CA/CC
- Medición de corriente CC
- Medición de resistencia

prueba de diodo

Test de continuidad

prueba de semiconductores

NCV sin contacto

28,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT44092

DETECTOR DE VOLTAJE

1000 V - 2x AAA
 Voltaje CA (verde) 24~1000 V CA (roja) 90~1000 V CA
 frecuencia 50 / 60 Hz | luz LED | Temperatura 0-40 °C.
 Tipo de batería 2 x 1,5 V (AAA) | Peso 0,072 kilos.

Triple alarma: acústica/brillante/vibración.

Modo dual: alto/baja tensión.

Apagado automático: 5 minutos.

Prueba de caída 2m

IP67

24,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT44053

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

600 V - 3x AAA. Tensión CA 2 V / 20 V / 200V / 600 V / 0,1 mV
 Voltaje CC 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V / 0,1 mV
 Corriente CC (2 A / 20 A / 400 A / 600 A / 10 A) | 1 mA
 Resistencia 200 Ω / 2 K Ω / 20 K Ω / 200 K Ω / 20 M Ω / 20 M Ω
 Tipo de batería 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,16 kg

4 modos de medición:

- Medición de voltaje CA/CC
- Medición de corriente CC
- Medición de resistencia

prueba de diodo

Test de continuidad

prueba de semiconductores

NCV sin contacto

29,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT44028

MEDIDOR LÁSER

Rango de alcance 0.05m - 40m (+/-2mm)
 Sistema láser tipo 2
 Tipo de medición m/ft/in/m2/ft2/m3
 Con memoria y nivel integrado
 Pantalla LCD



0,05 m - 40 m

+/- 2mm

55,90€ P.V.P.R



CT44034

MEDIDOR LÁSER

Rango de alcance 0.05m - 80m (+/-2mm)
 Sistema láser tipo 2
 Tipo de medición m/ft/in/m2/ft2/m3
 Con memoria y nivel integrado
 Pantalla LCD



0,05 m - 80 m

+/- 2mm

79,90€ P.V.P.R

PROMO ESPECIAL



CT44037

TERMO DETECTOR LÁSER

Detección temperatura -50° C ~ +600° C
 Sistema Láser tipo 2
 Ratio óptico 12:1
 Precisión +/- 1,5°C (>0°C) - 3°C (<0°C)
 Pantalla LCD - Luz trasera



-50 °C ~ +600 °C

12:1

27,90€ P.V.P.R





Gama niveles láser

CT44047
NIVEL LASER
AUTONIVELANTE 2 PLANOS - 30m

Líneas: 1 vert. - 1 hori., 3 mm (10m), 30 m, 520 Nm

Baterías: 4xAAA,

Haz verde, cabezal laser

Bolsa cierre. Caja de cartón


Soporte magnético laser

Para laser CT44047

Ref: 0999180

12.90€ P.V.P.R
2 líneas 1V - 1H
109,90€ P.V.P.R

CT44048MC
NIVEL LASER 3 PLANOS - 30m

 Líneas proyectadas 2V (360°) - 1H (360°). Precisión de nivelación ± 2 mm a 10 m. Tiempo de autonivelación ≤ 5 s. Rango de autonivelación $\pm 3^\circ$. Láser clase II. Tipo de láser 515 nm

Tipo de batería 3,7 V Li-ion 4000 mAh. Tiempo de carga de la batería 180-240 min. Rosca para trípode de 5/8"

 Rango de temperatura de funcionamiento $-10^\circ\text{C} \dots +40^\circ\text{C}$

 Rango de temperatura de funcionamiento $-10^\circ\text{C} \dots +40^\circ\text{C}$
Diodo SHARP
Láser verde
Nivelación automática
Batería extraíble
3 líneas: 2V - 1H (360°)
259,90€ P.V.P.R

CT44088-R TB
NIVEL LÁSER 3 PLANOS - SUPER COMPACTO 30m

 Líneas proyectadas 2V (360°) - 1H (360°). Precisión de nivelación ± 3 mm a 10 m. Tiempo de autonivelación ≤ 4 s.

 Rango de autonivelación $\pm 4^\circ$. Láser clase II. Tipo de láser 520 nm.

Tipo de batería 3,7 V Li-ion 4 Ah. Rosca para trípode 1/4".

 Rango de temperatura de funcionamiento $-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$.

 Rango de temperatura de almacenamiento $-20^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$

Peso 1,12 kg

Diodo OSRAM
Láser verde
Nivelación automática
Mando a distancia
suministrado
3 Líneas: 2V (360°) - 1H (360°)
279,90€ P.V.P.R

CAXL-S12
TRIPODE TELESCOPICO PARA LÁSER

Altura: 76,5cm

Altura máxima: 120 cm

Diametro rosca: 5/8"

Peso: 0,841 Kg

Incluye adaptador 1/4

32,90€ P.V.P.R

CAXO-S16
TRIPODE TELESCOPICO PARA LASER

Altura: 76,5cm

Altura máxima: 160 cm

Diametro rosca: 5/8"

Peso: 2,24 Kg

59,90€ P.V.P.R


Bases magnéticas

XL35 MAG-BOR TALADRO BASE MAGNETICA

Potencia 1600 W
Portaherramientas: Weldon 19mm
Capacidad Máx corte 35mm
Capacidad Máx broca 12mm
Carrera vertical 210mm
Velocidad sin carga 910 rpm
Peso 14Kg



699€ P.V.P.R

REGALO
CT22015HX

PROMO ESPECIAL

MB38 MAG-BOR TALADRO BASE MAGNETICA

Potencia 1160 W
Portaherramientas: Weldon 19mm
Capacidad Máx corte 40mm
Capacidad Máx broca 12mm
Carrera vertical 170mm
Velocidad sin carga 720 rpm
Peso 11,5Kg




990€ P.V.P.R

REGALO
CT22015HX

MB50 MAG-BOR TALADRO BASE MAGNETICA

Potencia 1210 W
Portaherramientas: Cono Morse Nº 2
Capacidad Máx corte 50mm
Capacidad Máx broca 23mm
Carrera vertical 170mm
Velocidad sin carga 465/720 rpm
Peso 12,5Kg



1.390€ P.V.P.R

REGALO
CT22015HX

MB100 MAG-BOR TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1760 W
Portaherramientas: Cono Morse Nº 3
Capacidad Máx corte 102mm
Capacidad Máx broca 32mm
Carrera vertical 255mm
Velocidad sin carga 215/330 rpm
460/680 rpm
Peso 21,5Kg



1.890€ P.V.P.R

REGALO
CT22015HX



CROWN VAN

EXPOSICIÓN - DEMOSTRACIÓN - FORMACIÓN - PRUEBA

La mejor manera de conocer la herramienta

CROWN
PROFESSIONAL

Solicita información a tu distribuidor Crown



RDT
2025



Rioja Distribuciones Técnicas S.L.

Pol.Ind. La Portalada, C/ La Portalada nº 50 G-3

26006 Logroño (La Rioja)

Tel. 941 44 53 75

rdt@rdtrioja.com - www.rdttrioja.com

CROWN
PROFESSIONAL

MERIT LINK TOOLS IBERICA SLU

Email: info@merit-link.es - Telf. 931 934 399

Para mejorar nuestros servicios, se reserva el derecho de modificación por motivo de erratas cambios o errores de imprenta.
IVA NO INCLUIDO.

www.crown-tools.com

