RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L WWW.RDTRIOJA.COM

RDT 2025

2024

GAYNER®

Carrivan®

CARGO

Scal® SCAFFOLDS & LADDERS

MOTORGATE AUTOMATION

2ª EDICIÓN

oferta válida hasta el 28 de Febrero de 2025

Gayner Industrial

LAS MEJORES OFERTAS PARA EL PROFESIONAL

Novedades

ESCALERA
ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO EN MADERA
Pág. 16

TRANSPALETA ELÉCTRICA TGE/S 1.500 KG
Pág.57

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA EPET 5900
Pág. 31

APILADOR ELÉCTRICO APET-1233
Pág. 62

CARRETILLA PARA GARRAFAS DE AGUA
Pág. 39

POLIPASTOS INOX
Pág. 69

CARRO PARA BARRILES
Pág. 45

TRINCAJE SIN FIN
Pág. 79

TRANSPALETA PARA BARRILES
Pág.45

CADENA DIN 5685/A
INOX AISI 316
(EN BOBINAS)
Pág. 83

01 ESCALERAS, ANDAMIOS Y ALMACENAJE

02 CARROS Y CARRETILLAS

03 GESTIÓN DE RESIDUOS

04 TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CARGAS

05 ESLINGAS, TRINCAJE CADENA Y CABLE

06 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

07 RODILLOS, TRANSPORTADORES Y MINICARRILES

08 AUTOMATISMOS PARA PORTONES

09 CIERRAPUERTAS

10 RUEDAS Y ROTANTES DE MANUTENCIÓN

Página 5 a 32

Página 34 a 42

Página 44 a 46

Página 48 a 76

Página 78 a 84

Página 86 a 94

Página 96 a 98

Página 100 a 106

Página 108 a 116

Página 118 a 135

RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L WWW.RDTRIOJA.COM

Índice alfabético

A

ACCESORIOS AUTOMATISMOS 106
ANDAMIO PRACTIK 24
ANDAMIO COMPAX 25
ANDAMIO COMPAX XL 26
ANDAMIO HANDY 27
APILADOR MANUAL 61-62
ARNES SEGURIDAD 86
AUTOMATISMOS PARA PORTONES 101

B

BALIZA ARTICULADA 89
BALIZA FLEXIBLE 89
BOTONERA RADIOFRECUENCIA 71

C

CABESTRANTES 76
CABLE GALVANIZADO 84
CABLE INOX 84
CADENA INOX 83
CADENA PLÁSTICO 87
CADENA ZINCADA 83
CARRETILLA ELECTRICA SUBE ESCALERAS 38
CARRETILLA ALUMINIO 32
CARRETILLA HIERRO 42
CARRO MANUAL 71
CARRO MANUAL A CADENA 71
CIERRAPUERTAS 108
CINTA BALIZA 87
CINTA DE AMARRE 78
CONJUNTOS TANQUETAS 66
CONO SEÑALIZACIÓN 89
CREMALLERA 100

E

ELEVADOR INDUSTRIAL 58
ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR 59
ESCALERAS 1 TRAMO 6
ESCALERAS 2 TRAMOS 6
ESCALERAS 3 TRAMOS 7
ESCALERAS A CUERDA 8
ESCALERAS TIJERA 9
ESCALERAS TELESCÓPICA 15
ESCALERAS ALMACÉN 16
ESLINGA PLANA 82
ESPEJOS 94
ESTANTERIAS 30
EXTENSIÓN HORQUILLAS 63

G

GANCHO CADENA PLASTICO 87
GANCHO PESADOR 73
GARRA DE ELEVACIÓN 72
GATOS HIDRÁULICOS 64
GATOS MECÁNICOS 63
GRUA PLEGABLE 59
GRUA TELESCÓPICA 60

J

JAULAS DE TRABAJO 48

M

MAGNETO ELEVACIÓN 73
MANIPULACIÓN RESIDUOS 44
MESAS ELEVADORAS 50
MESAS HODRÁULICAS 50
MINICARRIL ROLDANA 98

P

PINZA DE ANCLAJE 71
PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ACCESO 16
POLIPASTO ELÉCTRICO 70
POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE 74
POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE INDUSTRIAL 75
POLIPASTO MANUAL A CADENA 68
POLIPASTO MANUAL A PALANCA 68
POSTE CADENA PLÁSTICO 87
POSTE DELIMITADOR 88
PROTECTOR DE IMPACTOS 92

R

RAIL 100
REDUCTOR DE VELOCIDAD 91
RODILLOS PARA TRANSPALETAS 132
RODILLOS PARA TRANSPORTADORES 96
ROTANTE MAQUINARIA 118
RUEDAS PARA ANDAMIOS 131
RUEDAS PARA CARRETILLAS - IMPINCHABLES 133
RUEDAS PARA CARRETILLAS - NEUMATICAS 133
RUEDAS PARA CONTENEDORES RESIDUOS 131
RUEDAS PARA DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 121
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL - CARGA MEDIA 125
RUEDAS PARA HOSTELERÍA Y HOSPITALES 124
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL- CARGA SEMIPESADA 129
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL - CARGA LIGERA 121
RUEDAS PARA TRANSPALETAS 132

S

SEÑAL SUELO MOJADO 87
SISTEMA DE TRINCAJE 80

T

TABURETE BRICO 13
TABURETE REDONDO 13
TABURETE PROFESIONAL 13
TANQUETAS 67
TENSOR DE CABLE 74
TENSORES ELÁSTICOS 78
TRANSPALETAS 51
TRANSPALETAS ELÉCTRICAS 57
TRANPLETAS TIJERA 55
TRANSPORTADORES EXTENSIBLES 97
TRINCAJE 79
TRINCAJE 2 PIEZAS 79
TRINCAJE AUTOMÁTICO 78
TRINCAJE SIN FIN 79

V

VALLA DE SEGURIDAD 90

01

Escaleras y Andamios

ESCALERA DE UN TRAMO TR1

Escalera de un tramo y apoyo en pared.
Los modelos superiores (12 y 14 peldaños) incluyen estabilizador *. Distancia entre peldaños: 280mm.

DESDE 43'60 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-102	7	2,04	3,16	3,1	~~61,20~~	43,60	52,76
74-104	9	2,60	3,70	3,89	~~88,06~~	57,05	69,03
74-105	10	2,88	3,97	4,29	~~95,58~~	68,04	82,33
74-107	12	3,44	4,52	5,96	~~119,22~~	84,95	102,78
74-109	14	4,00	5,06	6,81	~~131,26~~	93,52	113,16

AL MAX. 150 Kg UNE-EN 131

ESCALERA TRANSFORMABLE DOBLE TR2

Escalera transformable de dos tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

DESDE 109'60 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-112	7x2	2,04	4,52	7,6	~~146,13~~	109,60	132,61
74-114	9x2	2,60	5,06	9,52	~~179,58~~	134,63	162,90
74-115	10x2	2,88	5,60	10,72	~~221,29~~	165,97	200,82
74-117	12x2	3,44	6,68	13,28	~~253,27~~	189,95	229,84

AL MAX. 150 Kg UNE-EN 131

ESCALERA TRANSFORMABLE DOBLE TR2 Plus

Escalera transformable de dos tramos de categoría superior a la TR2.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

DESDE 118'14 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-112/2	7X2	2,04	4,52	7,6	~~160,74~~	118,14	142,95
74-114/2	9X2	2,60	5,06	9,52	~~197,45~~	145,13	175,60
74-115/2	10X2	2,88	5,60	10,72	~~243,42~~	178,91	216,49
74-117/2	12X2	3,44	6,68	13,28	~~278,60~~	210,91	255,21
74-119/2	14X2	4,00	7,76	18,54	~~383,23~~	281,67	340,83

AL MAX. 150 Kg UNE-EN 131



ESCALERA TRANSFORMABLE TRIPLE TR3

Escalera transformable de tres tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

AL MAX. 150 Kg UNE-EN 131

DESDE 165'85 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-122	7x3	2,04	5,06	11,90	~~219,07~~	165,85	200,67
74-125	9x3	2,60	6,41	15,07	~~265,89~~	201,29	243,56
74-126	10x3	2,88	7,49	17,86	~~339,33~~	256,89	310,84

ESCALERA TRANSFORMABLE TRIPLE TR3 Plus

Escalera transformable de tres tramos de categoría superior a la TR3.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 182'43 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-122/3	7x3	2,04	5,60	13,19	~~240,21~~	182,43	220,75
74-125/3	9x3	2,60	7,49	17,12	~~301,25~~	221,42	267,92
74-126/3	10x3	2,88	7,76	19,31	~~373,26~~	274,35	331,96
74-128/3	12x3	3,44	8,84	23,32	~~502,21~~	369,12	446,64
74-130/3	14x3	4,00	9,92	28,32	~~598,62~~	439,99	532,38

ESCALERA DOBLE DE EXTENSIÓN A CUERDA TR2C

Escalera profesional de dos tramos de apoyo a pared unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Para uso profesional.
Equipadas con estabilizadores laterales.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 284'34 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-140	14	4,00	7,76	19,88	~~386,86~~	284,34	344,05
74-143	18	5,12	9,64	27,64	~~540,89~~	396,97	480,33

ESCALERA TRIPLE DE EXTENSIÓN A CUERDA TR3C

Escalera profesional de tres tramos, de apoyo a pared, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Para uso profesional. Equipadas con estabilizadores laterales.
Incluye dos ruedas en el tramo aereo para un mejor desplazamiento en la pared.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 445'34 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-158	12x3	3,44	8,57	26,28	~~593,78~~	445,34	538,86
74-159	14x3	4,00	10,02	34,05	~~716,29~~	537,22	650,04
74-160	16x3	4,56	11,28	38,34	~~942,18~~	706,64	855,03

* Nuevo modelo reforzado de doble polea

T-BLS ESCALERA PROFESIONAL BLACK LINE

Escalera de peldaño ancho.
Ocupa muy poco espacio plegada (Extrafina).
Incorpora doble cinta de seguridad en los modelos superiores.
Certificado EN-131.
Lacadas en negro.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 14183

ROBUSTA Y ATRACTIVA

DESDE 69'10 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-162/02	2	0,46	2,20	3,70	~~92,14~~	69,10	83,61
74-162/03	3	0,69	2,43	5,10	~~112,63~~	84,48	102,21
74-162/04*	4	0,92	2,66	6,35	~~134,93~~	101,19	122,44

* Incluyen doble cinta de seguridad.

T-DOM ESCALERA TIJERA DOMESTICA CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera robusta de bricolage y doméstica, con arco de seguridad, con peldaños de 80 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 39'99 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-163	3	1,28	2,56	3,04	~~53,32~~	39,99	48,39
74-164	4	1,51	2,77	3,62	~~62,27~~	46,71	56,51
74-165*	5	1,74	2,98	4,23	~~73,26~~	54,95	66,49
74-166*	6	1,97	3,19	4,93	~~87,73~~	67,30	81,43
74-167*	7	2,20	3,40	5,84	~~102,11~~	76,59	92,67
74-168*	8	2,43	3,61	6,51	~~120,53~~	90,40	109,38

* Incluyen cinta de seguridad.

T-PLUS ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera profesional de tijera con arco de seguridad. Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm de huella.

Bandeja multiusos opcional

PELDAÑO ANCHO

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 52'97 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-172/3	3	1,28	2,57	3,78	~~72,07~~	52,97	64,10
74-172/4	4	1,51	2,79	4,57	~~90,71~~	66,67	80,67
74-172/5*	5	1,74	3,02	5,42	~~107,53~~	79,03	95,63
74-172/6*	6	1,89	3,23	6,34	~~129,82~~	95,42	115,46
74-172/7*	7	2,20	3,44	7,20	~~148,07~~	108,83	131,69
74-172/8*	8	2,43	3,65	8,08	~~169,58~~	124,58	150,74
74-170		T-Bandeja multiusoso			~~9,39~~	7,05	8,52

* Incluyen cinta de seguridad.

T-PRO ESCALERA PROFESIONAL REFORZADA CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera REFORZADA para uso intensivo. Máxima comodidad gracias a su peldaño ancho de 120 mm de huella. Incluye bandeja porta herramientas y doble cinta de seguridad extrafuerte en todos los modelos.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

PELDAÑO ANCHO

DESDE 107'03 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-173	3	1,40	2,66	5,60	~~145,62~~	107,03	129,51
74-174	4	1,66	2,88	6,73	~~165,97~~	121,99	147,61
74-175	5	1,88	3,10	7,88	~~189,66~~	139,40	168,67
74-176*	6	2,11	3,33	9,34	~~226,28~~	166,32	201,24
74-177*	7	2,37	3,57	10,57	~~258,16~~	189,75	229,59
74-178*	8	2,61	3,80	11,85	~~293,20~~	215,50	260,76
74-179*	9	2,89	4,01	13,15	~~354,98~~	260,91	315,70
74-182	Barandilla (pack 2 unidades)				~~47,95~~	35,24	42,64

* Barandilla opcional

NÚMERO UNO USA

T-MAX ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera en fibra de vidrio y aluminio para todo tipo de uso industrial. Más resistente y estructuralmente más segura. Peldaños en aluminio estriado de 75mm. Arco de seguridad y bandeja porta herramientas. Aislada eléctricamente.

FV | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

PARA TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN

DIELÉCTRICA

DESDE 129'35 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-183/04	4	1,63	2,91	8,20	~~172,47~~	129,35	156,52
74-183/05	5	1,88	3,15	9,10	~~185,88~~	139,41	168,69
74-183/06	6	2,13	3,38	10,4	~~217,89~~	163,41	197,73
74-183/07	7	2,38	3,62	11,5	~~245,78~~	184,34	223,05
74-183/08	8	2,63	3,83	12,6	~~279,02~~	209,26	253,21
74-183/09	9	2,88	4,07	14,2	~~312,23~~	234,17	283,35

T-DAX ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO

Escalera profesional de doble acceso en aluminio. Peldaño plano de 75mm. de huella.
Nuevo sistema de tirantes de unión con empuñadura. Zapatas de goma.
Tirante de refuerzo.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 115'91 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-184/05	5x2	1,50	2,80	8,00	~~154,55~~	115,91	140,25
74-184/06	6x2	1,80	3,10	9,37	~~206,59~~	154,94	187,48
74-184/07	7x2	2,10	3,40	10,71	~~226,21~~	169,66	205,29
74-184/08	8x2	2,40	3,70	12,31	~~244,85~~	183,64	222,20
74-184/09	9x2	2,70	4,00	13,80	~~272,99~~	204,74	247,74
74-184/10	10x2	3,00	4,30	15,66	~~305,60~~	229,20	277,33
74-184/12	12x2	3,60	4,90	18,67	~~369,15~~	276,86	335,00

AGRO ESCALERA TRIPODE UN ACCESO

Escalera de alumnio para uso agricola. Ideal para trabajos de recolecta y poda.
Diseñada con forma trapezoidal para facilitar el acceso a las zonas de recogida.
Montantes de 80X30mm y huella de 75mm, para una mayor comodidad.
Su pata posterior es telescópica, permitiendo de este modo un mejor apoyo en cualquier terreno irregular.
Cadena de seguridad.

MODELO AGRÍCOLA

DESDE 143'93 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-194/06	6	1,70	2,80	7,80	~~191,91~~	143,93	174,16
74-194/08	8	2,27	3,40	10,20	~~276,10~~	207,08	250,56
74-194/10	10	2,81	4,00	12,10	~~314,93~~	236,20	285,80

AL | MAX. 150 Kg

PARA TRABAJOS DE RECOLECTA Y PODA

TB-ROUND TABURETE BRICO

Ligero, estable y resistente. Excelente adherencia proporcionada por un recubrimiento de goma debajo de la base. Bloqueo instantáneo al subir. La junta de protección periférica asegura una perfecta estabilidad. En resina sintética. Desplazamiento por 3 ruedas retráctiles.

MAX. 150 Kg

TOP VENTAS

DESDE 49'48 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-199	2	0,41	2,41	2,40	~~69,45~~	49,48	59,87

TB TABURETE BRICO

Taburete plegable, para trabajos de bricolage y domésticos.
Plataforma ancha.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 14183

DESDE 38'05 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-202	3	0,78	2,60	2,92	~~51,77~~	38,05	46,04

PLT PLATAFORMAS LIGERAS

Plataforma ligera de aluminio, para trabajos profesionales a poca altura. Compacta y estable.
Plegable, fácil de usar y almacenar.

AL | MAX. 150 Kg

MÁXIMA ROBUSTEZ

DESDE 62'15 euros

Código	Peldaños	(mm)	(m)	Plataforma	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-204	2	500	2,50	300x700	4,50	~~84,56~~	62,15	75,20
74-206	2	500	2,50	600x600	6,60	~~169,42~~	124,52	150,67
74-210	2	600-900	260-2,90	300x800	6,50	~~207,91~~	152,81	184,90

TBP TABURETE PROFESIONAL

Taburete escalera para uso profesional, muy resistente.
Arco de seguridad abatible con una práctica bandeja porta-herramientas (excepto 74-203/2).
Incluye ruedas para el transporte.
Angulo de incidencia de los peldaños 50º, para una mayor comodidad de acceso.
Peldaños de 260 mm. de profundidad.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 182'91 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-203/2	2	0,44	2,20	7,00	~~243,08~~	182,91	221,32
74-203/3	3	0,66	2,40	9,00	~~294,78~~	221,03	267,44
74-203/4	4	0,88	2,65	11,00	~~349,14~~	261,85	316,84

ESCALERA TELESCÓPICA TRANSFORMABLE

La escalera más versátil del mercado. Puede alcanzar diferentes alturas de trabajo gracias a sus 4 modos de funcionamiento.
Equipada con bisagras macizas de aluminio de bloqueo automático.
Especialmente diseñada para trabajos en desnivel.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

INDICADA PARA INSTALADORES

Detalle bisagra automática

Escalera extendida

Tijera en desnivel

Bandeja opcional 78-228

Video demostrativo

DESDE 168'57 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-224	4x4	1,28	4,13	13,00	~~260,26~~	168,57	203,97
74-225	5x4	1,57	5,23	15,60	~~327,84~~	231,43	280,03
74-226	6x4	1,85	6,33	20,00	~~406,25~~	282,86	342,26
74-228	Bandeja TLS				~~77,79~~	55,43	67,06

MULTI-3X4 ESCALERA ARTICULADA MULTIUSOS

Tres escaleras en una.
Se puede utilizar como escalera de un tramo, en tijera y como andamio. Incluye plataforma para usar en su posición andamio.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

LA MULTIUSOS MÁS VENDIDA

DESDE 140'37 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-232	3x4	0,94	4,16	16,10	~~187,16~~	140,37	169,85

ESCALERA TELESCÓPICA TUBULAR

Escaleras telescópicas de mecanismo sencillo y práctico. De reducida dimensión una vez recogida.
Muy fácil de transportar. Acabado mate anodizado de máxima calidad (no ensucia las manos).
Ajuste de alturas entre peldaños. Bloqueo automático durante la extensión.
Desbloqueo automático de todos los peldaños a la vez. 12 peldaños regulables + uno fijo en la base.
Pulsadores de seguridad para un cierre rápido. Tacos ergonómicos de goma antideslizante.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 251'14 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-246	13	3,80	4,80	14,00	~~334,86~~	251,14	303,88

ESCALERA DE TIJERA DOBLE ACCESO EN MADERA

Escalera de doble acceso con sistema antiapertura y tacos de goma antideslizantes.
Fabricada en su totalidad con madera de pino sin barnizar.
Peldaño plano para una mayor comodidad
Peldaños reforzados con pasador de acero.

DESDE 71'76 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)		Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-290/04	4x2	1,16	1,73	8,00	~~100,72~~	71,76	86,83
74-290/05	5x2	1,42	1,97	10,00	~~120,76~~	86,04	104,11
74-290/06	6x2	1,68	2,21	12,00	~~137,96~~	98,23	118,85
74-290/07	7x2	1,94	2,45	14,00	~~161,32~~	114,94	139,08
74-290/08	8x2	2,20	2,70	17,00	~~181,83~~	129,55	156,76
74-290/09	9x2	2,65	2,94	19,00	~~204,40~~	150,23	181,78
74-290/10	10x2	2,91	3,18	22,00	~~277,22~~	203,76	246,55
74-290/11	11x2	3,17	3,42	24,00	~~305,38~~	224,45	271,59

ESCALERA DE ALMACÉN PLEGABLE ALX-PL

Escalera de aluminio con estructura plegable, que facilita el transporte.
Muy útil para almacenes, pasillos y cementerios.
Incluyen barandillas de seguridad y peldaños antideslizantes.
Dispone de ruedas de ø150mm.
Montantes de aluminio electrosoldado.
Plataforma 430x430 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

PLEGABLE Y LIGERA

DESDE 356'74 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-308/04	4	2,15	3,04	16,00	~~511,45~~	356,74	431,65
74-308/05	5	2,45	3,30	17,50	~~582,75~~	406,47	491,83
74-308/06	6	2,75	3,56	19,50	~~722,18~~	503,72	609,50
74-308/07	7	3,05	3,82	21,00	~~831,62~~	580,05	701,87
74-308/08	8	3,55	4,08	23,00	~~947,62~~	660,96	799,77
74-308/10	10	3,95	4,60	26,50	~~1.195,58~~	833,86	1008,97

ESCALERA DE ALMACÉN ALX 60º

Escaleras móviles de aluminio con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos Industriales (almacenes, picking, accesos, etc..) Inclinación de 60º que les confiere una gran estabilidad. Su fabricación en forma de torre permite acceder a pasillos y zonas de trabajo, donde no es posible hacerlo con los modelos que montan estabilizador. Incorpora cuatro rotantes, dos fijos y dos giratorios, para facilitar su transporte. Dotadas con sistema de seguridad en las ruedas.
Dos barandillas en toda la gama.
Plataforma 600x700 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

Video demostrativo

ROBUSTA Y CÓMODA

Peldaño extra ancho

DESDE 715'17 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-312/03	3	0,710	2,710	39,40	~~1.075,44~~	715,17	865,35
74-312/04	4	0,950	2,950	42,80	~~1.158,29~~	786,48	951,64
74-312/05	5	1,190	3,190	46,70	~~1.254,82~~	852,02	1.030,95
74-312/06	6	1,430	3,430	50,30	~~1.348,59~~	915,69	1.107,99
74-312/07	7	1,670	3,670	54,10	~~1.467,18~~	996,22	1.205,42
74-312/08	8	1,910	3,910	57,20	~~1.551,28~~	1.053,32	1.274,52
74-312/09	9	2,150	4,150	61,90	~~1.661,68~~	1.128,23	1.365,15

Se sirven desmontadas.

ESCALERA DE ALMACÉN ALS 60º

Escalera con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131-7. Diseño robusto y resistente, con barandillas a ambos lados y frontal, rodapié en todo el perímetro de la plataforma. Para una mayor comodidad y maniobrabilidad incorpora 2 rotantes fijos con freno y manetas de transporte. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 500x400 mm. Peldaños de 160mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

Detalle peldaño

Detalle ruedas

DESDE 761'75 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PORTES (€)
74-314/02	2	0,50	2,50	16,00	~~1.088,22~~	761,75	921,72	70,00
74-314/03	3	0,75	2,75	19,00	~~1.243,02~~	870,11	1.052,84	90,00
74-314/04	4	1,00	3,00	22,00	~~1.389,63~~	972,74	1.177,02	100,00
74-314/05	5	1,25	3,25	26,00	~~1.593,62~~	1.115,53	1.349,80	100,00
74-314/06*	6	1,50	3,50	29,00	~~1.682,86~~	1.178,00	1.425,38	80,00
74-314/07*	7	1,75	3,75	33,00	~~1.968,85~~	1.372,03	1.660,16	80,00
74-314/08*	8	2,00	4,00	36,00	~~2.241,95~~	1.569,36	1.898,93	80,00
74-314/09*	9	2,25	4,25	41,00	~~2.478,78~~	1.729,54	2.092,75	100,00
74-314/10*	10	2,50	4,50	47,00	~~2.697,50~~	1.888,25	2.284,78	100,00
74-314/12*	12	3,00	5,00	62,00	~~3.442,39~~	2.409,68	2.915,71	100,00

*Se sirven desmontadas.

ESCALERA DE ALMACÉN AL 45º

Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornilleria zincada.
- Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno.
- Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).

Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)
Carga máxima superficial 200 Kg./m2 (test a 400 Kg/m2.)
Normas técnicas aplicadas: UNE-EN131 / EN ISO 14122 / R.D. 31/1995 / R.D. 486/1997 / R.D. 1215/1997.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

LA MÁS CÓMODA DEL MERCADO POSIBILIDAD DE BAJAR FRONTALMENTE

DESDE 822'61 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PORTES (€)
74-316/02	2	0,410	2,410	27,00	~~1.175,16~~	822,61	995,36	60,00
74-316/03	3	0,615	2,615	36,00	~~1.373,48~~	961,44	1.163,34	60,00
74-316/04	4	0,820	2,820	40,00	~~1.638,83~~	1.147,18	1.388,09	60,00
74-316/05	5	1,025	3,025	44,00	~~1.825,66~~	1.277,96	1.546,33	80,00
74-316/06	6	1,230	3,230	47,00	~~1.995,49~~	1.396,84	1.690,18	80,00
74-316/07	7	1,435	3,435	52,00	~~2.148,34~~	1.503,84	1.819,64	80,00
74-316/08	8	1,640	3,640	58,00	~~2.443,41~~	1.710,39	2.069,57	100,00
74-316/10	10	2,050	4,050	72,00	~~2.891,32~~	2.023,92	2.448,95	100,00
74-316/12	12	2,460	4,460	88,00	~~3.589,73~~	2.512,81	3.040,50	110,00
74-316/14	14	2,870	4,870	103,00	~~4.814,61~~	3.370,23	4.077,98	110,00
74-316/16	16	3,280	5,280	112,00	~~5.428,87~~	3.800,21	4.598,26	120,00
74-316/18	18	3,690	5,690	124,00	~~5.729,15~~	4.010,40	4.852,59	120,00
74-316/20	20	4,100	6,100	134,00	~~6.341,48~~	4.439,04	5.371,24	130,00

Se sirven desmontadas.

ESCALERA PUENTE DE ACCESO PT1 60º

Escalera puente de paso y acceso, fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131. Diseño robusto y resistente, con barandillas y rodapié a ambos lados, permite la salida de frente desde la plataforma. Lo convierte en la escalera ideal para accesos a distinto nivel, a la caja de los camiones, para carga de contenedores... A través de los accesorios opcionales, la escalera, se puede fijar al suelo para accesos permanentes, colocar ruedas para una mayor movilidad o equipar con barandilla frontal para usarla como escalera de almacén. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 560x500 mm. Peldaños de 160mm. 600x700 m

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131 | UNE-EN 14122

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

CON PASO FRONTAL

Ruedas incluidas

Barandilla frontal OPCIONAL

DESDE 901'65 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PORTES (€)
74-319/03	3	0,75	2,75	19,00	~~1.288,88~~	901,65	1.091,00	80,00
74-319/04	4	1,00	3,00	22,00	~~1.403,38~~	982,36	1.188,66	80,00
74-319/05	5	1,25	3,25	26,00	~~1.647,11~~	1.152,98	1.395,11	100,00
74-319/06*	6	1,50	3,50	29,00	~~1.858,81~~	1.301,17	1.574,41	100,00
74-319/07*	7	1,75	3,75	33,00	~~2.095,25~~	1.466,68	1.774,68	100,00
74-319/08*	8	2,00	4,00	36,00	~~2.295,67~~	1.606,97	1.944,43	100,00

*Se sirven desmontadas.

GRADILLA GRX 60º

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131 | UNE-EN 14122

La serie Gradilla se considera una escalera de mano, para uso como plataforma de trabajo y/o de paso.
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornilleria zincada.

ACCESO A MÁQUINAS

DESDE 335'89 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-329/02	2	0,500	0,770	13,40	~~515,96~~	335,89	406,43
74-329/03	3	0,750	0,928	16,80	~~595,79~~	387,86	469,31
74-329/04	4	1,000	1,086	19,50	~~705,81~~	459,48	555,97

Se sirven desmontadas.



PLATAFORMA TLS

Disponible en 2 modelos, 4/6 peldaños y 5/7 peldaños.
De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.
Plataforma telescópica y plegable.
Bandeja porta-herramientas.
Doble barandilla.
Barra de seguridad en la barandilla.
Incorpora ruedas retráctiles para un mejor transporte.
Fácil de transportar una vez cerrada.
Aplicaciones totalmente industriales y profesionales.
Revolucionario bloqueo de peldaños.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

TOP VENTAS

PRODUCTO DESTACADO PRODUCTO

Revolucionario bloqueo de peldaños.

Medida plataforma: 404x460 mm.

Bandeja portaherramientas



LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EL INSTALADOR PERMITE TRABAJAR EN DESNIVEL

DESDE 421'75 euros

Código	Peldaños	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Altura máx. Trabajo	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-430	4-6	2.030	1.080-1.650	785	1.180	2.200	200	3.680	15,85	~~602,50~~	421,75	510,32
74-432	5-7	2.310	1.380-1.980	785	1.362	2.500	200	3.980	18,00	~~682,83~~	477,98	578,36

PLATAFORMA MÓVIL TELEPRO

Plataforma telescópica y plegable de uso intensivo.
De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.
Incorpora ruedas para un mejor transporte y estabilizadores con tacos de goma.
Plataforma de trabajo de 610x444mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

PRODUCTO DESTACADO PRODUCTO





LA MÁS ESTABLE Y ROBUSTA PERMITE TRABAJAR EN DESNIVEL

DESDE 707'79 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-436	4-6	1,080	1,622	2,146	1,697	3,080	3,622	37,00	~~1.031,76~~	707,79	856,42
74-438	7-9	1,895	2,440	3,269	2,292	3,895	4,440	49,50	~~1.291,16~~	885,74	1.071,74

ANDAMIO PRACTIK

El andamio PRACTIK se ensambla rápidamente sin el uso de tornillos o herramientas, ocupa solo 26 cm de espacio una vez plegado. La plataforma doble, escalonada, facilita el ascenso, puede alcanzar una altura de trabajo de 2,8m.

- Tamaño de la base m 0.75X1.68.
- 2 plataformas.
- Elemento de cierre rápido con cierre de seguridad.
- Abre y cierra rápidamente.
- 4 rotantes giratorios con freno.
- Detalles en acero galvanizado, anti-rotura.
- No permite módulo de extensión.

AL

MAX. 150 Kg

LIGERO Y ROBUSTO
FÁCIL DE TRANSPORTAR

DESDE 410'43 euros

Código	Referencia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-442/04	Practik 1100	1,10	3,10	1,88	~~604,46~~	410,43	496,61

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004-1 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

ANDAMIO COMPAX

La torre móvil COMPAX es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de ø50mm y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.
La torre móvil COMPAX está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.
Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.
Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX es perfecto para un uso profesional intensivo.



	Código	Referencia	CONTENIDO
A	74-446/02	Base Compax	1 Bastidor Base (c/ruedas) 1 Plataforma trampilla
B	74-446/10	Barandilla Compax	2 Bastidores barandilla 2 Barandillas laterales
C	74-446/12	Extension 2mt Compax	2 Bastidores extensión 2 Tirantes Diagonal 1 Plataforma trampilla
D	74-446/16	Estabilizadores Compax	4 estabilizadores
E	74-446/20	Rodapies Compax	1 Pack Rodapie

COMPACTO Y ROBUSTO



DESDE 551'25 euros

Código	Composición	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-446/02	A	1,48*	3,48*	1,95	~~883,56~~	551,25	667,01
74-446/04	A+B+E	1,74	3,74	2,80	~~1.265,09~~	867,85	1.050,10
74-446/06	A+B+C+D+E	3,44	5,44	4,50	~~2.939,47~~	2.016,47	2.439,93
74-446/08	A+B+C+C+D+E	5,44	7,44	6,20	~~3.760,27~~	2.579,55	3.121,25

*Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004-1 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

ANDAMIO COMPAX-XL

La torre móvil COMPAX-XL es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de ø50mm y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.
La torre móvil COMPAX-XL está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.
Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX-XL satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.
Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX-XL es perfecto para un uso profesional intensivo.



	Código	Referencia	CONTENIDO
A	74-448/02	Base Compax-XL	1 Bastidor Base (c/ruedas) 1 Plataforma trampilla
B	74-448/10	Barandilla Compax-XL	2 Bastidores barandilla 2 Barandillas laterales
C	74-448/12	Extension 2mt Compax-XL	2 Bastidores extensión 2 Tirantes Diagonal 1 Plataforma trampilla
D	74-446/16	Estabilizadores Compax	4 estabilizadores
E	74-448/20	Rodapies Compax-XL	1 Pack Rodapie

DESDE 637'46 euros

Código	Composición	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-448/02	A	1,48*	3,48*	1,95	~~918,66~~	637,46	771,33
74-448/04	A+B+E	1,74	3,74	2,80	~~1.351,81~~	945,71	1.144,31
74-448/06	A+B+C+D+E	3,44	5,44	4,50	~~2.985,96~~	2.090,17	2.529,11
74-448/08	A+B+C+C+D+E	5,44	7,44	6,20	~~3.776,38~~	2.643,41	3.198,53

*Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004-1 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

MADE IN EUROPE

ANDAMIO HANDY 0,7x2,5

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de montar.
Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.ü.V. 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales por código de colores.
1 Plataforma de 600x2500mm.

Composición

Altura de plataforma (m)

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/03	Bastidor 700-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/08	Bastidor Barandilla 700-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/14	Tirante Horz/Diag 2,5x0,7m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
74-466/21	Kit rodapie 700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

DESDE 2.213'49 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-462/02	Handy 700/2300	2,30	4,30	3,30	~~3.259,92~~	2.213,49	2.678,32
74-462/03	Handy 700/3300	3,30	5,30	4,30	~~3.718,04~~	2.524,55	3.054,70
74-462/04	Handy 700/4300	4,30	6,30	5,30	~~4.696,93~~	3.189,22	3.858,95
74-462/05	Handy 700/5300	5,30	7,30	6,30	~~5.155,85~~	3.500,28	4.235,34
74-462/06	Handy 700/6300	6,30	8,30	7,30	~~6.205,62~~	4.213,62	5.098,48
74-462/07	Handy 700/7300	7,30	9,30	8,30	~~6.663,74~~	4.524,68	5.474,86
74-462/08	Handy 700/8300	8,30	10,30	9,30	~~7.642,63~~	5.189,35	6.279,11
74-462/09	Handy 700/9300	9,30	11,30	10,30	~~8.100,75~~	5.500,41	6.655,50
74-462/10	Handy 700/10300	10,30	12,30	11,30	~~9.079,64~~	6.165,08	7.459,74
74-462/11	Handy 700/11300	11,30	13,30	12,30	~~9.537,76~~	6.476,14	7.836,13
74-462/12	Handy 700/12000	12,00	14,00	13,00	~~10.516,65~~	7.140,81	8.640,37

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004-1 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

MADE IN EUROPE

DOBLE PLATAFORMA

ANDAMIO HANDY 1,3x2,5

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de montar.
Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.ü.V. 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales por código de colores.
2 Plataformas de 600x2500mm.

Composición

Altura de plataforma (m)

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/05	Bastidor 1300-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/09	Bastidor Barandilla 1300-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/15	Tirante Horz/Diag 2,5x1,3m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/16	Plataforma 2500	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
74-466/23	Kit rodapie 1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

DESDE 2.595'85 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-464/02	Handy 1300/2300	2,30	4,30	3,30	~~3.023,05~~	2.595,85	3.140,98
74-464/03	Handy 1300/3300	3,30	5,30	4,30	~~4.489,99~~	2.994,38	3.623,20
74-464/04	Handy 1300/4300	4,30	6,30	5,30	~~5.771,47~~	3.918,83	4.741,78
74-464/05	Handy 1300/5300	5,30	7,30	6,30	~~6.391,21~~	4.339,63	5.250,95
74-464/06	Handy 1300/6300	6,30	8,30	7,30	~~7.824,37~~	5.312,75	6.428,42
74-464/07	Handy 1300/7300	7,30	9,30	8,30	~~8.427,71~~	5.722,42	6.924,12
74-464/08	Handy 1300/8300	8,30	10,30	9,30	~~9.789,19~~	6.646,86	8.042,70
74-464/09	Handy 1300/9300	9,30	11,30	10,30	~~10.392,53~~	7.056,53	8.538,40
74-464/10	Handy 1300/10300	10,30	12,30	11,30	~~11.754,01~~	7.980,97	9.656,98
74-464/11	Handy 1300/11300	11,30	13,30	12,30	~~12.357,35~~	8.390,64	10.152,68
74-464/12	Handy 1300/12000	12,00	14,00	13,00	~~13.718,83~~	9.315,09	11.271,25

SAFE LIFT
Elevadores de columna para uso en interiores

Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad en interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por empeine bajo, radio de giro corto y peso bajo. Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras. Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen certificado CE de acuerdo con los altos estándares de seguridad de las normas de la CE y EN280.

PA35/LP15

PA50/AP30

Push Around
Modelos con traslación manual.

Código	Referenccia	Elevación	Traslación	Altura trabajo (mm)	Altura plataforma (mm)	Plataforma (mm)	Kg	
74-520	PA35/LP15	Eléctrica	Manual	3.500	1.500	645x545	223	consultar precios
74-524	PA50/AP30	Eléctrica	Manual	4.950	2.950	760x530	320	consultar precios

Consultar disponibilidad
Debido a la crisis de los componentes, los plazos de fabricación pueden ser elevados.

MA50/AD30

MA60/AD40

Move Around
Modelos con traslación eléctrica.

Código	Referenccia	Elevación	Traslación	Altura trabajo (mm)	Altura plataforma (mm)	Plataforma (mm)	Kg	
74-530	MA50/AD30	Eléctrica	Eléctrica	4.950	2.950	760x530	320	consultar precios
74-532	MA60/AD40	Eléctrica	Eléctrica	6.007	4.007	760x530	462	consultar precios

Consultar disponibilidad
Debido a la crisis de los componentes, los plazos de fabricación pueden ser elevados.

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA EPE 5900

Compacta y ligera.
Altura de trabajo de 5,9m.,
Altura Plataforma de 3,9m.
Traslación manual.
Elevación eléctrica.
Motor 12V/0,8 Kw
Velocida de ascenso: 33 s.
Velocidad de descenso: 30 s.

MAX. 300 Kg

CE

DESDE 3.415'93 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma (m)	Altura Trabajo (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-513	EPE-5900	3,90	5,90	1,30	0,74	1,75	420	~~5.247,21~~	3.415,93	4.133,28

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA EPET 5900

Compacta y ligera.
Altura de trabajo de 5,9m.,
Traslación eléctrica.
Elevación eléctrica.
Cargador incorporado.
Indicador de batería.
Plataforma 1.170x600mm.
Equipado con un freno de seguridad cuando a plataforma está en alzado.

MAX. 300 Kg

CE

DESDE 7.140'17 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma (m)	Altura Trabajo (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-515	EPTE-5900	3,90	5,90	1,18	0,76	1,93	600	~~10.968,80~~	7.140,17	8.639,60

ESTANTERIAS METÁLICAS

Estantería metálica con perfil de metal.
Montaje sencillo.
2 años de garantía.
Estanterias en metal.

74-580
150x75x30

74-584
170x75x30

74-588
180x90x40

DESDE 28'27 euros

Código	Referenccia	Estantes	Color	Dimensiónes	Carga x estante (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-580	EST-150x75x30B	4	Blanco	150x75x30	50	~~37,70~~	28,27	34,21
74-584	EST-170x75x30B	5	Blanco	170x75x30	50	~~49,23~~	36,19	43,79
74-586	EST-180x90x30B	5	Blanco	180x90x30	80	~~67,58~~	49,67	60,10
74-587	EST-180x90x40B	5	Blanco	180x90x40	80	~~80,81~~	58,81	71,16
74-588	EST-180x90x40G	5	Gris	180x90x40	80	~~80,81~~	58,81	71,16

ESTANTERIAS METÁLICAS

Estantería metálica con perfil de metal.
Montaje sencillo. Sin tornillos.
2 años de garantía.
Estanterias en madera.

74-592
177x90x45

74-596
180x150x60

74-598
180x120x45

DESDE 99'36 euros

Código	Referenccia	Estantes	Color	Dimensiónes	Carga x estante (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-592	EST-R-177x90x45	5	Azul/Naranja	177x90x45	235	~~135,18~~	99,36	120,22
74-596	EST-S-180X150X60	4	Gris	180x150x60	400	~~223,46~~	164,24	198,73
74-598	EST-S-180X150X45	4	Gris	180x120x45	500	~~273,49~~	201,01	243,22

RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L WWW.RDTRIOJA.COM

Carros y Carretillas

Carrivan® by

Código: 73-250
S-50
Altura: 1.000 mm. (625 mm. plegada)
Ancho: 385 mm.
Pala: 240x360 mm.
Ruedas ø125 goma.
Peso: 3,3 Kg.
Carga: 50 Kg.

antes ~~30'66~~
34'54 euros
IMP. INCL. 41'80

50 Kg ALUMINIO

Código: 73-254
S-50 PLUS
Altura: 900/1.000 mm. (625 mm. plegada)
Ancho: 385 mm.
Pala: 240x385 mm.
Ruedas ø50 goma.
Peso: 3,15 Kg.
Carga: 50 Kg.

antes ~~41'85~~
36'01 euros
IMP. INCL. 43'57

50 Kg ALUMINIO

SUBE ESCALERAS

Código: 73-258
S-90
Altura: 1.010 mm. (715 mm. plegada)
Ancho: 485 mm.
Pala: 280x485 mm.
Ruedas ø170 goma.
Peso: 4,7 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~55'76~~
48'32 euros
IMP. INCL. 58'47

90 Kg ALUMINIO

Código: 73-262
S-90 XL
Altura: 1.080 mm. (810 mm. plegada)
Ancho: 485 mm.
Pala: 340x485 mm.
Ruedas ø170 goma.
Peso: 4,8 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~65'61~~
56'87 euros
IMP. INCL. 68'81

90 Kg ALUMINIO

PALA EXTRAGRANDE

Código: 73-266
S-125
Altura: 1.090 mm.
(750 mm. plegada)
Ancho: 485 mm.
Pala: 350x485 mm.
Ruedas ø175 goma.
Peso: 6,8 Kg.
Carga: 125 Kg.

antes ~~90'81~~
75'24 euros
IMP. INCL. 91'04

125 Kg ALUMINIO

Código: 73-270
S-200
Altura: 1.125 mm.
(1.015 mm. plegada)
Ancho: 595 mm.
Pala: 390x590 mm.
Ruedas ø200 goma.
Peso: 8,5 Kg.
Carga: 200 Kg.

antes ~~132'53~~
114'74 euros
IMP. INCL. 138'84

200 Kg ALUMINIO

CRA ESCALERA CARRETILLA

Completamente plegable. Empuñadura recubierta de espuma.

Código: 73-272
CRA 2X1
Altura: 99 mm.
Peldaños: 2
Altura de trabajo:252 mm.
Ruedas goma.
Peso: 6,5 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes ~~101'20~~
70'84 euros
IMP. INCL. 85'72

Código: 73-273
CRA 3X1
Altura: 126 mm.
Peldaños: 3
Altura de trabajo:277 mm.
Ruedas goma.
Peso: 8,3 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes ~~114'40~~
80'08 euros
IMP. INCL. 96'90

Carrivan® by

CARROS PLATAFORMA

CON FRENO EN LAS RUEDAS TRASERAS

Código: 73-274
PT-150P
Ruedas de goma: ø 10 cm Cojinetes a bolas
Freno ruedas traseras
Plataforma: 46,8x74 cm
Altura: 93 cm
Polipropileno.
Asa: Acero
Plegado: 46,80 x 74 x 27,4 cm
Carga: 150 kg
Peso: 8,5 kg

antes ~~92'15~~
71'20 euros
IMP. INCL. 86'15

APILABLES



CON FRENO EN LAS RUEDAS TRASERAS

Código: 73-276
PT-300P
Ruedas TPR: ø 13 cm Cojinetes a bolas
Freno ruedas traseras
Plataforma: 61x90 cm
Altura: 94,5 cm
Polipropileno.
Asa: Acero
Plegado: 60 x 90 x 29,8 cm
Carga: 300 kg
Peso: 13,4 kg

antes ~~120'48~~
109'60 euros
IMP. INCL. 132'61

Código: 73-278
PT-300N
Ruedas de goma: ø 18 cm
Cojinetes a bolas
Plataforma: 60 x 90
Altura: 101 cm
Aluminio.
Asa: Acero
Plegado: 60 x 90 x 29,80 cm
Carga: 300 kg
Peso: 16,8 kg

antes ~~151'03~~
130'89 euros
IMP. INCL. 158'38

FÁCIL DESPLAZAMIENTO
RUEDA MAYOR DIÁMETRO

CARRETILLAS PLEGABLES

Código: 73-334
Altura: 980 mm.
(710 mm. plegada)
Ancho: 410 mm.
Pala: 380x280 mm.
Ruedas ø125
goma maciza.
Peso: 3,9 Kg.
Carga: 70 Kg.

antes ~~59,03~~
41'04 euros
IMP. INCL. 49'66

70 Kg ACERO

Código: 73-360
Altura: 1200 mm.
(750 mm. plegada)
Ancho: 400 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø120x35
estampado goma.
Peso: 6,57 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~60'66~~
44'14 euros
IMP. INCL. 53'41

90 Kg ALUMINIO

CARRETILLAS DE ALUMINIO

Código: 73-380
Altura: 1180 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø260x52
Neumática.
Peso: 9,09 Kg.
Carga: 200 Kg.

antes ~~121'57~~
85'10 euros
IMP. INCL. 102'97

200 Kg ALUMINIO

180 Kg ALUMINIO

Código: 73-390
Altura: 1300 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø260x70
Neumática.
Peso: 8,08 Kg.
Carga: 180 Kg.

antes ~~150'66~~
105'46 euros
IMP. INCL. 127'61

CARRETILLAS DE ALUMINIO

180 Kg ALUMINIO

SUBE ESCALERAS

CARRETILLA SUBE-ESCALERAS

Rotante compuesto de 3 ruedas de plástico-goma con cojinete de rodillos.
Construcción en tubo de aluminio soldado (hasta un 30% más ligero que el tubo de acero).
Empuñaduras de seguridad.

Código: 73-391
Altura: 1320 mm.
Ancho: 520 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø160
Goma maciza.
Peso: 8,0 Kg.
Carga: 180 Kg.

antes ~~190'54~~
132'68 euros
IMP. INCL. 160'54

300 Kg ALUMINIO

CARRETILLA CON PATINES

Carretilla con patines para poder cargar horizontalmente.
Empuñadura ergonómica con protecciones seguras.
Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.

Código: 73-394
Altura: 1310 mm.
Ancho: 470 mm.
Pala: 370x270 mm.
Ruedas
ø260x51 mm.
Neumática.
Peso: 10,8 Kg.
Carga: 300 Kg.

antes ~~547'23~~
383'06 euros
IMP. INCL. 463'50

CARRETILLAS DE ALUMINIO

CARRETILLA Y CARRO TODO EN UNO

Carretilla y carro todo en uno.
Transporta cargas como una carretilla tradicional y con un simple accionamiento se convierte en un carro de plataforma. capaz de cargar hasta 400Kg.
Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.

225 Kg ALUMINIO

Código: 73-396
Plataforma: 950x540 mm.
Medidas: 1300x540 mm.
Pala: 230x450 mm.
Ruedas ø260x55 mm.
Neumática.
Peso: 19,7 Kg.
Carga carretilla: 225 Kg.
Carga plataforma: 400 Kg.

antes ~~314'41~~
220'08 euros
IMP. INCL. 266'30

CARRETILLA PARA GARRAFAS DE AGUA

Ruedas neumáticas con llantas de acero y cojinete a bolas.
Bandejas plegables en aluminio para transportar bidones de agua (5 garrafas de 19 litros).
Puede transportar bidones y paquetes a la vez.

250 Kg ALUMINIO

Código: 73-398
Medidas: 1270x490 mm.
Pala: 350x190 mm.
Ruedas ø260x56 mm.
Neumática.
Peso: 10,3 Kg.
Carga: 200 Kg.

antes ~~313'63~~
219'57 euros
IMP. INCL. 265'68

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

Código: 73-398/04
Medidas: 1270x490 mm.
Pala: 350x190 mm.
Ruedas ø260x56 mm.
Neumática.
Peso: 19,0 Kg.
Carga: 250 Kg.

antes ~~358'63~~
251'27 euros
IMP. INCL. 304'04

CARROS PLATAFORMA

CARRO CAMARERA

Plataforma ligera con protección antideslizante, con bandejas. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias. Protección de goma en el borde de la plataforma. Ruedas en núcleo de plástico con banda de rodadura en goma de alta calidad. Incorporan cojinete de bolas para mejorar la resistencia y un avance suave.

73-540 73-544

DESDE 102'96 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-540	720x460	950	125	150	15,15	~~150,09~~	102,96	124,59
73-544	720x460	950	125	300	17,17	~~188,61~~	129,39	156,56

PLATAFORMA DE TRANSPORTE EN ACERO

2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos. Empuñadura abatible
Protección (en goma) del borde
de la plataforma.

DESDE 52'25 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-550	720x480	820	100	150	8,59	~~74,64~~	52,25	63,22
73-560	920x620	860	125	300	17,17	~~145,96~~	102,17	123,63

PLATAFORMA DE CARGA

Construcción en ABS reforzado.
4 rotantes giratorios ø100mm.
Rotantes de calidad, ruedas en goma gris.

DESDE 67'56 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Plataforma (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-580	620x420	162	100	250	3,9	~~96,52~~	67,56	81,75

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

Fabricadas en madera contrachapada de alta calidad.
4 rotantes giratorios con banda de goma elástica color azul.
Tratamiento anti-putrefacción.
Revestimiento antideslizante.

LA DE MAYOR CARGA

DESDE 57'59 euros

Código	Plataforma (mm)	Espesor Plataforma (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-590	600x300	27	100	450	6,06	~~82,27~~	57,59	69,68
73-592	600x400	27	100	450	7,07	~~86,61~~	60,63	73,36
73-594	700x500	27	100	450	9,09	~~95,26~~	66,68	80,69

CARRETILLAS DE HIERRO

CARRETILLA HIERRO SOLDADURA

- Carretilla de hierro ligera, manejable y robusta, gracias a su chasis reforzado.
- Diámetro del tubo 25mm.
- Chasis con acabado martelé.
- Ideal para el transporte de carga cilíndrica gracias a su bastidor curvo, como botellas de gas.
- Excelente capacidad de rodar gracias a sus ruedas premium en goma maciza del catálogo de ruedas GAYNER.
- Incorpora cinta de sujeción con velcro para la carga cilíndrica.

DESDE 74'60 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-445/4	1.150	350	260x200	250	Goma Maciza	11,11	200	~~109,87~~	74,60	90,27

CARRETILLAS DE HIERRO

CR-H250

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm. Pala abatible.
Pala de 16x420/520x340 mm.

Goma | Impinchable | Neumática | Impinchable Alta densidad

DESDE 69'02 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Cojinete	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-450	1.200	500	260	Neumáticas	Rodillos	12,0	250	~~101,65~~	69,02	83,52
73-452	1.200	500	260	Impinchables	Rodillos	13,0	200	~~120,03~~	81,50	98,61
73-453	1.200	500	260	Impinchables AD	Bolas	14,0	250	~~148,74~~	101,00	122,21
73-454	1.200	500	250	Goma Maciza	Liso	13,0	250	~~101,30~~	70,91	85,80
73-456	1.270	500	260	Neumáticas	Liso	12,0	250	~~135,63~~	85,45	103,39

CR-H300

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm.
Pala de 220x450 mm.

Goma | Impinchable | Neumática | Impinchable Alta densidad

DESDE 67'09 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Cojinete	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-468	1.150	450	250	Goma Maciza	Liso	12,6	300	~~95,84~~	67,09	81,18
73-472	1.150	450	260	Neumáticas	Rodillos	11,6	300	~~99,69~~	69,79	84,44
73-474	1.150	450	260	Impinchables	Rodillos	12,6	300	~~105,00~~	73,50	88,93
73-475	1.150	450	260	Impinchables AD	Bolas	12,6	300	~~143,21~~	100,25	121,30

CR-H350

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm.
Pala de 220x500 mm.

Goma | Neumática

DESDE 72'49 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Cojinete	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
73-476	1.100	500	250	Goma Maciza	Liso	18,8	350	~~103,56~~	72,49	87,71
73-480	1.100	500	260	Neumáticas	Rodillos	13,2	350	~~105,63~~	73,94	89,47

Gestión de Residuos

AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO
VOLCADO AUTOMÁTICO

CONTENEDORES AUTOBASCULANTES

Diseñados para la clasificación de residuos, desechos y manejo de materiales. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora. Incorpora un resorte en la parte inferior delantera para el vaciado automático.

Código: 74-650
Altura: 870 mm
Ancho: 865 mm
Largo: 1.525 mm
Volumen: 520 L
Peso neto: 101,0 Kg
Carga: 600 Kg

antes ~~1.615'60~~
1.073'98 euros
IMP. INCL. 1.299'51

Código: 74-660
Altura: 1.045 mm
Ancho: 1.215 mm
Largo: 1.700 mm
Volumen: 1.300 L
Peso neto: 157,0 Kg
Carga: 1.100 Kg

antes ~~2.375'60~~
1.629'25 euros
IMP. INCL. 1.971'39

Ver Video

KIT ROTANTES

Código: 74-680
Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon
2 rotantes giratorios
+ 2 rotantes fijos
Carga: 1.600 Kg

antes ~~134'22~~
128'95 euros
IMP. INCL. 156'03

CARRO PARA BARRILES

Código: 74-608
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 42 Kg
Carga: 250 Kg

antes ~~507'63~~
418'59 euros
IMP. INCL. 506'50

TRANSPALETA PARA BARRILES

Código: 75-34
Barril: ø572mm / 210 Litros
Horquillas: 722x1.022 mm
Elevación máx.: 390 mm
Peso neto: 53 Kg
Carga: 365 Kg

antes ~~775'63~~
542'79 euros
IMP. INCL. 656'77

APILADOR MANUAL PARA BARRILES

Código: 75-472
Altura: 1.960 mm
Ancho: 832 mm
Largo: 1.325 m
Elevación máx.: 1.350 mm
Peso neto: 190 Kg
Carga: 400 Kg

antes ~~1.736'54~~
1.211'38 euros
IMP. INCL. 1.465'77

CARRO PARA BARRILES

Código: 74-604
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 50 Kg
Carga: 364 Kg

antes ~~535'41~~
374'79 euros
IMP. INCL. 453'49

CONTENEDOR DE RETENCIÓN CON REJILLA

Diseñados para el almacenaje de líquidos tóxicos, peligrosos e inflamables. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora o transpaleta. Con capacidad para 2 o 4 bidones.

DESDE 600'86 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Barriles (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-632	1.220	815	330	2	37	~~858,37~~	600,86	727,04
74-636	1.220	1.220	406	4	59	~~1.293,26~~	905,28	1.095,39

PINZA PARA BIDONES EB 350

Pinza de elevación de bidones metálicos estándar. Permite la traslación y elevación de bidones en posición vertical. Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulación.

Código: 78-252/28
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 9,60 Kg
Carga: 350 Kg

antes ~~134'43~~
94'14 euros
IMP. INCL. 113'91

PINZA PARA BIDONES EB 500

Pinza de elevación de bidones metálicos estándar. Permite la traslación y elevación de bidones en posición vertical. Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulación.

Código: 78-252/29
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 7,5 Kg
Carga: 500 Kg

antes ~~141'70~~
99'19 euros
IMP. INCL. 120'02

ESLINGA DE CADENA PARA BIDONES PB 500

Eslinga de dos ramales de cadena con garras diseñada para la elevación y transporte de bidones. Su propio diseño failita la adaptación a diversos modelos de bidón.

Código: 78-252/30
Cadena grado 80: 6,3
Longitud: 516mm
Peso neto: 3,6 Kg
Carga 1/2 ramales: 500/1.000 Kg

antes ~~105'83~~
73'97 euros
IMP. INCL. 89'51

RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L WWW.RDTRIOJA.COM

Transporte y elevación de cargas

JAULA DE TRABAJO PLEGABLE

Plataforma para realizar reparaciones y trabajos de mantenimiento en zonas situadas a cierta altura. Útil para carretillas y retráctiles. Construida en acero perfilado con plataforma de trabajo antideslizante y barandilla de protección.
Carga máxima de 2 personas o 300 Kg. Superficie de trabajo: 1.200 x 1.000 mm. Aberturas de acceso lateral.
Conforme a la directiva 83/655/CEE

OPCIONAL
Kit rotantes. 2 rotantes giratorios con freno + 2 rotantes fijos.

Código: 74-690
Ancho plataforma: 1.200x1.000 mm
Altura desplegada: 2.184 mm
Altura plegada: 295 mm
Peso: 95 Kg
Carga: 300 Kg

antes ~~1.103'11~~
814'18 euros
IMP. INCL. 985'15

KIT ROTANTES

Código: 74-680
Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon
2 rotantes giratorios
+ 2 rotantes fijos
Carga: 1.600 Kg

antes ~~184'22~~
128'95 euros
IMP. INCL. 156'03

TRANSPORTADORES DE PALETS

Portapalets con equilibrado automático.
Ajustable en 5 posiciones horizontales y 3 verticales.

Código: 74-692
Altura: 1.640/2.340 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 1.140 mm
Peso neto: 150 Kg
Carga: 2.000 Kg

antes ~~1.852'73~~
1.258'00 euros
IMP. INCL. 1.522'18

Código: 74-693
Altura: 1.720/2.420 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 1.140 mm
Peso neto: 280 Kg
Carga: 3.000 Kg

antes ~~2.230'66~~
1.518'28 euros
IMP. INCL. 1.837'12

GANCHO DE ELEVACIÓN PARA CARRETILLAS

Accesorio para carretillas muy útil para realizar tareas de elevación.

Código: 74-695/2
Altura: 115 mm
Ancho: 120 mm
Largo: 440 mm
Peso neto: 14 Kg
Carga: 1.000 Kg

antes ~~274'72~~
186'53 euros
IMP. INCL. 225'71

Código: 74-695/4
Altura: 140 mm
Ancho: 150 mm
Largo: 660 mm
Peso neto: 25 Kg
Carga: 2.500 Kg

antes ~~401'13~~
272'38 euros
IMP. INCL. 329'58

MESAS HIDRÁULICAS

Descenso controlado. Sistema de seguridad para evitar la caída en caso de rotura.
2 Rotantes giratorios con freno y dos fijos. Ruedas con bandaje en poliuretano.
Válvula de sobrecarga de seguridad.

DESDE 346'35 euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-710	438	700	720	46	150	~~494,79~~	346,35	419,09
74-720	500	815	880	77	300	~~679,92~~	475,31	575,13
74-740	500	815	880	81	500	~~738,06~~	516,64	625,14
74-750	510	1.000	990	125	750	~~977,64~~	684,35	828,06
74-770	510	1.016	990	140	1.000	~~1.031,39~~	721,91	873,51

Doble TIJERA

DESDE 604'07 euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-730	500	910	1.300	105	350	~~862,95~~	604,07	730,92
74-760	610	1.220	1.500	195	800	~~1.657,23~~	1.160,06	1.403,67

MESAS ELEVADORAS SEMI-ELÉCTRICAS

Motor de 700 W y bomba hidráulica de fabricación europea.
Elevación eléctrica con traslación manual.
Batería de 12V / 75Ah.
Dispone de dos ruedas fijas de 150 mm de diámetro y dos ruedas giratorias con freno.

RECOMENDACION
Los ciclos deben estar espaciados tres minutos para un buen uso del conjunto motor / bomba.

DESDE 1.960'76 euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-780	520	1.010	1.618	198	500	~~2.801,89~~	1.960,76	2.372,52
74-790	520	1.010	950	169	1.000	~~2.859,13~~	2.001,39	2.421,68

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS

Diseño del hidráulico compacto, con todos los elementos de seguridad cumpliendo las normas EN1570. Cilindro de alta presión con sistema de seguridad dual. Pistón al cromo duro. Botones de pulsación de elevar y descender fácilmente para obtener la postura ergonómica correcta.Con botón de paro de emergencia y
3mt de longitud de cable. Diferentes capacidades
de carga hasta 3.000 Kg.

DESDE 1.842'66 euros

Código	Elevación (mm)	Velocidad Elevación (mm/s)	Velocidad Descenso (mm/s)	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
74-830	1.010	15	13	160	500	~~2.713,78~~	1.842,66	2.229,61
74-834	1.010	26	20	220	1.000	~~2.781,91~~	1.888,92	2.285,59
74-838	1.010	40	30	280	2.000	~~3.262,89~~	2.215,50	2.680,76
74-842	1.020	26	22	320	3.000	~~3.924,72~~	2.664,88	3.224,51

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

LA MEJOR TRANSPALETA DEL MERCADO

DESDE 357'33 euros

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-22	540	1.150	2.500	AC	PU	~~577,73~~	357,33	432,37
75-24	540	1.150	2.500	AC	NY	~~572,28~~	357,33	432,37
75-24/4	540	1.150	2.500	NY	NY	~~572,28~~	357,33	432,37
75-27	685	1.000	2.500	NY	NY	~~631,89~~	373,33	451,73
75-28	685	1.150	2.500	AC	PU	~~631,89~~	373,33	451,73

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho
NY - Nylon

Rodillos
PU - Poliuretano
NY - Nylon



No se admiten devoluciones, salvo defecto de fabricación.

TRANSPALETAS PALA CORTA

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO (Confirmar plazos)

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

DESDE 373'33 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-20	540	800	2.500	AC	PU	~~589,77~~	373,33	451,73
75-20/02	540	900	2.500	AC	PU	~~689,07~~	482,35	583,64
75-20/04	540	1.000	2.500	AC	PU	~~689,07~~	482,35	583,64

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

TRANSPALETAS PALA LARGA

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO (Confirmar plazos)

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

DESDE 638'66 euros



Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-21	540	1.500	2.000	AC	PU	~~912,38~~	638,66	772,78
75-21/02	540	1.800	2.000	AC	PU	~~969,79~~	678,85	821,41
75-21/04	540	2.000	2.000	AC	PU	~~988,94~~	692,26	837,63

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

TRANSPALETAS SILENT

Equipada con rueda de timón y rodillos en poliuretano de alta elasticidad (Elasthane) garantizando la suavidad y silencio durante su uso.
Máxima protección del suelo.

DESDE 497'88 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-30	540	1.150	2.500	PE	PE	~~711,26~~	497,88	602,43

Ruedas timón
PE - Elasthane

Rodillos
PE - Elasthane

TRANSPALETAS PERFIL BAJO

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados. Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura. Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida..

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO (Confirmar plazos)

DESDE 1.297'35 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Altura pala	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-32/2	540	1.150	35	1.000	PU	AR	~~1.853,36~~	1.297,35	1.569,80

Ruedas timón
PU - Poliuretano

Rodillos
PU - Poliuretano
AR - Acero

TRANSPALETA 3000Kg

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

3.000 KG

DESDE 476'43 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-37	540	1.150	3.000	AC	PU	~~680,62~~	476,43	576,49

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

TRANSPALETA GALVANIZADA

Galvanizada en caliente a 450ºC. Espesor del galvanizado, 100 micras.
Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba galvanizada resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida.

DESDE 652'00 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-38	540	1.150	2.500	NY	NY	~~1.319,71~~	652,00	788,92

Ruedas timón
NY - Nylon

Rodillos
NY - Nylon

TRANSPALETA INOX

Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba INOX resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida. Horquillas cerradas, aptas para trabajar en industrias de alimentación, ambientes corrosivos y ácidos. Bomba de aceite hidráulico anticongelante para temperaturas de hasta - 30ºC

DESDE 2.373'33 euros

Código	Acero Inoxidable	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-39	INOX 304	540	1.150	2.000	NY	NY	~~3.882,48~~	2.373,33	2.871,73



Ruedas timón
NY - Nylon

Rodillos
NY - Nylon

TRANSPALETA DE TIJERA

Válvula de sobrecarga - Émbolo y pistón cromados - Un solo pistón (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timón ergonómico con protección de caucho en el asa - Palanca del timón de 3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Elevación rápida para cargas menores de 250 Kg.

DESDE 728'62 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Elevación (mm)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-42	540	1.170	1.000	800	AC	PU	~~1.040,89~~	728,62	881,63

TRANSPALETA DE TIJERA ELÉCTRICA

De un solo pistón (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timón ergonómico con protección de caucho en el asa - Palanca del timón de 3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Sistema de estabilización autoajustatable para elevación mayor de 400 mm. - Elevación eléctrica o manual - Incorpora cargador de 12V/10A externo.

Código: 75-426
Medidas: 540x1.170 mm.
Elevación: 800 mm.
Ruedas timón: Caucho.
Rodillos: Poliuretano.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~3.848'72~~
2.130'60 euros
IMP. INCL. 2.578'03

TRANSPALETA PESADORA PRO

Pantalla LED 30mm. Precisión de pesaje +/- 0,1% sobre 2.000Kg. Visualización paso a paso de 0,5 Kg. Teclado a prueba de agua. Funciones: Bruto / Tara / Neto / Total. Temperatura de trabajo -10ºC a +40ºC.
Incluye cargador externo a 220V.

Detalle display indicador de carga

Código: 75-446
Horquillas: 540x1.150 mm
Batería: 6V/4Ah
Ruedas timón: 2 x PU 200x50
Rodillos: 2 x PU 80x70
Radio de giro: 1.450 mm
Elevación máx.: 200 mm.
Elevación mín.: 75 mm.
Precisión (%): ± 0,1
Peso: 94 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes ~~1.438'45~~
1.006'92 euros
IMP. INCL. 1.218'37

Código: 75-448
Con Impresora

antes ~~1.610'60~~
1.127'42 euros
IMP. INCL. 1.364'18

TRANSPALETA ELÉCTRICA TGE/S 1.500 KG

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

Estructura dura y núcleo de iones de litio.
Sencilla y resistente, con batería de iones de litio plug&play.
Esto proporciona un rendimiento robusto al transportar mercancías en centros logísticos, adaptándose a las diversas necesidades de los turnos de trabajo.

Cabezal de timón mejorado para mayor ergonomía.
Presenta un nuevo cabezal de timón que permite al usuario manejar la carretilla con mayor facilidad utilizando la palma de la mano en lugar de controlar el mando con los pulgares. Esto ayuda a minimizar la fuerza de pellizco ejercida sobre el mando de control durante las operaciones, reduciendo así el estrés físico excesivo y la tensión en las manos.

Tapa abatible para garantizar la seguridad de la batería.
Su diseño con tapa abatible protege la batería de la entrada de agua, asegurando así el funcionamiento seguro del equipo.

Código: 75-451/5
Elevación máx.: 105 mm.
Elevación min.: 82 mm.
Ruedas timón: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano.
Batería: 24V / 20 Ah. Li
Carga: 1.500 Kg.

antes 2.695'00
1.785'53 euros
IMP. INCL. 2.160'49

TRANSPALETA ELÉCTRICA TGE 1.500 KG

Transpaleta FULL ELECTRIC. Capacidad para 1.500 Kg de carga. Doble batería de ION Litio 24V 20Ah. Incluye cargador. Display indicador nivel de batería. Sistema de apagado automático. Función de encendido con llave de contacto. Diseño ergonómico. Chasis robusto para uso intensivo.

INCLUYE 2 BATERÍAS

Código: 75-451/6
Elevación máx.: 105 mm.
Elevación min.: 82 mm.
Ruedas timón: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano.
Batería: 24V / 20 Ah. Li
Carga: 1.500 Kg.

antes 3.300'00
2.194'50 euros
IMP. INCL. 2.655'35

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA

Elevadores de carga de diseño compacto y reducidas dimensiones, que ofrecen a montadores y técnicos una solución segura y práctica para la elevación de cualquier tipo de carga. Gracias a nuestra amplia gama de modelos, adaptadores y accesorios, los elevadores GAYNER se utilizan en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento por su alta calidad y resistencia.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

ESPECIAL INSTALADORES

DESDE 2.515'57 euros

Código	Medidas plegada (mm)	Altura Máxima (m)	Medidas Horquilla (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-452/10	465x570x1.770	2,90	560x40x40	56,6	150	~~3.593,67~~	2.515,57	3.043,84
75-452/20	810x620x1.680	6,30	660x60x60	126,0	200	~~6.287,55~~	4.401,28	5.325,55
75-452/30	950x740x1.620	3,85	660x60x60	151,0	300	~~6.287,55~~	4.415,48	5.342,73
75-452/35	950x740x1.980	6,50	660x60x60	176,0	300	~~6.387,83~~	4.817,74	5.829,47
75-452/40	950x740x1.980	3,55	660x60x60	150,0	400	~~6.416,28~~	4.574,52	5.535,16
75-452/45	950x740x1.980	6,50	660x60x60	207,5	400	~~7.641,83~~	5.447,77	6.591,81

ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR

Elevador industrial para carga SUPERIOR.
Uso en interiores y exteriores.
Sencillo y rápido montaje.

PERFECTO PARA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

DESDE 448'08 euros

Código	Referencia	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-452/80	EPL 710	4.000	100	~~640,11~~	448,08	542,17
75-452/85	EPL 720	3.500	125	~~976,50~~	683,55	827,10
75-452/90	EPL 730/R	4.560	125	~~1.584,59~~	1.109,21	1.342,15

(Se sirven sin bandejas)

Bandejas para elevador para carga superior EPL

DESDE 98'85 euros

Código	Elevador	Medidas (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
975-452/01	EPL 710	400x800	~~148,61~~	104,03	125,87
975-452/02	EPL 710	450x450	~~143,61~~	100,53	121,64
975-452/03	EPL 720 / EPL 730	400x800	~~147,38~~	103,11	124,76
975-452/04	EPL 720 / EPL 730	450x450	~~141,22~~	98,85	119,61

GRUA PLEGABLE INDUSTRIAL

DESDE 644'23 euros

Código	Referencia	Elevación máxima (mm)	(Kg)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-454/4	GPI-1,0	2.450	115	1.000	~~928,33~~	644,23	779,52
75-454/6	GPI-2,0	2.490	165	2.000	~~1.249,19~~	874,44	1.058,07

CONSULTAR STOCK

ATENCIÓN: Los plazos de entrega pueden variar debido a la crisis de los componentes electrónicos.

GRÚA MÓVIL ROTATIVA 360º CONTRAPESADA

Tracción manual y brazo extensible manual en 4 posiciones.
Equipada con una bomba manual de doble acción pata elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo.
La válvula de descenso permite ajustar la velocidad de descenso.

MADE IN EUROPE



DESDE **4.926'58** euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PORTES (€)
75-455/10	GMRC-200	360º Manual	Manual	Bomba manual hidráulica	Manual	400	200	~~7.037,97~~	4.926,58	5.961,16	125,00

CONSULTAR STOCK

ATENCIÓN: Los plazos de entrega pueden variar debido a la crisis de los componentes electrónicos.

GRÚA MÓVIL ROTATIVA 360º CONTRAPESADA

Tracción manual y brazo eléctrico con distribuidor de 4 posiciones para:
Elevación y descenso del brazo.
Extensión y retraimento del brazo.
Todos los movimientos (brazo y extensión) controlados eléctricamente, progresivos y ajustables por el operador con extrema precisión.

MADE IN EUROPE



DESDE **9.842'49** euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PORTES (€)
75-455/15	GMRC-500E	360º Manual	Manual	Eléctrica velocidad ajustable	Eléctrica velocidad ajustable	645	500	~~14.868,71~~	9.842,49	11.909,42	150,00

APILADORES MANUALES LIGEROS

Fácil de maniobrar y de posicionar. Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de velocidad de descenso por válvula ajustable manual. Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.

DESDE 621'36 euros

Código	Elevación	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-456/2	765	75	400	~~887,66~~	621,36	751,85
75-456/4	1.115	81	400	~~968,70~~	678,09	820,49
75-456/6	1.415	91	400	~~1.020,29~~	714,20	864,19

APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS LIGEROS

Fácil de maniobrar y de posicionar. Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de velocidad de descenso por válvula ajustable manual. Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido. Elevación eléctrica. Cargador incluido. Batería: 1 año de garantía.

DESDE 2.204'26 euros

Código	Elevación	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-458/4	1.200	121	400	~~3.148,94~~	2.204,26	2.667,15
75-458/6	1.500	126	400	~~3.263,58~~	2.284,51	2.764,25

APILADORES MANUALES

TOP VENTAS

- Altura de elevación: 1,6 mt.
- Descenso controlado. 2 Rotantes giratorios, uno con freno.
- Ruedas y rodillos de hierro-poliuretano.
- Válvula de sobrecarga de seguridad.
- Posibilidad de bombeo por timón o por pedal.
- Mando de tres posiciones.
- Horquillas de 1.150x160 mm.

DESDE 1.022'77 euros

Código	Elevación máxima (mm)	Elevación mínima (mm)	Velocidad de elevación (mm/impulso)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-460	1.600	90	>18	2.040x540x1.390	202,00	1.000	~~1.468,12~~	1.022,08	1.236,72
75-462	1.600	90	>18	2.040x540x1.390	237,35	1.500	~~1.798,38~~	1.253,21	1.516,38

APILADOR ELÉCTRICO APET-1233

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

El APET-1233 se presenta como un apilador eléctrico de 1,2 toneladas, una opción ideal para reemplazar los apiladores semieléctricos. Este equipo exhibe una construcción robusta, con cubierta metálica y chasis resistente, diseñados para salvaguardar la carretilla de posibles incidentes como incendios, impactos o vuelcos. Además, cuenta con un mástil sólido que le permite apilar mercancías a una altura máxima de 3,3 metros.
Para su funcionamiento, integra una batería AGM de 24V/80A, que destaca por su bajo mantenimiento, y un cargador integrado de 24V/10A, proporcionando una solución de carga conveniente para un uso diario sin contratiempos.
En conjunto, el APET-1233 se erige como un apilador fiable y eficiente, adecuado para aplicaciones de carga y descarga de peso moderado en entornos industriales y logísticos.

DESDE 3.479'95 euros

Código	Elevación máxima (mm)	Elevación mínima (mm)	Velocidad de elevación (M/S)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-490	3.313	90	0,10	1.706x925	1.195	1.200	~~5.233,00~~	3.479,95	4.210,73

ELEVADOR/POSICIONADOR ELÉCTRICO

ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Protección electronica de sobrecarga.
Elevación hasta 1800mm.
Posibilidad de accesorios para elevar productos especiales.
Dimensiones bandeja: 600x500 mm.

DESDE 1.489'19 euros

Código	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
75-459/2	1.500	150	~~2.239,39~~	1.489,19	1.801,93
75-459/4	1.800	250	~~3.330,96~~	2.215,09	2.680,26

*Consultar disponibilidad

EXTENSIÓN HORQUILLAS GALVANIZADAS

Construcción en acero robusto.
Acabado galvanizado de calidad.
Bulón de seguridad.
Venta por pares.

No se admiten devoluciones, salvo defecto de fabricación.

DESDE 341'21 euros

Código	Medidas (mm)	Medidas Horquilla (mm)	Carga a 600mm (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (par) (€)	IMP. INCL. (€)
75-696/02	1.800	100x40	1.000	~~487,44~~	341,21	412,86
75-696/04	2.000	100x40	1.000	~~570,93~~	399,65	483,58
75-696/06	2.200	100x40	1.000	~~600,46~~	420,32	508,59
75-696/08	2.400	100x40	1.000	~~654,18~~	457,93	554,09
75-696/10	1.800	125x45	1.750	~~581,37~~	406,96	492,42
75-696/12	2.000	125x45	1.750	~~645,86~~	451,54	546,36
75-696/14	2.200	125x45	1.750	~~708,78~~	496,15	600,34
75-696/16	2.400	125x45	1.750	~~771,93~~	540,35	653,82
75-696/18	1.800	150x50	2.500	~~881,66~~	617,16	746,77
75-696/20	2.000	150x50	2.500	~~957,65~~	670,36	811,13
75-696/22	2.200	150x50	2.500	~~1.056,87~~	739,81	895,17
75-696/24	2.400	150x50	2.500	~~1.155,24~~	808,67	978,49

Consultar disponibilidad.

GATOS MECÁNICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

El simple y eficiente mecanismo hace que la respuesta a la elevación sea más rápida y positiva que en un gato hidráulico. La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma manera. La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno. Especialmente indicado para trabajar en las condiciones más adversas (agua, suciedad, etc.)

DESDE 312'36 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	(mm)	Carga uña inf. (Tn)	Carga uña sup. (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-205	GA-05	765	22	3,5	5,0	~~446,23~~	312,36	377,96
76-210	GA-10	770	38	7,0	10,0	~~702,78~~	491,95	595,25
76-216	GA-16	900	65	11,2	16,0	~~1.204,77~~	843,34	1.020,44

GATOS HIDRÁULICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

Uña de elevación ajustable. Construcción robusta. Válvula de seguridad contra sobrecargas.Ascenso y descenso suave. Velocidad de descenso ajustable. Temperatura de uso: -20ºC a +50ºC.

DESDE 388'17 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	(mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-252	GH-05	368	30,5	5	~~554,53~~	388,17	469,69
76-256	GH-10	420	40,0	10	~~617,77~~	432,44	523,25
76-260	GH-25	520	100,0	25	~~2.016,98~~	1.411,83	1.708,31

GATOS HIDRÁULICOS PERFIL BAJO

Uña de elevación ajustable. Construcción robusta.
Válvula de seguridad contra sobrecargas.
Ascenso y descenso suave.
Velocidad de descenso ajustable.
Temperatura de uso: -20ºC a +50ºC.

DESDE 354'44 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	(mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-240	GHL-03	250	21,5	3	~~506,34~~	354,44	428,87
76-244	GHL-08	270	28,0	8	~~552,24~~	386,57	467,75

PALANCA MÓVIL

DESDE 130'63 euros

Código	Referencia	Largo (mm)	Ruedas (mm)	(mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-274	PM-1,5	2.000	ø75x55	13	1,5	~~196,43~~	130,63	158,06
76-280	PM-5,0	1.620	ø70x55	24	5,0	~~688,92~~	458,13	554,34

GATOS DE BOTELLA

Vástago y tornillo del cilindro tratados térmicamente
Equipado con una válvula de sobrecarga
Base cilíndrica soldada y sin atornillar para evitar cualquier riesgo de fugas
Base ancha para mayor estabilidad y seguridad de uso
Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto modelo GAB-32)
Equipado con asa de transporte en los modelos GAB-12, GAB-20 y GAB-32

CALIDAD PREMIUM

GAB-03 GAB-06 GAB-12 GAB-20

GAB-32

(*) Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto GAB-32)

DESDE 28'14 euros

Código	Referencia	Dimensiones (mm)	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Altura ajustable (*) (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-310	GAB-03	97x109x190	190	118	60	3.000	2,95	~~42,32~~	28,14	34,05
76-314	GAB-06	106x118x210	210	125	70	6.000	3,70	~~49,46~~	32,89	39,80
76-318	GAB-12	118x135x230	230	150	80	12.000	6,50	~~69,50~~	46,22	55,92
76-324	GAB-20	140x160x240	240	150	60	20.000	9,70	~~95,82~~	63,72	77,10
76-328	GAB-32*	165x185x260	260	160	-	32.000	17,80	~~189,91~~	126,22	152,73

GATOS DE CARRETILLA

Gato de carretilla de uso simple y sencillo para uso ocasional. Elevación hasta 340mm y máxima carga 2.000Kg.
Válvula de sobrecarga.
Mango desmontable para un transporte fácil.
2 ruedas fijas y 2 giratorias, con asa de plástico para un cómodo manejo y transporte.

DESDE 55'41 euros

Código	Referencia	Dimensiones (mm)	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-350	GAC-02	450x195x135	135	340	2.000	8,50	~~83,33~~	55,41	67,05
76-354	GAC-02/PB	450x195x135	85	330	2.000	8,50	~~103,54~~	68,85	83,31

CONJUNTOS DE TANQUETAS (1 GIRATORIA + 2 FIJAS)

Los conjuntos se componen de 1 tanqueta giratoria con timón y 2 tanquetas fijas.
Las tanquetas fijas disponen de agujeros pasantes para permitir la alineación mediante una barra.

Código: 76-078
Altura plataforma: 115 mm.
Peso: 79,0 Kg.
Carga: 12.000 Kg.

antes ~~1.015'52~~
710'86 euros
IMP. INCL. 860'15

12 Tn

Código: 76-074
Altura plataforma: 105 mm.
Peso: 21,0 Kg.
Carga: 6.000 Kg.

6 Tn

antes ~~425'63~~
297'77 euros
IMP. INCL. 360'30

TANQUETAS CON ROTANTES

Código: 76-040
4 rotantes giratorios
ø Rotantes: 75x46 mm.
Peso: 14,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~322'54~~
225'78 euros
IMP. INCL. 273'19

Código: 76-044
2 rotantes giratorios +
2 rotantes fijos
ø Rotantes: 75x46 /
100x35 mm.
Peso: 13,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~226'63~~
159'85 euros
IMP. INCL. 193'42

TANQUETAS TRI-GIRATORIAS

Código: 76-046
3 rotantes giratorios
ø Rotantes: 80x70 mm.
Peso: 21,0 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes ~~309'63~~
216'57 euros
IMP. INCL. 262'04

Código: 76-048
5 rotantes giratorios
ø Rotantes: 80x70 mm.
Peso: 35,0 Kg.
Carga: 4.000 Kg.

antes ~~451'55~~
316'09 euros
IMP. INCL. 382'46

CONJUNTO TANQUETAS PRO CPT-PRO (TPG + TPF)



18 Tn 24 Tn 40 Tn

DESDE 1.646'61 euros

Código	Composición	Carga (Tn)	Altura Carga (mm)	Nº Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-100/18	1 TP9G + 1 TP9F	18	110	24	~~2.352,30~~	1.646,61	1.992,40
76-100/24	1 TP12G + 1 TP12F	24	110	32	~~2.918,50~~	2.042,95	2.471,97
76-100/40	1 TP20G + 1 TP20F	40	180	32	~~4.753,22~~	3.327,25	4.025,98

TANQUETAS DE ACERO

DESDE 76'10 euros

Código	Largo x Ancho x Alto (mm)	Nº rodillos	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-174/0	206x100x67	15	10	~~108,72~~	76,10	92,09
76-174/2	216x112x74	13	15	~~154,81~~	108,37	131,12
76-174/4	268x127x91	13	30	~~196,18~~	137,27	166,10
76-174/6	380x168x125	13	60	~~479,93~~	335,95	406,50
76-174/8	530x182x145	17	80	~~832,15~~	582,51	704,83

KIT TANQUETAS KT

Tanqueta de cadena de rodillos en acero cementado

DESDE 609'71 euros

Código	Composición	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
76-182	2 giratorias + 2 fijas	20	~~871,82~~	609,71	737,75
76-184	2 giratorias + 2 fijas	30	~~938,49~~	656,94	794,90
76-186	2 giratorias + 2 fijas	60	~~1.129,40~~	790,58	956,60

20 Tn 30 Tn 60 Tn

POLIPASTO MANUAL A PALANCA
Gama Pro

Ganchos en acero forjado de alta resistencia con pestillo de seguridad y giratorios 360º, preparados para abrirse sin rotura en caso de sobrecarga. Cadena de carga grado 80. Dispositivo de punto neutro para fijar rápidamente la carga.

DESDE 86'93 euros

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-104	1,0	1,8	250	~~128,03~~	86,93	105,19
78-108	1,5	4,0	500	~~150,47~~	102,17	123,63
78-112	1,5	7,0	750	~~201,88~~	136,53	165,20
78-114	1,5	11,0	1.500	~~254,41~~	172,74	209,02
78-116	1,5	21,0	3.000	~~407,60~~	276,76	334,88
78-118	1,5	31,0	6.000	~~614,15~~	417,01	504,58

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar

FRENO DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN SOBRECARGA

POLIPASTO MANUAL A CADENA
Gama Pro

Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno. Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga.
Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.

DESDE 119'81 euros

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-130	3,0	10,0	500	~~176,45~~	119,81	144,97
78-130/06	6,0	11,2	500	~~236,17~~	160,36	194,03
78-132	3,0	12,0	1.000	~~218,62~~	143,01	173,05
78-132/06	6,0	12,9	1.000	~~269,63~~	183,08	221,53
78-134	3,0	15,5	1.500	~~277,71~~	188,56	228,16
78-134/06	6,0	18,8	1.500	~~346,86~~	234,97	284,32
78-136	3,0	18,5	2.000	~~287,25~~	195,04	236,00
78-136/06	6,0	22,7	2.000	~~356,58~~	242,12	292,96
78-138	3,0	21,2	3.000	~~366,26~~	248,69	300,91
78-138/06	6,0	24,5	3.000	~~517,02~~	351,06	424,78
78-140	3,0	41,8	5.000	~~598,38~~	406,30	491,62
78-140/06	6,0	48,4	5.000	~~788,80~~	535,60	648,07
78-141/02	3,0	70,0	10.000	~~1.028,60~~	698,42	845,09

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar

POLIPASTO MANUAL A CADENA - PMCA ATEX

Polipasto manual ATEX, adecuado para atmósferas explosivas, entornos polvorientos.
Equipados con revestimiento antichispa, el dispositivo de freno está completamente protegido para evitar la entrada de materiales extraños

DESDE 384'90 euros

ATEX

ALTO II 2 GD IIC T4 X (Zona 1/21 y 2/22)

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-141/030	2,5	10,10	1.000	~~549,85~~	384,90	465,72
78-141/032	2,5	22,22	2.000	~~717,72~~	502,40	607,91
78-141/034	3,0	32,32	3.000	~~1.083,80~~	758,66	917,98

CARRO MANUAL - CMA ATEX

Carro manual ATEX, adecuado para atmósferas explosivas, entornos polvorientos.

DESDE 323'79 euros

Código	Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-180/2	64-203	10,61	1.000	~~462,56~~	323,79	391,79
78-180/4	88-203	13,19	2.000	~~659,42~~	461,59	558,53
78-180/6	100-203	29,29	3.000	~~1.047,52~~	733,26	887,25

POLIPASTO MANUAL A CADENA - PMCI INOX

Los componentes principales están fabricados completamente en acero inoxidable, que tiene fuertes propiedades antiincrustantes, anticorrosivas y antidesgaste.
La superficie del producto es lisa y compacta, no es fácil acumular polvo y tiene buenas propiedades de autolimpieza.
El polipasto es fácil de mantener, ya que se raye o se oxide en el uso diario.
Se utiliza ampliamente en lugares con factores corrosivos y altos requisitos de limpieza, como la industria alimentaria, química, biológica, marina, entre otros.

Nota: Es responsabilidad del usuario indicar en qué entorno corrosivo se utiliza el producto.

DESDE 1.057'46 euros

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

Código	Elevación* (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-141/052	2,5	1.000	~~1.598,17~~	1.057,46	1.279,53
78-141/054	2,5	2.000	~~2.368,33~~	1.574,94	1.905,68
78-141/056	3,0	3.000	~~3.843,47~~	2.555,91	3.092,65

CARRO MANUAL INOX - CMI

Los componentes principales están fabricados completamente en acero inoxidable, que tiene fuertes propiedades antiincrustantes, anticorrosivas y antidesgaste.

DESDE 638'07 euros

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

Código	Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-181/2	64-203	10,50	1.000	~~959,51~~	638,07	772,07
78-181/4	88-203	18,50	2.000	~~1.527,91~~	1.016,06	1.229,43
78-181/6	100-203	27,00	3.000	~~2.309,46~~	1.535,79	1.858,31

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA

Polipastos clasificados según FEM/DIN 15020 de categoría M4 y M5 para uso profesional. Fabricados con la más alta tecnología, cadena de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones. Protección clase IP55.

DESDE 1.544'14 euros

Código	Elevación (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-141/10	3,0	62,0	250	~~2.285,91~~	1.544,14	1.868,41
78-141/12	6,0	65,0	250	~~2.394,08~~	1.675,86	2.027,79
78-141/13	12,0	67,0	250	~~2.771,19~~	1.939,84	2.347,20
78-141/14	3,0	63,0	500	~~2.345,43~~	1.641,80	1.986,58
78-141/16	6,0	66,0	500	~~2.536,75~~	1.775,72	2.148,62
78-141/17	12,0	68,0	500	~~2.913,23~~	2.039,26	2.467,51
78-141/18	3,0	55,0	1.000	~~2.466,01~~	1.726,20	2.088,71
78-141/20	6,0	60,0	1.000	~~2.693,84~~	1.885,13	2.281,00
78-141/21	12,0	65,0	1.000	~~2.869,47~~	2.008,77	2.430,61
78-141/22	3,0	65,0	2.000	~~2.983,55~~	2.032,48	2.459,31
78-141/24	6,0	75,0	2.000	~~3.363,38~~	2.354,37	2.848,79
78-141/25	12,0	80,0	2.000	~~3.649,82~~	2.554,32	3.090,72
78-141/28	3,0	124,0	5.000	~~5.573,96~~	3.901,77	4.721,14
78-141/30	6,0	138,0	5.000	~~5.980,58~~	4.186,41	5.065,55
78-141/31	12,0	151,0	5.000	~~6.379,08~~	4.465,35	5.403,08

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA + CARRO TRASLACIÓN ELÉCTRICO

DESDE 2.413'55 euros

Código	Elevación (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-141/40	3,0	74,0	250	~~3.447,94~~	2.413,55	2.920,40
78-141/44	3,0	75,0	500	~~3.651,13~~	2.555,79	3.092,51
78-141/48	3,0	78,0	1.000	~~3.973,28~~	2.781,29	3.365,37
78-141/52	3,0	92,0	2.000	~~4.430,14~~	3.101,10	3.752,33
78-141/58	3,0	201,0	5.000	~~7.680,77~~	5.376,54	6.505,61
78-141/42	6,0	77,0	250	~~3.647,08~~	2.552,95	3.089,07
78-141/46	6,0	78,0	500	~~3.847,59~~	2.693,31	3.258,91
78-141/50	6,0	83,0	1.000	~~4.212,47~~	2.948,73	3.567,96
78-141/54	6,0	100,0	2.000	~~4.917,87~~	3.442,51	4.165,43
78-141/60	6,0	214,0	5.000	~~8.342,68~~	5.839,88	7.066,25
78-141/43	12,0	79,0	250	~~4.038,95~~	2.826,64	3.420,23
78-141/47	12,0	80,0	500	~~4.240,47~~	2.968,33	3.591,68
78-141/51	12,0	88,0	1.000	~~4.677,56~~	3.274,29	3.961,89
78-141/55	12,0	108,0	2.000	~~5.780,51~~	4.046,36	4.896,10
78-141/61	12,0	227,0	5.000	~~9.676,47~~	6.773,53	8.195,97

BOTONERA RADIOFRECUENCIA SOLO PARA POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON CARRO DE TRASLACIÓN

DESDE 331'65 euros

Código	Referencia	Para polipasto	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-141/90	BOT. INALAMBRICA PECP 1v	PECP 1,0-2,0-5,0	~~473,79~~	331,65	401,30
78-141/92	BOT. INALAMBRICA PECP 2v	PECP 0,25-0,50	~~473,79~~	331,65	401,30

CARRO MANUAL

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.

DESDE 70'77 euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-150	64-140	7,0	500	~~101,09~~	70,77	85,63
78-152	64-140	12,0	1.000	~~135,50~~	94,85	114,77
78-154	76-165	22,0	2.000	~~221,38~~	154,96	187,51
78-156	76-203	30,0	3.000	~~342,11~~	239,48	289,77
78-158	88-203	55,0	5.000	~~483,00~~	338,10	409,10

CARRO MANUAL A CADENA

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos, accionado por cadena. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.

DESDE 115'13 euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-170	64-140	14,0	500	~~164,47~~	115,13	139,31
78-172	64-140	19,0	1.000	~~203,92~~	142,74	172,72
78-174	76-165	29,0	2.000	~~292,51~~	204,76	247,76
78-176	76-203	40,0	3.000	~~432,00~~	302,40	365,91
78-178	88-203	65,0	5.000	~~597,04~~	417,93	505,69

PINZA DE ANCLAJE

Pinza para vigas T o I. Ideal para polipastos y otros tipos de cargas. El simple mecanismo de fijación permite ajustar y montar/desmontar fácilmente la pinza.

DESDE 53'11 euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-204	75-220	3,9	1.000	~~75,87~~	53,11	64,26
78-206	75-220	4,7	2.000	~~84,13~~	58,89	71,26
78-208	80-320	9,2	3.000	~~127,57~~	89,30	108,05
78-210	80-320	11,0	5.000	~~148,84~~	104,18	126,06

GARRA DE ELEVACIÓN HORIZONTAL GEV/H

Elevación, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación, Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la carga se suelte aún cuando no existensión o la carga está apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. ideal para el agarre en horizontal de chapas de acero.

DESDE 54'71 euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-212	min0/máx30	3,5	1.000	~~78,15~~	54,71	66,19
78-214	min0/máx40	5,0	2.000	~~133,50~~	93,45	113,07
78-216	min0/máx40	6,0	3.000	~~154,68~~	108,28	131,01
78-218	min0/máx50	6,5	5.000	~~262,95~~	184,07	222,72

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL ARTICULADA GEV/A

Elevación, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación, Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la carga se suelte aún cuando no existensión o la carga está apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. Incorpora una anilla articulada y un mecanismo de seguridad accionado por la palanca lateral.

DESDE 102'29 euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-220	min0/máx20	4,5	1.000	~~146,13~~	102,29	123,77
78-222	min0/máx25	7,5	2.000	~~202,63~~	141,84	171,63
78-224	min0/máx30	14,8	3.000	~~281,21~~	196,85	238,18
78-226	min0/máx50	23,0	5.000	~~402,78~~	281,95	341,15

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL GEV

Elevación y transporte vertical de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación. Mordazas en acero templado, con muelle para impedir que la carga se suelte aún cuando no exista tensión o la carga esté apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad.
Diseño simple y compacto.

DESDE 118'31 euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-232	min0/máx22	3,6	1.000	~~169,02~~	118,31	143,16
78-234	min0/máx30	6,0	2.000	~~230,49~~	161,34	195,23
78-236	min0/máx35	9,2	3.000	~~338,19~~	236,73	286,45
78-238	min0/máx45	16,5	5.000	~~492,84~~	344,99	417,44

GANCHO PESADOR

Especialmente diseñados para trabajar con polipasto o máquinas de elevación de cargas con gancho. Cuerpo compacto de aleación de aluminio reforzado. Pantalla de LED's super-brillantes, legibles hasta alrededor de 25m. Cumple con normas estándar de verificación y regulación de básculas. Incluye mando a distancia con función de calibrado, medición de la tensión de la batería, tara automática, memoria de la carga y suma automática de hasta 200 cargas. Protección de sobrecarga del 110%. Incluye baterías recargables y cargador externo.

DESDE 563'85 euros

Código	Precisión (Kg)	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Carga mínima (Kg)	Carga máxima (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-240	0,2	450	230	340	4	500	~~805,50~~	563,85	682,26
78-241	0,5	450	230	340	10	1.000	~~1.032,95~~	723,07	874,91
78-242	1,0	540	230	340	20	2.000	~~1.092,80~~	764,96	925,60
78-243	1,0	540	230	340	20	3.000	~~1.151,59~~	806,11	975,40
78-244	2,0	690	230	340	40	5.000	~~1.251,32~~	875,92	1.059,87
78-245	5,0	690	230	340	100	10.000	~~1.677,50~~	1.174,25	1.420,84

MAGNETO ELEVACIÓN PERMANENTE

Elevación y transporte de materiales ferromagnéticos planos y/o redondos. Pueden usarse como ganchos en elevación y desplazamiento en almacenes de hierro, acerías, plantas de mecanizado, etc. Factor de seguridad 3,5. Construcción robusta y compacta. Magneto de alta calidad de Neodymium (NdFeB). El perfil en "V" posibilita la elevación de piezas cilíndricas. Capacidad dependiendo del tipo de material, grosor, etc...

DESDE 174'92 euros

Código	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga mínima (Kg)	Carga redonda (Kg)	Carga plana (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-247	92x62	2,6	3	30	100	~~249,88~~	174,92	211,65
78-248	162x92	9,6	10	100	300	~~486,62~~	340,63	412,17
78-249	232x122	23,0	24	200	600	~~894,34~~	626,04	757,51
78-250	258x176	54,0	50	300	1.000	~~1.486,19~~	1.040,33	1.258,80
78-251	378x234	120,0	125	600	2.000	~~3.018,39~~	2.112,87	2.556,58

TENSOR DE CABLE

Aparato para tirar, elevar, tensar o asegurar cargas. La construcción, obras públicas, sector naval, etc. Carcasa de alumino que le confiere ligereza y robustez. Sistema de mordazas en línea para la distribución uniforme de la fuerza sobre el cable. Provisto de palanca para desenganchar las mordazas, permitiendo una fácil y suave instalación del cable. Palancas independientes de avance y retroceso. No apto para elevación o traslación de personas (ej.: andamios, etc...).



USADO EN MULTIPLES APLICACIONES

DESDE 183'75 euros

INCLUYE CABLE 20m CON GANCHO DE SEGURIDAD

Código	Dimensiones (mm)	ø Cable (mm)	Peso (Kg)	Carga Elevación (Kg)	Carga Tracción (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-410	428x65x260	8,3	15,0	800	1.200	~~276,32~~	183,75	222,34
78-414	545x97x260	11,0	26,5	1.600	2.400	~~396,47~~	263,65	319,02
78-418	660x116x350	16,0	49,0	3.200	4.000	~~672,78~~	447,40	541,35

POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE

Versátil y ligero, Motor con electrofreno e interruptor magnético, Incluye gancho y polea de reenvío duplicadora de carga, Cable de 16 metros. Aplicaciones: Bricolaje, Reformas, etc...

DESDE 142'96 euros

Código	Elevación (m)	ø Cable (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-452	16/8	3,0	12,0	125/250	~~214,98~~	142,96	172,98
78-456	16/8	4,0	16,0	200/400	~~290,86~~	193,42	234,04
78-460	16/8	4,5	18,0	300/600	~~328,81~~	218,66	264,58
78-464	16/8	5,0	20,0	400/800	~~376,85~~	250,61	303,23
78-468	16/8	6,0	33,0	500/1.000	~~590,57~~	392,73	475,20

POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE INDUSTRIAL

Motor categoría M1 a 230V / 50hz.
Intensidad: 4,3 A (78-492) y 5,6 A (78-496).
Nivel de protección eléctrica IP54.
Nivel de presión de sonido (LWA) de 71 dB(A)
Intensidad de trabajo S3 20%-10min.

Particularidades

Sistema de guiado de cable.
Botonera de 1,5 mts.
Polea de reenvío para una doble capacidad de carga.
Polipasto de construcción robusta.

Enganche de seguridad

Final de carrera mecánico

Guiado de cable

Polea de reenvío

DESDE 611'07 euros

Código	Potencia (W)	Cable (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-492	1.000	38	250/500	~~872,95~~	611,07	739,39
78-496	1.300	32	400/800	~~937,23~~	656,06	793,83

CABESTRANTE TRACCIÓN

Para elevar y tirar de cargas. Incorpora gatillo de seguridad. Modelo 900 y 1200 con palanca de freno manual y doble engranaje. Piñones endurecidos. Se suministran sin cable.

DESDE 41'03 euros

Código	Número Velocidades	Ø Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-402/2	1	4	232x165x138	2,6	400	~~46,89~~	41,03	49,64
78-402/4	1	5	232x184x156	2,8	600	~~52,68~~	46,10	55,77
78-402/6	2	6,5	310x243x178	6,2	900	~~95,53~~	83,59	101,14
78-402/8	2	6,5	310x259x190	6,5	1.200	~~100,35~~	87,81	106,25

CABESTRANTE TRACCIÓN CON FRENO AUTOMÁTICO

Para elevar y tirar de cargas. Cabestrante mecánico con freno automático de presión-de la carga. El freno mantiene la carga de manera segura en la posición deseada. Los engranajes y el freno están protegidos por carcasa cerrada por motivos de seguridad. Palanca extraíble. Carcasa galvanizada. Se suministran sin cable.

DESDE 61'46 euros

Código	Fuerza Manivela	Ø Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-406/2	15,0	5	272x184x156	3,8	600	~~70,24~~	61,46	74,37
78-406/4	22,0	6,5	283x256x203	7,7	850	~~117,96~~	103,22	124,89
78-406/6	19,0	6,5	305x293x216	10,1	1.200	~~146,44~~	128,14	155,04

CABLE PARA CABESTRANTES
Con gancho de seguridad

10 m

DESDE 14'67 euros

Código	Largo (m)	Ø Cable (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-408/2	10	4	~~16,77~~	14,67	17,75
78-408/4	10	5	~~20,92~~	18,30	22,15
78-408/6	10	6,5	~~27,76~~	24,29	29,39

20 m

DESDE 24'65 euros

Código	Largo (m)	Ø Cable (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-409/2	20	4	~~28,17~~	24,65	29,83
78-409/4	20	5	~~37,43~~	32,75	39,63
78-409/6	20	6,5	~~50,99~~	44,61	53,98

Eslingas, trincaje, cadena y cable

TENSORES ELÁSTICOS

Código: 71-022

Conpuesto de:

2 x Color Naranja	2 x Color Verde	2 x Color Rojo
ø: 8mm	ø: 8mm	ø: 8mm
Largo: 600mm	Largo: 800mm	Largo: 1.000mm
Carga: 40 Kg.	**Carga: 40 Kg.**	**Carga: 40 Kg.**

antes ~~20'24~~

12'65 euros

IMP. INCL. 15'31

CINTA DE AMARRE

EN 12195-2

DESDE **4'31 euros**

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-105	2		25	3,6	220	~~6,98~~	4,31	5,22
71-107	2		25	6,0	220	~~12,96~~	8,10	9,80
71-109	1		35	4,0	800	~~9,79~~	6,12	7,40

TRINCAJE AUTOMÁTICO EN 12195-2

Código: 71-118

TRA 25X3,0X1
Color Negro
Ancho: 25mm
Largo: 3,0m

Carga: 225 Kg.

antes ~~47'48~~

29'68 euros

IMP. INCL. 35'91



TRINCAJE SIN FIN EN 12195-2

DESDE 3'28 euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-120	1		25	5,0	1.000	~~5,25~~	3,28	3,97
71-122	1		35	5,0	2.000	~~12,75~~	7,97	9,64
71-124	1		35	8,0	2.000	~~13,68~~	8,55	10,35
71-128	1		50	8,0	4.000	~~29,36~~	18,35	22,20
71-138	1		75	8,0	10.000	~~77,03~~	48,14	58,25
71-140	1		75	10,0	10.000	~~83,65~~	52,28	63,26
71-142	1		75	12,0	10.000	~~90,30~~	56,43	68,29

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

SISTEMA DE TRINCAJE2 PIEZAS EN 12195-2

Código: 71-202
Largo: 5 m
Ancho: 25 mm
Gancho Cerrado
Carga máxima trabajo: 500 Kg.

antes ~~6'01~~
5'51 euros
IMP. INCL. 6'66

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS EN 12195-2

C- Gancho cerrado

A- Gancho abierto

F- Gancho furgoneta

DESDE 18'80 euros

PRODUCTO DESTACADO

Código	Unidades	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-204	1	Cerrado		50	9,0	5.000	~~32,35~~	18,80	22,75
71-206	1	Abierto		50	9,0	5.000	~~32,35~~	18,80	22,75
71-208	1	Especial Furgoneta		50	3,5	5.000	~~28,48~~	16,55	20,03

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS ERGONÓMICO (Funcionamiento inverso, normativa alemana) EN 12195-2

Código: 71-210
Largo: 8,5+0,5 m
Ancho: 50 mm
Carga máxima trabajo: 5.000 Kg.

antes ~~45'65~~
21'58 euros
IMP. INCL. 26'12

SISTEMA DE TRINCAJE EN 12195-2

DESDE 8'39 euros

Código	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-222	Cerrado		35	6	2.000	~~13,42~~	8,39	10,15
71-224	Cerrado		35	8	2.000	~~15,19~~	9,50	11,49
71-226	Cerrado		35	10	2.000	~~17,01~~	10,63	12,86
71-228	Abierto		35	6	2.000	~~13,20~~	8,25	9,98
71-230	Abierto		35	8	2.000	~~14,98~~	9,36	11,33
71-232	Abierto		35	10	2.000	~~16,82~~	10,51	12,72
71-236	Cerrado		50	8	4.000	~~28,47~~	17,79	21,53
71-238	Cerrado		50	10	4.000	~~31,85~~	19,90	24,08
71-244	Abierto		50	8	4.000	~~28,02~~	17,52	21,19
71-246	Abierto		50	10	4.000	~~31,44~~	19,65	23,77
71-250	Cerrado		50	8	5.000	~~32,19~~	20,12	24,35
71-251	Cerrado		50	10	5.000	~~36,32~~	22,70	27,47
71-252	Cerrado		50	12	5.000	~~49,73~~	31,08	37,61
71-253	Abierto		50	8	5.000	~~32,11~~	20,07	24,28
71-254	Abierto		50	10	5.000	~~35,97~~	22,48	27,20
71-256	Abierto		50	12	5.000	~~49,73~~	31,08	37,61

CONJUNTO TRINCAJE

DESDE 61'88 euros

Código	Referencia	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-258	TR110000A/9	A		75	9	10.000	~~99,00~~	61,88	74,87
71-259	TR110000A/10	A		75	10	10.000	~~102,26~~	63,91	77,34
71-260	TR110000A/12	A		75	12	10,000	~~108,84~~	68,02	82,31
71-261	TR10000C/9	C		75	9	10,000	~~99,00~~	61,88	74,87
71-262	TR10000C/9	C		75	10	10,000	~~102,26~~	63,91	77,34
71-263	TR10000C/9	C		75	12	10,000	~~108,84~~	68,02	82,31

GAMA INOXIDABLE (Amarre - Trincaje)

DESDE 8'43 euros

Código	Referencia	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-264	AMI25X5	Hebilla		25	5	220	~~13,49~~	8,43	10,20
71-265	AMI35X6	Hebilla		35	6	800	~~20,23~~	12,65	15,30
71-266	TRI 1000SF/5	S/F		25	5	1,000	~~19,90~~	12,44	15,05
71-267	TRI 1000SC/5	C		25	5	1,000	~~29,04~~	18,15	21,96
71-268	TRI 2000SF/6	S/F		35	6	2,000	~~52,77~~	32,98	39,91
71-270	TRI 2000C/6	C		35	6	2,000	~~72,75~~	45,47	55,02
71-271	TRI 4000SF/9	S/F		50	9	4,000	~~107,69~~	67,31	81,44
71-272	TRI 4000C/9	C		50	9	4,000	~~117,94~~	73,71	89,19

PORTA COCHES

DESDE 37'45 euros

Código	Referencia	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-286	TRPC 4000 G/3		50	3	4.000	~~59,91~~	37,45	45,31
71-287	TRPC 4000 G/5		50	5	4.000	~~63,46~~	39,66	47,99

ESLINGA PLANA

100% poliester de Alta Densidad (PES). Cumplen con la directiva de maquinaria 89/392/CE y DIN61360. Código de colores según DIN- EN1492-1. Baja elongación. Cada 30 mm. de ancho equivale a 1 tonelada de capacidad Resistentes a los rayos UV. Fabricación resistente a la humedad, que previene daños de congelación (hasta -40ºC).

EN 1492-1

DESDE 2'34 euros

Código	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-301		30	1	1.000	~~3,82~~	2,34	2,83
71-302		30	1,5	1.000	~~5,98~~	3,61	4,37
71-303		30	2	1.000	~~6,52~~	3,99	4,83
71-304		30	3	1.000	~~9,54~~	5,84	7,07
71-305		30	4	1.000	~~12,25~~	7,50	9,08
71-306		30	5	1.000	~~14,98~~	9,18	11,10
71-307		30	6	1.000	~~17,81~~	10,91	13,20
71-308		30	8	1.000	~~26,82~~	16,43	19,88
71-309		30	10	1.000	~~33,36~~	20,43	24,72
71-310		30	12	1.000	~~39,98~~	24,44	29,57
71-312		60	1	2.000	~~7,31~~	4,48	5,42
71-313		60	1,5	2.000	~~13,13~~	8,04	9,73
71-314		60	2	2.000	~~12,61~~	7,72	9,35
71-315		60	3	2.000	~~18,87~~	11,56	13,99
71-316		60	4	2.000	~~24,21~~	14,83	17,94
71-317		60	5	2.000	~~30,06~~	18,41	22,28
71-318		60	6	2.000	~~35,74~~	21,89	26,49
71-319		60	8	2.000	~~55,95~~	34,27	41,47
71-320		60	10	2.000	~~70,36~~	43,10	52,15
71-321		60	12	2.000	~~79,99~~	48,99	59,28
71-323		90	1	3.000	~~11,29~~	6,92	8,37
71-324		90	2	3.000	~~19,68~~	12,05	14,59
71-325		90	3	3.000	~~28,55~~	17,49	21,16
71-326		90	4	3.000	~~36,89~~	22,60	27,34
71-327		90	5	3.000	~~45,49~~	27,86	33,71
71-328		90	6	3.000	~~54,10~~	33,14	40,09
71-329		90	8	3.000	~~83,75~~	51,30	62,07
71-330		90	10	3.000	~~106,00~~	64,93	78,56
71-331		90	12	3.000	~~128,47~~	78,69	95,21
71-333		120	2	4.000	~~27,98~~	17,14	20,74
71-334		120	3	4.000	~~39,96~~	24,48	29,62
71-335		120	4	4.000	~~52,16~~	31,95	38,66
71-336		120	5	4.000	~~64,52~~	39,52	47,82
71-337		120	6	4.000	~~76,64~~	46,94	56,80
71-338		120	8	4.000	~~121,77~~	74,58	90,25
71-339		120	10	4.000	~~152,72~~	93,54	113,19
71-340		120	12	4.000	~~183,91~~	112,64	136,30
71-342		150	2	5.000	~~37,70~~	23,09	27,94
71-343		150	3	5.000	~~54,23~~	33,22	40,19
71-344		150	4	5.000	~~70,78~~	43,35	52,46
71-345		150	5	5.000	~~84,88~~	51,94	62,85
71-346		150	6	5.000	~~100,89~~	61,80	74,78
71-347		150	8	5.000	~~155,64~~	95,33	115,35
71-348		150	10	5.000	~~192,38~~	117,83	142,58
71-349		150	12	5.000	~~223,64~~	136,98	165,74
71-351		180	2	6.000	~~65,46~~	40,09	48,51
71-352		180	3	6.000	~~93,83~~	57,47	69,54
71-353		180	4	6.000	~~124,28~~	76,12	92,11
71-354		180	5	6.000	~~125,55~~	76,90	93,05
71-355		180	6	6.000	~~153,39~~	93,95	113,68
71-356		180	8	6.000	~~196,32~~	120,25	145,50
71-357		180	10	6.000	~~253,95~~	155,55	188,21
71-358		180	12	6.000	~~377,77~~	231,38	279,97
71-360		240	2	8.000	~~101,72~~	62,31	75,39
71-361		240	3	8.000	~~143,81~~	88,08	106,58
71-362		240	4	8.000	~~182,21~~	111,60	135,04
71-363		240	5	8.000	~~218,40~~	133,77	161,86
71-364		240	6	8.000	~~263,83~~	161,60	195,53
71-365		240	8	8.000	~~352,17~~	215,70	261,00
71-366		240	10	8.000	~~384,08~~	235,25	284,65
71-367		240	12	8.000	~~481,26~~	294,77	356,67
71-369		300	2	10.000	~~138,05~~	84,56	102,32
71-370		300	3	10.000	~~184,05~~	112,73	136,41
71-371		300	4	10.000	~~229,09~~	140,32	169,78
71-372		300	5	10.000	~~276,56~~	169,39	204,97
71-373		300	6	10.000	~~271,04~~	166,01	200,87
71-374		300	8	10.000	~~352,45~~	215,88	261,21
71-375		300	10	10.000	~~597,42~~	365,92	442,76
71-376		300	12	10.000	~~606,86~~	371,70	449,76
71-378		300	2	12.000	~~128,63~~	78,78	95,33
71-379		300	3	12.000	~~182,66~~	111,88	135,37
71-380		300	4	12.000	~~238,09~~	145,83	176,45
71-381		300	5	12.000	~~292,26~~	179,01	216,60
71-382		300	6	12.000	~~347,39~~	212,78	257,46
71-383		300	8	12.000	~~459,81~~	281,63	340,77
71-384		300	10	12.000	~~589,53~~	361,09	436,92
71-385		300	12	12.000	~~730,61~~	447,50	541,47

GAMA BLACK LINE (Amarre - Trincaje)

DESDE 2'95 euros

Código	Referencia	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-275	AMBL25X5			25	5	340	~~4,73~~	2,95	3,57
71-276	AMBL35X6			35	6	800	~~8,14~~	5,09	6,15
71-277	TRBL1000SF/5			25	5	1,000	~~7,64~~	4,78	5,78
71-278	TRBL2000SF/6			35	6	2,000	~~15,66~~	9,78	11,84
71-279	TRBL5000SF/8			50	8	5,000	~~35,97~~	22,48	27,20
71-280	TRBL1000C/5	C		25	5	1,000	~~10,00~~	6,25	7,56
71-281	TRBL2000A/6	A		35	6	2,000	~~20,36~~	12,72	15,40
71-282	TRBL2000C/6	C		35	6	2,000	~~20,36~~	12,72	15,40
71-283	TRBL5000A/9	A		50	9	5,000	~~45,53~~	28,46	34,43
71-284	TRBL5000C/9	C		50	9	5,000	~~45,53~~	28,46	34,43

CINTA TRINCAJE

DESDE 23'72 euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
71-296	CIR-25-800/100	25	100	800	~~37,96~~	23,72	28,71
71-297	CIR-35-3000/100	35	100	3.000	~~106,14~~	66,34	80,27
71-298	CIR-50-2500/100	50	100	2.500	~~177,42~~	110,89	134,17

CADENA ZINCADA DIN 5685/A (EN BOBINAS)

DESDE 77'86 euros

Código	Ø	Metros (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PRECIO METRO (SIN IVA) (€)
78-253	2	270	~~248,26~~	123,69	149,66	0,46
78-256	2,5	172	~~222,73~~	110,97	134,27	0,65
78-259	3	130	~~199,23~~	99,26	120,10	0,76
78-262	4	72	~~179,00~~	89,18	107,91	1,24
78-265	5	43	~~169,13~~	84,26	101,96	1,96
78-268	6	34	~~189,62~~	94,47	114,31	2,79
78-271	7	22	~~166,40~~	82,90	100,31	3,77
78-274	8	16	~~156,27~~	77,86	94,21	4,87
78-277	9	13	~~160,22~~	79,82	96,59	6,14
78-280	10	12	~~182,85~~	91,10	110,23	7,59
78-281	12	8	~~176,83~~	88,10	106,60	11,01

CADENA DIN 5685/A INOX AISI 316 (EN BOBINAS)

DESDE 375'61 euros

Código	Ø	Metros (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)	PRECIO METRO (SIN IVA) (€)
78-282	3	130	~~1.024,40~~	510,37	617,55	3,93
78-283	4	72	~~970,18~~	483,36	584,86	6,71
78-284	5	43	~~945,41~~	471,02	569,93	10,95
78-285	6	37	~~1.178,18~~	586,95	710,20	15,86
78-286	7	22	~~947,14~~	472,88	572,18	21,49
78-287	8	16	~~753,92~~	375,61	454,49	23,48
78-288	10	12	~~840,91~~	418,95	506,93	34,91

NOVEDAD

CABLE 6X7+1 DIN 3055 GALVANIZADO

En bobinas, perfectamente retractiladas y etiquetadas

DESDE 2'24 euros

Código	Ø	Rollo (m)	Carga Rotura (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
79-110	2	15	235	~~4,18~~	2,24	2,71
79-112	2	25	235	~~6,99~~	3,75	4,53
79-114	2	50	235	~~14,03~~	7,52	9,09
79-116	2	100	235	~~27,33~~	14,64	17,71
79-120	3	15	529	~~7,18~~	3,85	4,65
79-122	3	25	529	~~11,82~~	6,33	7,66
79-124	3	50	529	~~23,31~~	12,49	15,11
79-126	3	100	529	~~46,80~~	25,07	30,34
79-130	4	15	941	~~11,29~~	6,05	7,32
79-132	4	25	941	~~18,80~~	10,07	12,18
79-134	4	50	941	~~37,00~~	19,82	23,98
79-136	4	100	941	~~73,61~~	39,44	47,72
79-140	5	15	1.470	~~17,00~~	9,10	11,02
79-142	5	25	1.470	~~28,50~~	15,27	18,47
79-144	5	50	1.470	~~57,31~~	30,70	37,15
79-146*	5	100	1.470	~~109,60~~	58,72	71,05
79-150	6	15	2.110	~~24,34~~	13,04	15,78
79-152	6	25	2.110	~~40,16~~	21,51	26,03
79-154	6	50	2.110	~~79,34~~	42,50	51,43
79-156*	6	100	2.110	~~160,18~~	85,81	103,83

* En bobinas de madera

CABLE 7X7+0 AISI-316 INOX

En bobinas, perfectamente retractiladas y etiquetadas

DESDE 7'11 euros

Código	Ø	Rollo (m)	Carga Rotura (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
79-610	2	15	225	~~13,27~~	7,11	8,60
79-612	2	25	225	~~20,71~~	11,10	13,43
79-614	2	50	225	~~38,70~~	20,73	25,08
79-616	2	100	225	~~75,21~~	40,29	48,75
79-618	3	15	505	~~21,82~~	11,69	14,14
79-620	3	25	505	~~35,03~~	18,77	22,71
79-622	3	50	505	~~68,10~~	36,48	44,15
79-624	3	100	505	~~133,65~~	71,60	86,64
79-626	4	15	904	~~39,42~~	21,12	25,55
79-628	4	25	904	~~59,77~~	32,02	38,74
79-630	4	50	904	~~117,36~~	62,87	76,07
79-632	4	100	904	~~234,71~~	125,74	152,14
79-634	5	15	1.410	~~55,81~~	29,90	36,17
79-636	5	25	1.410	~~91,19~~	48,85	59,11
79-638	5	50	1.410	~~182,36~~	97,69	118,21
79-640*	5	100	1.410	~~361,57~~	193,70	234,38
79-642	6	15	2.030	~~78,24~~	41,91	50,72
79-644	6	25	2.030	~~129,13~~	69,18	83,70
79-646*	6	50	2.030	~~260,50~~	139,55	168,86
79-648*	6	100	2.030	~~522,84~~	280,09	338,91

* En bobinas de madera

Señalización y seguridad

Código: 78-390/2
Ref: ARN-ST200
1 punto de anclaje (dorsal).
3 puntos de ajuste (muslos y pectoral)

antes ~~50'66~~
29'88 euros
IMP. INCL. 36'16

Código: 78-390/4
Ref: ARN-ST400
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
5 puntos de ajuste (muslos y pectoral)

antes ~~67'07~~
40'18 euros
IMP. INCL. 48'62

ARNESES

CE EN 361

Código: 78-390/6
Ref: ARN-PRO200
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
6 puntos de ajuste (muslos, pectorales y cintura)

antes ~~90'66~~
53'44 euros
IMP. INCL. 64'66

Código: 78-390/8
Ref: ARN-PRO400
3 puntos de anclaje (dorsal y 2 frontales) + cinturón de posicionamiento
6 puntos de ajuste

antes ~~144'34~~
86'06 euros
IMP. INCL. 104'13

30 MICRAS (GALGA 120)

CINTA BALIZA (70mm x 200m.)

Código: 78-810
Blanco/Rojo

Código: 78-814
Amarillo/Negro

antes ~~6'79~~
5'24 euros
IMP. INCL. 6'34

CINTA BALIZA ADHESIVA (50mm x 33m.)

Código: 78-820
Blanco/Rojo

Código: 78-822
Amarillo/Negro

antes ~~7'00~~
4'12 euros
IMP. INCL. 4'98

SEÑAL SUELO MOJADO

Código: 78-826
Ancho: 63 mm.
Altura: 300 mm.

antes ~~10'55~~
8'87 euros
IMP. INCL. 10'73

CADENA PLÁSTICO ø6x25 mm

Código: 78-830
Blanco/Rojo

Código: 78-832
Amarillo/Negro

antes ~~57'84~~
30'72 euros
IMP. INCL. 37'17

POSTE CADENA PLÁSTICO (Kit 2 unidades)

Código: 78-842
Blanco/Rojo

Código: 78-844
Amarillo/Negro

antes ~~49'45~~
24'87 euros
IMP. INCL. 30'10

GANCHO CADENA PLÁSTICO

Código: 78-836
Plástico Rojo
(10 units.)

Código: 78-838
Plástico Negro
(10 units.)

antes ~~6'02~~
3'22 euros
IMP. INCL. 3'90

POSTE DELIMITADOR

Poste para delimitar espacios con cinta extensible. La cinta extensible retráctil, se extiende hasta llegar al terminal de otro poste.
Los postes incorporan 4 vías de adaptación y cierre de seguridad, por lo que amplían sus posibilidades de ser aplicadas.
Son fáciles de montar y desmontar (para almacenamiento o transporte).

Perfecto para la gestión de colas o la separación de espacios

78-845/02
(2 metros)

78-845/04
(2 metros)

78-845
(INOX 3 metros)

DESDE 57'80 euros

Código	Color	Altura (mm)	ø Poste (mm)	ø Base (mm)	Largo cinta (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-845/02	Negro	910	50	320	2.000	0,15	~~107,90~~	57,80	69,94
78-845/04	Plata	910	50	320	2.000	0,07	~~107,90~~	57,80	69,94
78-845	Inox	910	50	320	3.000	0,15	~~123,03~~	65,91	79,75

CONO SEÑALIZACIÓN PVC

Conos de una sola pieza fabricados en PVC reciclado, disponible en color naranja. Máxima estabilidad, facilidad de uso y rápido almacenamiento. Ideales por su ligereza para controlar el tráfico, en carretera o ciudad. Se suministran con una banda reflectante de acuerdo a la norma EN13422.

DESDE 6'17 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-846	CONO PVC-30	300	1,6	~~11,53~~	6,17	7,47
78-848	CONO PVC-45	450	2,1	~~15,64~~	8,38	10,14

CONO SEÑALIZACIÓN REFORZADOS PLG

Fabricado en dos piezas. Cono en PE (Polietileno) estabilizado a los rayos UVA. Base en caucho. Todos los conos se suministran con banda reflectante de 30cm Provistos en la punta con agarre de 360º para facilitar su manipulación.
Según normas EN13422 Clase R1B.

DESDE 14'13 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-860	CONO PLG-50	500	1,5	~~26,91~~	14,13	17,10
78-861	CONO PLG-75	750	2,5	~~27,47~~	14,42	17,45
78-862	CONO PLG-75	750	4,5	~~35,43~~	18,60	22,51
78-864	CONO PLG-100	1000	5,0	~~48,15~~	25,28	30,59

CONO SEÑALIZACIÓN PVC-RC

Fabricado en una pieza de PVC 100% reciclado. Todos los conos se suministran con 2 camisas reflectantes de 10cm. Provistos en la punta con agarre de 360o para facilitar su manipulación. Según normas EN13422 Clase R1B.

DESDE 15'87 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-866	CONO PVC RC-50	500	3,0	~~38,22~~	15,87	19,20
78-868	CONO PVC RC-75	750	5,5	~~44,11~~	23,16	28,02

BALIZA ARTICULADA DE SEÑALIZACIÓN

Código: 78-870
Altura: 800 mm
ø 100 mm
Base ø 260 mm

antes ~~45'07~~
24'14 euros
IMP. INCL. 29'21

BALIZA FLEXIBLE DE DELIMITACIÓN

Altura: 750 mm
ø 200 mm

Código: 78-872 Color Verde
Código: 78-874 Color Azul

INCLUYE TACO Y TORNILLO

antes ~~60'22~~
36'55 euros
IMP. INCL. 44'22

VALLA EXTENSIBLE

Valla extensible fabricada en PE con franjas Reflectantes N1 de 15x190cm por las dos caras (16 franjas por cara) ha sido desarrollada para atender a trabajos de mantenimiento u obras. Extensible hasta los 2500mm. Pilares rellenables con agua o arena a través de su tapón de rosca que posee en el lateral. Posee 2 ganchos en los laterales y argolla superior en los pilares para la instalación de cadena plástica a requerimiento del usuario final.

Código: 78-876
Extensión: 250 cm
Alto: 97 cm
Peso: 3,25 Kg

antes ~~170'25~~
95'49 euros
IMP. INCL. 115'54

VALLA DE SEGURIDAD

Valla de protección de alta resistencia fabricada por inyección de polietileno de alta densidad. Diseño de bloque apilable que maximiza el espacio y la estabilidad cuando se apilan para almacenar. Incluye 2 clips de fijación. Conforme con la Clase 2, EN12899-2 (Material reflectivo de alto rendimiento). Probado para que tenga una estabilidad de viento dentro de BS8442.

Código: 78-878
Largo: 200 cm
Alto: 100 cm
Peso: 15,2 Kg

ALTA RESISTENCIA APILABLES

antes ~~107'21~~
105'65 euros
IMP. INCL. 127'84

REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h

A

B C

DESDE 24'26 euros

Código	Referencia	Tipo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-880	RED-500X500X30	A	30	500	500	5,15	~~76,84~~	41,16	49,81
78-880/2	RED-F500X250/D	B	30	400	250	2,19	~~45,29~~	24,26	29,36
78-880/4	RED-F500X250/I	C	30	400	250	2,20	~~45,29~~	24,26	29,36
78-882	RED-500X500X50	A	50	500	500	6,60	~~91,32~~	48,92	59,19
78-882/2	RED-F500X250/D	B	50	500	250	3,15	~~52,16~~	27,94	33,81
78-882/4	RED-F500X250/I	C	50	500	250	3,15	~~52,16~~	27,94	33,81

REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h

B


A

DESDE 39'88 euros

Código	Referencia	Tipo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-890	RED-900x500x50	A	50	500	900	19,00	~~161,68~~	86,57	104,75
78-890/2	RED-F900X200	B	50	200	900	8,00	~~74,44~~	39,88	48,26



BARRERA PARKING ABATIBLE

Fabricado en acero zincado con tubo de ø38 mm. Para cierre con candado (incluye candado)

Código: 78-938
BARRERA PARK
405x755 mm

antes ~~66'66~~
51'89 euros
IMP. INCL. 62'79

PARK STOP

Topes en goma reciclada para parking vehículos

Código: 78-906
PARKSTOP-540
540x100x150 mm

antes ~~25'16~~
18'85 euros
IMP. INCL. 22'81

Código: 78-908
PARKSTOP-1830
1.830x100x150 mm

antes ~~120'23~~
67'65 euros
IMP. INCL. 81'86

PROTECTOR DE IMPACTOS

DESDE **8'37 euros**

Código	Referencia	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-912	PROT-R350X80-B/R		350	80	15	0,07	~~16,45~~	8,37	10,13
78-913	PROT-R400X200-B/R		400	200	40	0,15	~~25,74~~	13,10	15,85
78-914	PROT-R350X80-A/N		350	80	15	0,07	~~16,45~~	8,37	10,13
78-915	PROT-R400X200-A/N		400	200	40	0,15	~~25,74~~	13,10	15,85

PROTECTOR BORDES DE ESPUMA ADHESIVA ANGULAR/RECTO

Espuma protectora para vigas, columnas, cantos, etc...
Fabricados en EVA. Las protecciones angulares incluyen cinta adhesiva de primera calidad 3M.

DESDE 21'96 euros

Código	Referencia	Color	Largo (mm)	Ø (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-922	PROT-V40x750-A/N		750	40	~~41,80~~	21,96	26,57
78-926	PROT-U40x750-A/N		750	40	~~41,82~~	21,97	26,59

PROTECCIÓN EN GOMA

Fabricado en goma resistente a fuertes impactos.
Diseñado para proteger cantos, esquinas, columnas de edificios para prevenir daños.
Para interior y exterior.

DESDE 9'58 euros

Código	Referencia	Color	Tipo	Largo (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-937/2	PROT-GOMA-A800		Angular	800	3,0	~~18,48~~	9,90	11,98
78-937/4	PROT-GOMA-R800		Redondo	800	3,0	~~17,89~~	9,58	11,60

ESPEJO DE EXTERIOR

Espejo convexo, en policarbonato irrompible. Alta resistencia contra los rayos UV.
Recomendado para uso exterior, aparcamientos, cruces, etc...
Incluye herrajes para su instalación.
Flexible. Anti-vandalismo.

DESDE 35'12 euros

Código	Referencia	ø (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-940/2	ESPEJO EXT-450	450	1,6	~~69,01~~	35,12	42,50
78-940/4	ESPEJO EXT-600	600	3,0	~~79,83~~	40,63	49,16
78-940/6	ESPEJO EXT-800	800	5,0	~~148,82~~	75,74	91,65

ESPEJO DE INTERIOR

Con rótula orientable que permite un radio de giro de 105o. Fácil instalación. Espejo de vigilancia en material acrílico. recomendado para uso interior: tiendas, cambios de rasante, control de accesos, etc...

DESDE 49'58 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-942/2	ESPEJO INT-350	350	8	~~97,43~~	49,58	60,00
78-942/4	ESPEJO INT-600	600	12	~~147,49~~	75,06	90,82

ESPEJO CÚPULA MULTIUSOS

Espejo cúpula semiesférica para controlar tres direcciones. Fabricado en policarbonato. Facilitan el movimiento de equipos o personas en las zonas de riesgos industriales. Disponible en 3 versiones, 1/4 de cúpula, 1/2 de cúpula y media esfera.

DESDE 47'17 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-950/2	ESPEJO CUP-90	1/4x600	3	~~92,69~~	47,17	57,08
78-950/4	ESPEJO CUP-180	1/2x600	6	~~108,13~~	50,96	61,66
78-950/6	ESPEJO CUP-360	600	6	~~169,14~~	86,08	104,15

ESPEJO RECTANGULAR TRÁFICO

Espejo de vigilancia, bandas reflectantes rectangulares y convexas en el borde. Se puede utilizar en interiores / exteriores y es ideal para vigilancia en tiendas o salidas ciegas de aparcamiento. Viene con instrucciones de montaje e instalación. Hecho de vidrio con estructura de polipropileno.

DESDE 131'89 euros

Código	Referencia	Alto x Ancho (mm)	(m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-951	ESPEJO RECTANGULAR 430x640	430x640	3	~~246,28~~	131,89	159,59

Rodillos transportadores

RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN PVC
Eje con resorte pivotante 8 mm.

DESDE 13'60 euros

Código	Referencia	ø (mm)	Largo (mm)	ø Eje (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-670/10	ROD-25X200X8 PVC	25	200	8	~~15,54~~	13,60	16,45
78-670/14	ROD-25X250X8 PVC	25	250	8	~~17,69~~	15,48	18,73
78-670/18	ROD-25X300X8 PVC	25	300	8	~~20,07~~	17,56	21,25
78-670/22	ROD-25X400X8 PVC	25	400	8	~~25,00~~	21,88	26,47
78-672/10	ROD-50X200X8 PVC	50	200	8	~~20,05~~	17,54	21,23
78-672/14	ROD-50X250X8 PVC	50	250	8	~~21,60~~	18,90	22,87
78-672/18	ROD-50X300X8 PVC	50	300	8	~~22,97~~	20,10	24,32
78-672/22	ROD-50X400X8 PVC	50	400	8	~~26,12~~	22,86	27,65
78-672/26	ROD-50X500X8 PVC	50	500	8	~~29,16~~	25,52	30,87
78-672/30	ROD-50X600X8 PVC	50	600	8	~~33,55~~	29,36	35,52

DESDE 7'82 euros

RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN ACERO
Eje con resorte pivotante.

Código	Referencia	ø (mm)	Largo (mm)	ø Eje (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-675/10	ROD-25X200X8 AC	25	200	8	~~8,94~~	7,82	9,47
78-675/14	ROD-25X250X8 AC	25	250	8	~~9,76~~	8,54	10,33
78-675/18	ROD-25X300X8 AC	25	300	8	~~10,45~~	9,14	11,06
78-675/22	ROD-25X400X8 AC	25	400	8	~~11,66~~	10,20	12,35
78-677/10	ROD-50X200X8 AC	50	200	8	~~15,66~~	13,70	16,58
78-677/14	ROD-50X250X8 AC	50	250	8	~~17,14~~	15,00	18,15
78-677/18	ROD-50x300x8 AC	50	300	8	~~21,98~~	19,23	23,27
78-677/22	ROD-50X400X8 AC	50	400	8	~~22,24~~	19,46	23,55
78-677/26	ROD-50X500X8 AC	50	500	8	~~25,36~~	22,19	26,85
78-677/30	ROD-50X600X8 AC	50	600	8	~~29,86~~	25,43	30,77
78-677/34	ROD-50x800x8 AC	50	800	8	~~38,30~~	33,51	40,55
78-677/38	ROD-50X100X12 AC	50	100	12	~~16,85~~	14,75	17,84
78-677/42	ROD-50X200X12 AC	50	200	12	~~18,45~~	16,14	19,53
78-677/46	ROD-50X300X12 AC	50	300	12	~~21,77~~	19,05	23,05
78-677/50	ROD-50X400X12 AC	50	400	12	~~26,42~~	23,12	27,97
78-677/54	ROD-50X500X12 AC	50	500	12	~~29,42~~	25,74	31,15
78-677/58	ROD-50X600X12 AC	50	600	12	~~31,39~~	27,47	33,23
78-677/62	ROD-50X800X12 AC	50	800	12	~~38,65~~	33,82	40,92
78-677/66	ROD-50x900x12 AC	50	900	12	~~47,01~~	41,13	49,77
78-679/10	ROD-60x500x15 AC	60	500	15	~~44,89~~	39,28	47,53
78-679/14	ROD-60x600x15 AC	60	600	15	~~46,67~~	40,84	49,41
78-679/18	ROD-60x900x15 AC	60	900	15	~~59,46~~	52,03	62,95
78-679/22	ROD-60x1200x15 AC	60	1200	15	~~77,94~~	68,20	82,52
78-681/10	ROD-80x900x17 AC	80	900	17	~~100,86~~	88,25	106,79

TRANSPORTADORES EXTENSIBLES

Chasis y estructura en acero - Roldanas en ABS - Acabado del chasis en pintura epoxi negro - Acabado de la estructura en zincado plateado
Paso de rodillos máximo 125 mm.

Extensibles de roldanas en ABS
78-620, 78-624 y 78-628

Extensibles de rodillos en acero
78-650, 78-654 y 78-658

Extensibles de roldanas en acero
78-632, 78-636 y 78-640

DESDE 1.417'95 euros

Código	Referencia	Secciones (pcs)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Carga Sección (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-620	TRX-P/1150	3	48	6x16	500	1.150 - 3.500	830 - 1.100	350	80	~~2.052,29~~	1.436,60	1.738,29
78-624	TRX-P/1800	5	48	6x16	500	1.800 - 5.600	830 - 1.100	350	80	~~3.331,25~~	2.331,87	2.821,57
78-628	TRX-P/2125	6	48	6x16	500	2.125 - 6.650	830 - 1.100	350	80	~~3.765,38~~	2.635,71	3.189,21
78-632	TRX-A/1150	3	50	6x16	500	1.150 - 3.500	830 - 1.100	350	80	~~2.025,64~~	1.417,95	1.715,72
78-636	TRX-A/1800	5	50	6x16	500	1.800 - 5.600	830 - 1.100	350	80	~~3.215,70~~	2.250,99	2.723,70
78-640	TRX-A/2125	6	50	6x16	500	2.125 - 6.650	830 - 1.100	350	80	~~3.727,76~~	2.609,43	3.157,41
78-650	TRX-R/1605	3	50	2x230	500	1.605 - 3.500	830 - 1.100	600	100	~~2.565,06~~	1.795,54	2.172,61
78-654	TRX-R/2535	5	50	2x230	500	2.535 - 5.600	830 - 1.100	600	100	~~4.191,81~~	2.933,71	3.549,78
78-658	TRX-R/3000	6	50	2x230	500	3.000 - 6.650	830 - 1.100	600	100	~~4.772,57~~	3.340,80	4.042,36

*Consultar disponibilidad

MINICARRIL ROLDANA ESTÁNDAR

DESDE 15'33 euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	ø Rueda (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-510	MC28G/33/1000	35,5	1.000	28	~~17,52~~	15,33	18,55
78-512	MC28G/33/1500	35,5	1.500	28	~~28,65~~	25,07	30,33
78-514	MC28G/33/2000	35,5	2.000	28	~~35,04~~	30,66	37,10

MINICARRIL ROLDANA ALETA

DESDE 15'33 euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	ø Rueda (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
78-520	MC40G/50/1000	35,5	1.000	28/40	~~17,52~~	15,33	18,55
78-522	MC40G/50/1500	35,5	1.500	28/40	~~28,65~~	25,07	30,33
78-524	MC40G/50/2000	35,5	2.000	28/40	~~35,04~~	30,66	37,10

Automatismos para portones

CREMALLERA ATORNILLAR

Incluye tornillos y casquillos para fijación.

DESDE 12'45 euros

Código	Dimensiones (mm)	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
80-326	30x12	1	~~19,36~~	12,45	15,06
80-327	30x12	2	~~38,73~~	24,90	30,12

CREMALLERA SOLDAR

DESDE 16'00 euros

Código	Dimensiones (mm)	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
80-327/8	20x20	2	~~44,92~~	28,88	34,94
80-328	22x22	1	~~24,98~~	16,00	19,36
80-329	22x22	2	~~49,79~~	32,01	38,73

CREMALLERA SOLDAR INOX

Código: 82-329/I
Cremallera soldar INOX
22x22
Largo: 2 m

antes ~~252'63~~
162'05 euros
IMP. INCL. 196'08

CREMALLERA NYLON ALMA DE ACERO

DESDE 10'79 euros

Código	Dimensiones (mm)	Anclajes	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
80-340	28x20	4	1	~~16,79~~	10,79	13,06
80-344	28x20	6	1	~~23,84~~	15,33	18,55

RAIL ATORNILLAR

Código: 80-228/02
Rail ø20
atornillar
2,5 mts.

antes ~~27'19~~
17'48 euros
IMP. INCL. 21'15

RAIL EMPOTRAR

Código: 80-230
Rail ø20
empotrar
3 mts.

antes ~~64'16~~
41'24 euros
IMP. INCL. 49'91

KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS

PARTICULARIDADES:

- Motor robusto de corriente alterna "AC" de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 Llave de desbloqueo.
- 1 Juego de finales de carrera mecánicos.
- 1 Bancada de anclajes.
- 2 Emisores.

Código: 80-558
Ref: KIT FORCE 800
Uso RESIDENCIAL
Fuerza: 36 Nm.
Capacidad Carga: 800 Kg.

antes 550'37
290'96 euros
IMP. INCL. 352'06

NUEVA PLACA MEJORADA

GARANTÍA ¡¡2 AÑOS!! GARANTÍA

CE







KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS

PARTICULARIDADES:

- Motor robusto de corriente alterna "AC" de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 Motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 Llave de desbloqueo.
- 1 Juego de finales de carrera mecánicos.
- 1 Bancada de anclajes.
- 2 Emisores.

Código: 80-568
Ref: KIT FORCE 1200
Uso INTENSIVO
Fuerza: 38 Nm.
Capacidad Carga: 1200 Kg.

antes ~~670'38~~
354'70 euros
IMP. INCL. 429'19

NUEVA PLACA MEJORADA

GARANTÍA ¡¡2 AÑOS!! GARANTÍA

CE







KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:
El motor SWING 400 está compuesto de un pistón electromecánico para puertas batientes de hasta 3 metros de longitud y 300 Kg. de peso x hoja. Uso residencial.
- Uso: Residencial
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +55ºC.

COMPUESTO DE:
- 1/2 Motorreductores
- Cuadro de maniobras con receptor incorporado.
- 2 Emisores 3 canales.
- Accesorios de montaje



Código: 82-420
Ref: KIT SWING-400
(para 2 hojas)
Uso RESIDENCIAL
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga:
300 Kg.

antes ~~1.000'30~~
704'76 euros
IMP. INCL. 852'76

Código: 82-421
Ref: KIT SWING-400
(para 1 hoja) Izquierda
Uso RESIDENCIAL
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga:
300 Kg.

antes ~~750'63~~
486'57 euros
IMP. INCL. 588'75

Código: 82-422
Ref: KIT SWING-400
(para 1 hoja) derecha
Uso RESIDENCIAL
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga:
300 Kg.

antes ~~750'63~~
486'57 euros
IMP. INCL. 588'75

KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:
Motor hidráulico reversible para puertas batientes de 1 hoja de hasta 2,5 mts Uso intensivo.
- Uso intensivo.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +55ºC.

COMPUESTO DE:
- 1/2 Motorreductores
- 1 Cuadro de maniobras.
- 1 Emisor 2 canales.
- 1 Electrocerradura
- Accesorios de montaje





Código: 82-500
Ref: KIT PB-604
(para 1 hoja)
Uso INTENSIVO
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga: 400 Kg.

antes 1.745'44
1.122'07 euros
IMP. INCL. 1.357'70

Código: 82-500/2
Ref: KIT PB-604
(para 2 hojas)
Uso INTENSIVO
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga: 400 Kg.

antes 3.022'59
1.943'09 euros
IMP. INCL. 2.351'14

KIT MOTOR PARA PUERTAS BASCULANTES Y SECCIONALES

PARTICULARIDADES:
Alimentación de 220 V. 50 Hz y motoreductor de 24 Vdc. Emisores de frecuencia 433,92 MHz Rolling code. Final de carrera electrónico. Apertura y cierre suave. Pantalla digital exterior de fácil acceso. Cierre automático programable. Sistema antiaplastamiento en caso de obstáculos. Luz de señalización de funcionamiento (máx. 3 min.). Funcionamiento estable y silencioso. Temperatura de trabajo de -10ºC a + 40ºC

COMPUESTO DE:
- 1 Motorreductor
- 1 Cuadro de maniobras.
- 2 Emisores 4 canales.
- Guia zincada 3,2m.
- Accesorios de montage






Seccional


Basculante no desbordante


Basculante desbordante

Código: 84-574
Ref: KIT PUSH-600
Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 600W.
Medida máxima puerta: 11 m².

antes ~~475'33~~
305'61 euros
IMP. INCL. 369'78

Código: 84-575
Ref: KIT PUSH-1000
Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 1.000W.
Medida máxima puerta: 14 m².

antes ~~554'41~~
356'41 euros
IMP. INCL. 431'25

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

EMISOR 3 CANALES

Código: 80-575
Ref: Emisor 3 canales
Serie FORCE

CONSULTAR

EMISOR 3 CANALES

Código: 80-579
Emisor 3 canales
Serie SWING y Serie PB

CONSULTAR

EMISOR 4 CANALES

Código: 80-587
Emisor 4 canales
Serie PUSH

CONSULTAR

FOTOCÉLULA REFLEXIÓN

Código: 80-585
Fotocélula reflexión (6 metros)

CONSULTAR

FOTOCÉLULA (2)

Código: 80-589
Ref: Fotocelula (2)
Emisor-receptor (15 metros)

CONSULTAR

ANTENA

Código: 80-596
Antena 433Mhz
(30/40 metros sin interferencias)

CONSULTAR

LUZ SEÑALIZACIÓN

Código: 80-594/4
Luz señalización

CONSULTAR

ELECTROCERRADURA

Código: 80-598
Electrocerradura

CONSULTAR

Cierrapuertas y barras antipánico

CIERRAPUERTAS Serie 102
Uso moderado

Para puertas de 35-65 Kg hasta 950 mm. Fuerza de cierre 2-3.
Sin retención.





Sin retención

DESDE 17'90 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-435	CP-102	Plata	2-3	~~37,30~~	17,90	21,66

CIERRAPUERTAS Serie 350
Uso moderado

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154
Ajustable mediante inversión del asiento del brazo. Reversible

NHN® - DAIHATSU







Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 40'65 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-440/2	CP-350/P	Plata	2-3-4	~~67,76~~	40,65	49,19
86-440/4	CP-350/N	Negro	2-3-4	~~67,76~~	40,65	49,19
86-440/6	CP-350/B	Blanco	2-3-4	~~67,76~~	40,65	49,19

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 54'96 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-442/2	CP-350R/P	Plata	2-3-4	~~91,59~~	54,96	66,50
86-442/4	CP-350R/N	Negro	2-3-4	~~91,59~~	54,96	66,50
86-442/6	CP-350R/B	Blanco	2-3-4	~~91,59~~	54,96	66,50

CIERRAPUERTAS Serie 83V
Uso frecuente

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo lateral. Reversible. apertura 180º

N-H-N® - DAIHATSU







Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 68'66 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-444/2	CP-83V/P	Plata	2-3-4	~~114,44~~	68,66	83,08
86-444/4	CP-83V/N	Negro	2-3-4	~~114,44~~	68,66	83,08
86-444/6	CP-83V/B	Blanco	2-3-4	~~114,44~~	68,66	83,08

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 83'58 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-446/2	CP-183V/P	Plata	2-3-4	~~139,30~~	83,58	101,13
86-446/4	CP-183V/N	Negro	2-3-4	~~139,30~~	83,58	101,13
86-446/6	CP-183V/B	Blanco	2-3-4	~~139,30~~	83,58	101,13

CIERRAPUERTAS Serie 85V
Uso intensivo

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 3-4-5-6 EN 1154 ajustable mediante tornillo en el lateral. Reversible

NHN® - DAIHATSU









Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 106'95 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-448/2	CP-85V/P	Plata	3-4-5-6	~~187,64~~	106,95	129,41
86-448/4	CP-85V/N	Negro	3-4-5-6	~~187,64~~	106,95	129,41
86-448/6	CP-85V/B	Blanco	3-4-5-6	~~187,64~~	106,95	129,41

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 123'19 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-449/2	CP-185V/P	Plata	3-4-5-6	~~216,12~~	123,19	149,06
86-449/4	CP-185V/N	Negro	3-4-5-6	~~216,12~~	123,19	149,06
86-449/6	CP-185V/B	Blanco	3-4-5-6	~~216,12~~	123,19	149,06

CIERRAPUERTAS Serie 480/490 guía deslizante
Uso frecuente

Sistema de cierrapuertas con sistema de levas. Ofrece una fácil apertura con mayor eficiéncia en el par de cierre. Conforme con la norma europea (89/106/EEC) EN1154:1996/A1:2002/AC:2006. Regulación de fuerza 2-4 mediante tornillo. Regulación de velocidad de cierre y de golpe final. Sistema de retención. Reversible (puertas de izquierda y de derecha). Temperatura de trabajo de -15oC a +40oC. Apertura 110o para fuerzas 2-3-4.



NHN® - DAIHATSU



Modelo CP-480R/P



TECNOLOGÍA DE LEVAS APERTURA FÁCIL



Modelo CP-490R/P

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 158'16 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-452/10	CP-480R/P	Plata	2-3-4	~~277,48~~	158,16	191,38
86-452/20*	CP-490R/P	Plata	2-3-4	~~277,48~~	158,16	191,38

*Modelo para embutir

CIERRAPUERTAS PARA SUELO
Serie 650

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera.
Dos modelos con fuerza 3-4 EN 1154.
Regulación velocidad de cierre y regulación de golpe final.
Reversible (puertas de izquierda y de derecha) y válido para puertas de acción simple y doble (batiente y vaivén).
Con retención a 90º. Angulo de apertura 130º.

NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTÍA

Puerta cristal

Marco superior cristal
Marco lateral cristal



Marco superior cristal
Marco lateral metal / madera



Marco superior metal / mader
Marco lateral metal / mader





Puerta madera

Marco superior metal / madera
Marco lateral metal / madera









DESDE 98'47 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-460/10	CP-653	Plata	3	~~172,76~~	98,47	119,15
86-460/12	CP-654	Plata	4	~~172,76~~	98,47	119,15

SIN EMPOTRAR EN EL SUELO

PIVOTE CIERRAPUERTAS
Serie PDC-100

Con la más avanzada tecnología de levas.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final.
Para puertas de cristal de grosor 8-13 mm., 750-1.000 mm. de ancho y de peso máximo de 100 Kg.

NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTÍA



Puerta cristal

Marco superior cristal
Marco lateral cristal



Marco superior cristal
Marco lateral metal/madera



Marco superior metal/madera
Marco lateral metal/madera





DESDE 130'22 euros

Código	Referencia	Color	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-460/32	CP.PDC100-S	Plata	~~228,46~~	130,22	157,57



PIVOTE CIERRAPUERTAS
Serie PDC-103-R

NHN® - DAIHATSU





Accesorios parte superior incluidos

DESDE **141'47** euros

Código	Referencia	Color	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
86-462	CP.PDC103-R	Plata	~~248,19~~	141,47	171,18

ACCESORIOS PARA CIERRAPUERTAS DE SUELO

Código: 86-460/18
Ref.: CP-TP2

antes ~~10'54~~
10'57 euros
IMP. INCL. 12'79

Código: 86-460/22
Ref.: CP-TP4

antes ~~12'75~~
7'27 euros
IMP. INCL. 8'80

Código: 86-460/42
Ref.: CP-TP3

antes ~~21'15~~
17'78 euros
IMP. INCL. 21'51

Código: 86-460/44
Ref.: CP-KPF1

antes ~~72'25~~
41'20 euros
IMP. INCL. 49'86

Código: 86-460/46
Ref.: CP-KPF2

antes ~~27'45~~
21'35 euros
IMP. INCL. 25'84

Código: 86-460/48
Ref.: CP-KPF3

antes ~~40'54~~
23'11 euros
IMP. INCL. 27'96

Código: 86-460/50
Ref.: CP-KPF4

antes ~~42'25~~
24'09 euros
IMP. INCL. 29'15

RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L WWW.RDTRIOJA.COM

Ruedas y rotantes de manutención

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTOS (MÍNIMO TAMAÑO MÁXIMA CARGA)

Núcleo: Hierro fundido color Gris
Banda: Poliuretano color ocre
Cojinete a bola

DESDE 5'91 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-110	TTG2 025 HPR2	025	27	46	65	~~7,88~~	5,91	7,15
32-112	TTG2 035 HPB2	035	27	58	90	~~9,37~~	7,03	8,51
32-114	TTG2 040 HPB2	040	27	62	100	~~11,21~~	8,40	10,17
32-116	TTG2 050 HPB2	050	27	72	110	~~12,04~~	9,03	10,93

DESDE 7'07 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-112-FD	TTG2 035 HPB2-FS	035	27	58	90	~~9,42~~	7,07	8,55
32-114-FD	TTG2 040 HPB2-FS	040	27	62	100	~~10,52~~	7,89	9,54
32-116-FD	TTG2 050 HPB2-FS	050	27	72	110	~~13,17~~	9,88	11,96

DESDE 5'91 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-120	TPG2 025 HPR2	025	27	55	65	~~7,88~~	5,91	7,15
32-122	TPG2 035 HPB2	035	27	67	90	~~11,21~~	7,07	8,55
32-124	TPG2 040 HPB2	040	27	71	100	~~9,37~~	7,03	8,51
32-126	TPG2 050 HPB2	050	27	81	110	~~12,04~~	9,03	10,93

DESDE 7'89 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-122-FD	TPG2 035 HPB2-FS	035	27	67	90	~~9,42~~	7,89	9,54
32-124-FD	TPG2 040 HPB2-FS	040	27	71	100	~~10,52~~	8,41	10,17
32-126-FD	TPG2 050 HPB2-FS	050	27	81	110	~~13,17~~	9,88	11,96

DESDE 5'07 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-121	TPF2 025 HPR2	025	27	55	65	~~6,76~~	5,07	6,13
32-123	TPF2 035 HPB2	035	27	67	90	~~7,16~~	5,37	6,50
32-125	TPF2 040 HPB2	040	27	71	100	~~8,29~~	6,22	7,52
32-127	TPF2 050 HPB2	050	27	81	110	~~10,91~~	8,18	9,90

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTOS (MÍNIMO TAMAÑO MÁXIMA CARGA)

Núcleo: Monobloque de Nylon color blanco traslúcido
Cojinete a bolas

DESDE 4'48 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-140	TTG2 025 NYR2	025	27	46	65	~~5,97~~	4,48	5,42
32-142	TTG2 035 NYB2	035	27	58	90	~~6,47~~	4,85	5,87
32-144	TTG2 040 NYB2	040	27	62	100	~~6,76~~	5,07	6,13
32-146	TTG2 050 NYB2	050	27	72	110	~~8,54~~	6,40	7,75

DESDE 5'70 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-142-FD	TTG2 035 NYB2-FS	035	27	58	90	~~7,60~~	5,70	6,90
32-144-FD	TTG2 040 NYB2-FS	040	27	62	100	~~7,90~~	5,93	7,17
32-146-FD	TTG2 050 NYB2-FS	050	27	72	110	~~9,67~~	7,25	8,78

DESDE 4'48 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-150	TPG2 025 NYR2	025	27	55	65	~~5,97~~	4,48	5,42
32-152	TPG2 035 NYB2	035	27	67	90	~~6,47~~	4,85	5,87
32-154	TPG2 040 NYB2	040	27	71	100	~~6,76~~	5,07	6,13
32-156	TPG2 050 NYB2	050	27	81	110	~~8,54~~	6,40	7,75

DESDE 5'70 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-152-FD	TPG2 035 NYB2-FS	035	27	67	90	~~7,60~~	5,70	6,90
32-154-FD	TPG2 040 NYB2-FS	040	27	71	100	~~7,90~~	5,93	7,17
32-156-FD	TPG2 050 NYB2-FS	050	27	81	110	~~9,67~~	7,25	8,78

DESDE 3'63 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-151	TPF2 025 NYR2	025	27	55	65	~~4,84~~	3,63	4,39
32-153	TPF2 035 NYB2	035	27	67	90	~~5,34~~	4,00	4,84
32-155	TPF2 040 NYB2	040	27	71	100	~~5,68~~	4,26	5,15
32-157	TPF2 050 NYB2	050	27	81	110	~~7,41~~	5,55	6,72

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTOS (CARGA LIGERA)

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Goma color gris
Cojinete liso

DESDE 4'46 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
28-104	BTG2 050 PCL2	050	19	72	50	~~5,94~~	4,46	5,39
28-112	BTG2 080 PCL2	080	24	104	65	~~9,15~~	6,86	8,30
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	121	70	~~11,11~~	8,33	10,08

DESDE 6'77 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
28-104-FD	BTG2 050 PCL2-FD	050	19	72	50	~~9,02~~	6,77	8,19
28-112-FD	BTG2 080 PCL2-FD	080	24	104	65	~~12,55~~	9,41	11,39
28-120-FD	BTG2 100 PCL2-FD	100	24	121	70	~~15,22~~	11,42	13,81

DESDE 5'29 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
28-160	BPG2 050 PCL2	050	19	72	50	~~7,05~~	5,29	6,40
28-168	BPG2 080 PCL2	080	24	104	65	~~10,40~~	7,80	9,44
28-176	BPG2 100 PCL2	100	24	121	70	~~11,54~~	8,66	10,47

DESDE 7'84 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
28-160-FD	BPG2 050 PCL2-FD	050	19	72	50	~~10,45~~	7,84	9,48
28-168-FD	BPG2 080 PCL2-FD	080	24	104	65	~~13,83~~	10,37	12,55
28-176-FD	BPG2 100 PCL2-FD	100	24	121	70	~~16,29~~	12,22	14,78

serie Pocket

Soportes:
- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo). protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.

Ruedas:
- Núcleo de polipropileno, banda en poliuretano de alta durabilidad.
- Cojinete a bolas.

ROTANTE PEQUEÑO Y COMPACTO DE GRAN VERSATILIDAD

DESDE 4'73 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-010	RPG2 040 PPB2	40	25	61	50	~~6,30~~	4,73	5,72
32-012	RPG2 050 PPB2	50	25	70	60	~~6,75~~	5,06	6,12

DESDE 5'20 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-010-FS	RPG2 040 PPB2-FS	40	25	61	50	~~6,93~~	5,20	6,29
32-012-FS	RPG2 050 PPB2-FS	50	25	70	60	~~7,50~~	5,62	6,80

DESDE 3'38 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
32-011	RPF2 040 PPB2	40	25	61	50	~~4,51~~	3,38	4,09
32-013	RPF2 050 PPB2	50	25	70	60	~~4,95~~	3,72	4,50

serie Rocket

Soportes:
- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo). protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.
- Pintado en color verde oscuro.

Ruedas:
- Núcleo de polipropileno, banda en poliuretano (92±2 SHORE A).
- Cojinete a bolas.
- Anti-hilos en plástico (no se oxidan).

ROBUSTEZ Y DISEÑO

DESDE 9'12 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-020	RPG4 075 PPB4	075	30	106	100	~~12,16~~	9,12	11,04
34-022	RPG4 100 PPB4	100	30	131	120	~~13,26~~	9,94	12,03
34-024	RPG4 125 PPB4	125	30	156	130	~~15,11~~	11,33	13,71

DESDE 11'33 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-020-FD	RPG4 075 PPB4-FD	075	30	106	100	~~15,11~~	11,33	13,71
34-022-FD	RPG4 100 PPB4-FD	100	30	131	120	~~16,21~~	12,16	14,71
34-024-FD	RPG4 125 PPB4-FD	125	30	156	130	~~19,28~~	14,46	17,50

DESDE 5'02 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-021	RPF4 075 PPB4	075	30	106	100	~~6,70~~	5,02	6,08
34-023	RPF4 100 PPB4	100	30	131	120	~~7,87~~	5,90	7,14
34-025	RPF4 125 PPB4	125	30	156	130	~~9,32~~	6,99	8,46

ROTANTES PARA COLECTIVIDADES

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho color gris (80 ±4° SHORE A)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Máxima absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas
No estropean los suelos

DESDE 9'58 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-958/4	STG3 080 PSB3	080	32	110	75	~~12,77~~	9,58	11,59
33-962	STG3 100 PSB3	100	32	135	90	~~15,33~~	11,49	13,91
33-966	STG3 125 PSB3	125	32	160	100	~~16,56~~	12,42	15,03

DESDE 11'05 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-958/4-FD	STG3 080 PSB3-FD	080	32	110	75	~~14,74~~	11,05	13,38
33-962-FD	STG3 100 PSB3-FD	100	32	135	90	~~19,81~~	14,86	17,97
33-966-FD	STG3 125 PSB3-FD	125	32	160	100	~~21,58~~	16,18	19,58

DESDE 9'34 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-968/4	SPG3 080 PSB3	080	32	110	75	~~12,45~~	9,34	11,30
33-972	SPG3 100 PSB3	100	32	135	90	~~16,18~~	12,14	14,68
33-976	SPG3 125 PSB3	125	32	160	100	~~17,76~~	13,32	16,11

DESDE 10'79 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-968/4-FD	SPG3 080 PSB3	080	32	110	75	~~14,39~~	10,79	13,06
33-972-FD	SPG3 100 PSB3	100	32	135	90	~~20,31~~	15,23	18,43
33-976-FD	SPG3 125 PSB3	125	32	160	100	~~22,47~~	16,86	20,40

ROTANTES PARA HOSTELERÍA Y HOSPITALES

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho elástico color gris (70 ±4° SHORE A)
Cojinete a bolas
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos.
Absorción de golpes y vibraciones

SOPORTES EN PLÁSTICO (POLIAMIDA REFORZADA)

DESDE 12'41 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-980/2	SNTG3 100 PSB3	100	32	137	80	~~16,54~~	12,41	15,01
33-980/4	SNTG3 125 PSB3	125	32	161	100	~~18,49~~	13,87	16,78

DESDE 16'32 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-980/2-FD	SNTG3 100 PSB3-FD	100	32	137	80	~~21,76~~	16,32	19,75
33-980/4-FD	SNTG3 125 PSB3-FD	125	32	161	100	~~24,18~~	18,14	21,95

DESDE 13'12 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-988/2	SNPG3 100 PSB3	100	32	137	80	~~17,50~~	13,12	15,88
33-988/4	SNPG3 125 PSB3	125	32	161	100	~~24,25~~	18,18	22,00

DESDE 17'84 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
33-988/2-FD	SNPG3 100 PSB3-FD	100	32	137	80	~~23,78~~	17,84	21,58
33-988/4-FD	SNPG3 125 PSB3-FD	125	32	161	100	~~26,06~~	19,54	23,65

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA MEDIA)

Monobloque de nylon color blanco traslúcido
(70° SHORE D)
Cojinete liso
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Propiedades:
Alta capacidad de carga
Resistencia química excelente
Fáciles de mover

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 9'34 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-090/4	MPG4 080 NYL4	080	30	108	125	~~12,45~~	9,34	11,30
34-092/7	MPG4 100 NYL4	100	30	128	175	~~15,43~~	11,57	14,00
34-094/8	MPG4 125 NYL4	125	30	155	200	~~21,03~~	15,77	19,09

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 15'77 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-090/4-FD	MPG4 080 NYL4-FD	080	30	108	125	~~21,03~~	15,77	19,09
34-092/7-FD	MPG4 100 NYL4-FD	100	30	128	175	~~24,37~~	18,28	22,12
34-094/8-FD	MPG4 125 NYL4-FD	125	30	155	200	~~29,38~~	22,03	26,66

ROTANTES FIJOS

DESDE 6'30 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-091/4	MPF4 080 NYL4	080	30	108	125	~~8,40~~	6,30	7,63
34-093/7	MPF4 100 NYL4	100	30	128	175	~~10,26~~	7,69	9,31
34-095/8	MPF4 125 NYL4	125	30	155	200	~~15,40~~	11,55	13,97

SERIE BLACK LINE

Núcleo: Nylon color negro
Banda: Caucho elástico color negro
(70 ±2° SHORE A)
Cojinete rodillos
Soporte lacado en negro
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Propiedades:
Perfectas para transportar materiales delicados, absorción de golpes, diseño elegante.

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 14'36 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-090/33	MPG4 080 BNCR4	080	35	100	100	~~19,15~~	14,36	17,38
34-092/50	MPG4 100 BNCR4	100	36	125	150	~~21,86~~	15,80	19,12
34-094/42	MPG4 125 BNCR4	125	36	155	125	~~25,82~~	18,76	22,70

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 21'12 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-090/33-FD	MPG4 080 BNCR4-FD	080	35	100	100	~~28,16~~	21,12	25,56
34-092/50-FD	MPG4 100 BNCR4-FD	100	36	125	150	~~27,14~~	20,36	24,63
34-094/42-FD	MPG4 125 BNCR4-FD	125	36	155	125	~~33,37~~	25,03	30,29

ROTANTES FIJOS

DESDE 11'17 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-091/33	MPF4 080 BNCR4	080	35	100	100	~~14,89~~	11,17	13,52
34-093/50	MPF4 100 BNCR4	100	36	125	150	~~15,89~~	11,92	14,42
34-095/42	MPF4 125 BNCR4	125	36	155	125	~~19,39~~	14,55	17,60

ROTANTES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA (CARGA MEDIA)

Monobloque de nylon color blanco traslúcido
(70° SHORE D)
Cojinete liso
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Propiedades:
Alta capacidad de carga
Resistencia química excelente
Fáciles de mover

INOX

AISI 304

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 25'71 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-102/12	MIPG4 080 NYL4	080	30	108	125	~~34,28~~	25,71	31,11
34-102/30	MIPG4 100 NYL4	100	30	128	175	~~37,54~~	28,16	34,07
34-102/52	MIPG4 125 NYL4	125	35	155	200	~~50,56~~	37,92	45,89

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 36'98 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-102/12-FD	MIPG4 080 NYL4-FD	080	30	108	125	~~49,31~~	36,98	44,75
34-102/30-FD	MIPG4 100 NYL4-FD	100	30	128	175	~~58,73~~	44,05	53,30
34-102/52-FD	MIPG4 125 NYL4-FD	125	35	155	200	~~72,08~~	54,06	65,41

ROTANTES FIJOS

DESDE 13'31 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-103/12	MIPF4 080 NYL4	080	30	108	125	~~17,75~~	13,31	16,11
34-103/30	MIPF4 100 NYL4	100	30	128	175	~~19,79~~	14,84	17,96
34-103/52	MIPF4 125 NYL4	125	35	155	200	~~28,69~~	21,51	26,03

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA MEDIA) CON PROTECCION DEL SUELO SILENCIOSAS

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho color gris (70 ±3° SHORE A)
Cojinetes a rodillos
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de tracción
No dejan huella en los pavimentos
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 14'08 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-090/18	MPG4 080 PCEB4	080	28	108	80	~~18,78~~	14,08	17,04
34-092/12	MPG4 100 PCEB4	100	32	128	120	~~20,29~~	15,22	18,41
34-094/21	MPG4 125 PCEB4	125	38	155	150	~~23,89~~	17,91	21,68
34-096/56	MPG4 160 PCEB4	160	48	200	250	~~45,28~~	33,96	41,09
34-098/07	MPG4 200 PCEB4	200	50	240	250	~~58,42~~	43,82	53,02

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 20'84 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-090/18-FD	MPG4 080 PCEB4-FD	080	28	108	80	~~27,79~~	20,84	25,22
34-092/12-FD	MPG4 100 PCEB4-FD	100	32	128	120	~~29,24~~	21,93	26,54
34-094/21-FD	MPG4 125 PCEB4-FD	125	38	155	150	~~32,24~~	24,18	29,26
34-096/56-FD	MPG4 160 PCEB4-FD	160	48	200	250	~~58,46~~	43,85	53,05
34-098/07-FD	MPG4 200 PCEB4-FD	200	50	240	250	~~72,55~~	54,41	65,84

ROTANTES FIJOS

DESDE 10'90 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-091/18	MPF4 080 PCEB4	080	28	108	80	~~14,53~~	10,90	13,19
34-093/12	MPF4 100 PCEB4	100	32	128	120	~~15,14~~	11,36	13,74
34-095/21	MPF4 125 PCEB4	125	38	155	150	~~18,26~~	13,70	16,57
34-097/56	MPF4 160 PCEB4	160	48	200	250	~~35,48~~	26,61	32,20
34-099/07	MPF4 200 PCEB4	200	50	240	250	~~46,89~~	35,16	42,55

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA)

Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido
Banda: (70° SHORE D)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Propiedades:
Alta capacidad de carga
Resistencia química excelente
Fáciles de mover

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 36'89 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-004	MPG5 125 NYB6	125	43	164	400	~~49,18~~	36,89	44,63
35-014/2	MPG5 150 NYB5	150	45	191	400	~~58,37~~	43,78	52,97
35-056	MPG5 200 NYB5	200	50	238	400	~~71,54~~	53,66	64,93

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 48'69 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-004-FD	MPG5 125 NYB6-FD	125	43	164	400	~~64,92~~	48,69	58,92
35-014/2-FD	MPG5 150 NYB5-FD	150	45	191	400	~~70,49~~	52,87	63,97
35-056-FD	MPG5 200 NYB5-FD	200	50	238	400	~~83,37~~	62,53	75,66

ROTANTES FIJOS

DESDE 27'60 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-005	MPF5 125 NYB6	125	43	164	400	~~36,80~~	27,60	33,40
35-015/2	MPF5 150 NYB5	150	45	191	400	~~43,61~~	32,71	39,58
35-057	MPF5 200 NYB5	200	50	238	400	~~52,25~~	39,19	47,42

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA) CON PROTECCION DEL SUELO SILENCIOSAS

Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Caucho elástico color negro (70 ±2° SHORE A)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -20ºC a +50ºC
Propiedades:
Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de tracción
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 48'70 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-000/6	MPG5 125 ACB5	125	50	165	280	~~64,93~~	48,70	58,93
35-020	MPG5 160 ACB5	160	50	195	350	~~65,92~~	49,44	59,82
35-046/0	MPG5 200 ACB5	200	50	240	400	~~75,95~~	56,96	68,93

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 58'66 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-000/6-FD	MPG5 125 ACB5-FD	125	50	165	280	~~78,21~~	58,66	70,97
35-020-FD	MPG5 160 ACB5-FD	160	50	195	350	~~80,95~~	60,71	73,46
35-046/0-FD	MPG5 200 ACB5-FD	200	50	240	400	~~86,64~~	64,98	78,63

ROTANTES FIJOS

DESDE 41'14 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-001/6	MPF5 125 ACB5	125	50	165	280	~~54,85~~	41,14	49,77
35-021	MPF5 160 ACB5	160	50	195	350	~~58,11~~	43,58	52,74
35-047/0	MPF5 200 ACB5	200	50	240	400	~~70,14~~	52,61	63,65

ROTANTES PARA CONTENEDORES RESIDUOS

Núcleo: Plástico color negro
Banda: Goma color negro (80 ±4° SHORE A)
Cojinete liso
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas

DESDE 30'65 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
35-016/38	MPG5 160 PGL5	160	40	196	140	~~40,87~~	30,65	37,09
35-016/38-FD	MPG5 160 PGL5-FD	160	40	196	140	~~52,99~~	39,74	48,09
35-030	MPG5 200 PGL4	200	48	238	200	~~43,93~~	32,95	39,87
35-030-FD	MPG5 200 PGL4-FD	200	48	238	200	~~55,74~~	41,81	50,59
10-36/38	200 PGEL4	200	50		150	~~10,25~~	7,15	8,65

ROTANTES PARA ANDAMIOS

Sujeción por espiga

DESDE 18'25 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-912	AEG4 200 EGR4 **D35**	200	48	240	200	~~38,91~~	18,25	22,08
34-918/4	AEG4 200 EGR4 **D40**	200	48	240	200	~~38,91~~	18,25	22,08

Cada modelo se vende en cajas de 6 unidades.



Sujeción por adaptador

DESDE 18'25 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-922	AAG4 200 EGR4 **D45**	200	48	240	200	~~38,91~~	18,25	22,08
34-928/4	AAG4 200 EGR4 **D55**	200	48	240	200	~~38,91~~	18,25	22,08

Cada modelo se vende en cajas de 6 unidades.

34-950

Sujeción por espiga roscada ø38x500 mm

DESDE 70'68 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
34-950	ARG5 200 NPL5	200	50	200	700	~~94,25~~	70,68	85,53

RUEDAS Y RODILLOS PARA TRANSPALETAS

Rodillos Hierro-Poliuretano

DESDE 27'61 euros

Código	Medidas (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
16-41/32	080X060 HPB	20,0	400	~~44,83~~	33,02	39,96
16-41/34	080x070 HPB	20,0	400	~~44,68~~	33,51	40,55
16-41/36	080X080 HPB	20,0	400	~~47,38~~	35,48	42,92
16-41/48	082X070 HPB	20,0	400	~~36,81~~	27,61	33,41
16-41/52	082X100 HPB	20,0	400	~~52,77~~	39,58	47,89
16-41/66	085X070 HPB	20,0	400	~~53,48~~	40,11	48,53
16-41/70	085X080 HPB	20,0	400	~~55,97~~	41,98	50,79
16-41/72	085X085 HPB	20,0	400	~~59,61~~	44,71	54,10
16-41/74	085X090 HPB	20,0	400	~~58,02~~	43,52	52,65
16-41/76	085X100 HPB	20,0	400	~~63,28~~	47,46	57,43

Consultar otras medidas

Rodillos Nylon

DESDE 14'00 euros

Código	Medidas (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
13-07	082X060 NYB	20,0	400	~~18,67~~	14,00	16,94
13-09	082X070 NYB	20,0	400	~~18,96~~	14,22	17,21
13-13	085X070 NYB	20,0	400	~~19,29~~	14,47	17,51
13-17	085X090 NYB	20,0	400	~~23,33~~	17,50	21,17
13-19	085X100 NYB	20,0	400	~~23,62~~	17,72	21,44

Consultar otras medidas

Ruedas

DESDE 35'65 euros

Código	Medidas (mm)	Material	ø (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
975-60/310NY	200X50	Nylon	200		750	~~47,53~~	35,65	43,13
975-60/310	200X50	Goma	200		450	~~48,81~~	36,61	44,30

RUEDAS PARA CARRETILLAS (IMPINCHABLES)

NO MARCAN EL SUELO

10-87/142

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

10-87/143

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

10-87/149

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

10-87/14 - 10-87/141

10-87/15

10-87/146

10-87/20

DESDE 11'83 euros

Código	Referencia	Núcleo	Color Banda	Cojinete Eje	ø (mm)	Eje (mm)	Ancho buje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
10-87/14	260 PPIL3	Plástico rojo	Negro	Liso	260	20,0	73	100	~~24,47~~	11,83	14,32
10-87/141	260 PPIR3	Plástico rojo	Negro	Rodillos	260	20,0	73	100	~~26,07~~	14,92	18,05
10-87/146	360 PPIR3	Plástico rojo	Negro	Rodillos	360	20,0	89	100	~~54,44~~	19,33	23,39
10-87/15	260 EPIB3	Estampado	Negro	Bolas	260	20,0	72	100	~~27,33~~	17,83	21,58
10-87/20	360 EPIE3	Estampado	Naranja	Macizo	360	Macizo	240	120	~~55,65~~	21,67	26,22
10-87/142	260 PPIL3/N	Plástico negro	Naranja	Liso	260	20,0	73	100	~~24,47~~	11,83	14,32
10-87/143	260 PPIR3/N	Plástico negro	Naranja	Rodillos	260	20,0	73	100	~~33,07~~	14,92	18,05
10-87/149	200 EPIR3	Estampado	Gris	Rodillos	200	20,0	60	70	~~19,32~~	13,77	16,66

RUEDAS PARA CARRETILLAS (NEUMÁTICAS)

10-88/02

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

10-87/4

10-87/5

10-88/54

DESDE 10'83 euros

Código	Referencia	Núcleo	Cojinete	ø (mm)	Eje (mm)	Ancho buje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	IMP. INCL. (€)
10-87/4	260 PNL3	Plástico rojo	Liso	260	20,0	75	150	~~22,43~~	10,83	13,11
10-87/5	260 PNR3	Plástico rojo	Rodillos	260	20,0	75	150	~~23,80~~	11,33	13,71
10-88/54	260 ENB6	Estampado	Bolas	260	20,0	75	225	~~31,29~~	21,67	26,22
10-88/02	200 ENR3	Estampado	Rodillos	200	20,0	60	70	~~18,97~~	12,62	15,26